

PRODUKTŲ KAINYNAS 2022

lfö
Geberit Group

ĮKVĖPIMAS IŠ
gamtos



Ifö Spira Art

Ifö Spira

Ifö Vinta Art

Ifö Vinta

Ifö Sign

Ifö Pala

Ifö Care

Ifö Sense Art

Ifö Sense Pro

Ifö Elegant

Ifö Option

Ifö Showerama Art

Ifö Showerama

Ifö Space

Ifö Next

Ifö Caribia

Kiti produktų sprendimai

Papildoma informacija

A modern shower cabin with white marble walls and a large window overlooking the ocean. The cabin features a rain showerhead and a handheld showerhead. A white towel is hanging on the wall, and a wooden stool with folded towels is in front of the window. The floor is also covered in marble tiles.

MODERNUS VONIOS KAMBARYS *Tvarus ir šiaurietiškas*

Dušo kabinos ir sienelės
kiekvienam vonios
kambariui, pagaminta
Skandinavijoje



Veidrodžiai ir veidrodinės
spintelės suderinamos su
spintelėmis praustuvams

Šiuolaikiški WC
puodų sprendimai

Lengvai valomi ir funkcionalūs
vonios kambario baldai



Ifö Sense Art 90 cm spinetlė praustuvui su kairėje pusėje ant stalviršio pastatomu praustuviu; tamsaus ąžuolo spalva; Ifö Option 90 cm veidrodis su apšvietimu

IFÖ SENSE ART VONIOS KAMBARIO BALDŲ SERIJA

Naujoje vonios kambario baldų serijoje Sense Art suderinami minimalistiškas Šiaurietiškas dizainas, aukštos kokybės medžiagos ir tvirtos gamybos tradicijos. Sense Art siūlo rinktis baldus iš 3 skirtingų standartinių spalvų (balta matinė, lava matinė ir vidurnakčio mėlynumo matinė) bei 2 medžio struktūros paviršių (šviesus ąžuolas ir tamsus ąžuolas). Praustuvų spintelės, komplekte su lėto stalčių užsidarymo mechanizmais, siūlomos 4 skirtingų dydžių 60, 75, 90 ir 120 cm bei suderinamos su skirtingais praustuvais. Mažiems vonios kambariams siūlomi du praustuvų ir spintelių su durelėmis komplektai - 40 ir 45 cm.

Šalia spintelių praustuvams siūlomas platus šoninių spintelių asortimentas - visi produktai prekyboje nuo 2022 metų balandžio mėnesio.



Aukštos šoninės spintelės gali būti uždaros arba su atvira lentyna; abi versijos su lėto užsidarymo durelėmis



Platus šiuolaikinių dizaino tendencijų rankėnėlių iš metalo, medžio ir odos pasirinkimas - norint sukurti asmeninius ir išskirtinius vonios kambario baldus.



Sumanūs sprendimai daiktų laikymui praustuvų spintelių stalčiuose - stalčių erdvės skirstytuvai, kad kiekvienas asmeninis daiktas būtų randamas lengvai. Kaip papildomą priedą galima užsakyti ir sumontuoti stalčių LED apšvietimą.




Ivairių spalvų rankšluosčių laikikliai gali būti užsakomi papildomai ir lengvai sumontuojami kairėje arba dešinėje pusėje ant praustuvų spintelių.

GALIMOS SPALVOS:




Balta matinė spalva



Lava matinė spalva



Šviesaus ąžuolo spalva




Tamsaus ąžuolo spalva



Vidurnakčio mėlynumo matinė spalva

IFÖ SHOWERAMA ART BERĖMIAI DUŠO SPRENDIMAI



Naujasis Showerama Art produktų asortimentas siūlo berėmes dušo duris ir šonines sienėles moderniam Šiaurietiškam vonios kambariui. Dušo durys galimos nuo 70 iki 100 cm, o dušo sienelės nuo 70 iki 120 cm. Visi produktai iš 8 mm apsauginio stiklo.

APSUKAMOS IFÖ SPACE DUŠO DURYS



Nuo 2022 metų sausio mėnesio visos Space asortimento pusiau rėminės dušo durys patobulinamos ir lengvai apsukamos - tai reiškia, kad nuo šiol visos durys yra universalios ir gali būti montuojamos tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje. Keletas papildomų techninių atnaujinimų: visuose sienos profiliuose abiejuose galuose sumontuoti pakėlimo mechanizmai bei pakeisti fiksavimo varžtai iš M4 į M5 - didesniame durų stabilumui.

NAUJI DUŠO ERDVĖS SPRENDIMAI SU INTEGRUOTU RĖMU IFÖ SPACE ASORTIMENTE



Nauji sprendimai dušo nišai ir penkiakampės bei kvadratinės dušo kabinos iš Space serijos siūlo pilną tvirtos konstrukcijos įrėmintų dušo kabinų asortimentą. 5 mm apsauginis šoninių sienų stiklas ir 6 mm apsauginis durų stiklas su rankenos profiliu užtikrina stabilumą ir saugumą.




Ifö Spira Art

PRAUSTUVAI.....	12
Praustuvai	12
WC PUODAI.....	12
Pakabinami WC puodai	12
Pastatomi WC puodai.....	13

PRAUSTUVAI

Praustuvai

Ifö Spira Art praustuvas



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas
- Tvirtinimai

Savybės

- Stačiakampis (-ė)

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytu- vo skylė	Persipyli- mo anga	Vieta daik- tams pasidėti	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis [cm]: 60 cm											
15170	balta / IföClean	be	matomas	gale	57	16	11	49,5	36	21	160,46
15172	balta / IföClean	viduryje	matomas	gale	57	16	11	49,5	36	21	160,46
15172100	balta / IföClean	viduryje	be	gale	57	16	11	49,5	36	21	160,46
B / plotis [cm]: 70 cm											
15070	balta / IföClean	be	matomas	gale	67,5	16	11	49,5	39	23	189,63
15072	balta / IföClean	viduryje	matomas	gale	67,5	16	11	49,5	39	23	189,63
15072100	balta / IföClean	viduryje	be	gale	67,5	16	11	49,5	39	23	189,63


Užsakyti papildomai

- 2 smeigės M12

WC PUODAI

Pakabinami WC puodai

Ifö Spira Art 6245 pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree



Naudojimo tikslai

- Potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
Tvirtinimo atstumas	18 / 23 cm

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Rimfree
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Nuotakas horizontalus
- Uždara forma

Tiekiamas komplektas

- Keraminis WC puodas
- Nuleidžiamo vandens skirstytuvas
- 3 skirtingo tipo srauto slopintuvai
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
624500009	balta / IföClean	35,5	34,5	52	374,57

Užsakyti papildomai


- WC puodų dangtis

Galima derinti su

- Ifö Spira WC puodų dangtis, kietas → P. 32

Pastatomi WC puodai

Ifö Spira 6240 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, Rimfree



Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 ir 2 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Tarpinė
- Keraminis WC puodas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai
- Viršutinis dangtelis
- Fresh WC lazdelių komplektas

Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Rimfree
- Tvirtinimas su silikoniniu hermetiku
- Apatinis vandens pajungimas kairėje / dešinėje
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Nuotakas vertikalus ir dengtas
- Uždara forma
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
624000031	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	35,5	86	65	702,32

Užsakyti papildomai

- WC puodų dangtis

Galima derinti su

- Ifö Spira WC puodų dangtis, kietas → P. 32
- Ifö Spira WC puodų dangtis, minkštas → P. 33

Priedai

- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188




PRAUSTUVAI.....	16
Praustuvai mažiems vonios kambariams	16
Praustuvai	19
VONIOS KAMBARIO BALDAI	22
Praustuvų spintelės	22
WC PUODAI	23
Pakabinami WC puodai	23
Pastatomi WC puodai	25
Didesnio aukščio pastatomi WC puodai	31
WC puodų dangčiai	32
Priedai	34

PRAUSTUVAI

Praustuvai mažiems vonios kambariams

Ifö Spira Square praustuvai mažiems vonios kambariams, kompaktiško gylis



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti su kampiniais montavimo laikikliais
- Tinka montuoti mažuose vonios kambariuose ir svečių WC patalpose

Savybės

- Stačiakampis (-ė)
- Kompaktiškas ilgis

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas mažiems vonios kambariams

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Perspilymo Vieta daiktams pasidėti	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.	
B / plotis [cm]: 51,5 cm							
15087	balta / IföClean	dešinėje	matomas	gale	15,5	28,5	146,32
15088	balta / IföClean	kairėje	matomas	gale	15,5	28,5	146,32

Priedai

- Ifö praustuvo mažiems vonios kambariams kampinių montavimo laikiklių rinkinys

Ifö Spira Square praustuvai mažiems vonios kambariams



Naudojimo tikslai

- Montuojamas su kampiniais montavimo laikikliais arba montavimo plokštelėmis praustuviu

Savybės

- Galima montuoti su spintele
- Stačiakampis (-ė)

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Perspilymo anga daiktams pasidėti	Vieta	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis [cm]: 41,5 cm												
15047	balta / IföClean	dešinėje	matomas	gale	39	34,5	15	31	24,5	6	10	144,04
15048	balta / IföClean	kairėje	matomas	gale	39	34,5	15	31	24,5	6	10	144,04
B / plotis [cm]: 50 cm												
15010	balta / IföClean	be	matomas	gale	47	42	15	31	22	20	–	104,31
15010100	balta / IföClean	be	be	gale	47	42	15	31	22	20	–	104,31
15017	balta / IföClean	dešinėje	matomas	gale	47	42	15	31	22	5,5	14,5	90,65
15017100	balta / IföClean	dešinėje	be	gale	47	42	15	31	22	5,5	14,5	104,31
15018	balta / IföClean	kairėje	matomas	gale	47	42	15	31	22	5,5	14,5	90,65
15018100	balta / IföClean	kairėje	be	gale	47	42	15	31	22	5,5	14,5	104,31

Priedai

- Ifö praustuvo mažiems vonios kambariams kampinių montavimo laikiklių rinkinys
- Ifö praustuvo mažiems vonios kambariams montavimo rinkinys

Ifö Spira praustuvai mažiems vonios kambariams



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Apvalus
- Asimetrinė persipylimo skylė

Tiekiamas komplektas

- Praustuvai mažiems vonios kambariams
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	EUR/Vnt.
-------------	--------------------	-----------------	------------------	-------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	----------

B / plotis [cm]: 40 cm

15142	balta / IföClean	viduryje	matomas	gale	20	38	15	14	10	32	16	22,5	12	144,04
-------	------------------	----------	---------	------	----	----	----	----	----	----	----	------	----	--------


B / plotis [cm]: 50 cm

15050	balta / IföClean	be	matomas	gale	28	47	16	14	9,5	36	18	26,5	–	117,97
15052	balta / IföClean	viduryje	matomas	gale	28	47	16	13	9,5	36	18	26,5	18	101,83

Užsakyti papildomai

- 2 smeigės M12

Ifö Spira praustuvai mažiems vonios kambariams, be persipylimo skylės



Naudojimo tikslai

- Griežtesnius higienos reikalavimus atitinkanti sanitarinė įranga

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Apvalus
- Su užkemšama nupylimo anga

Tiekiamas komplektas

- Praustuvai mažiems vonios kambariams
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
-------------	--------------------	-----------------	------------------	-------------------------	--------	--------	--------	----------

15050100	balta / IföClean	be	be	gale	50	16	36	117,97
15052100	balta / IföClean	viduryje	be	gale	50	16	36	117,97

Užsakyti papildomai

- 2 smeigės M12

Ifö Spira Square praustuvo mažiems vonios kambariams ir spintelės, rinkinys, vienerios durys



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas mažiems vonios kambariams
- Spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams
- Tvirtinimai


Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su vienomis durimis
- Rankšluosčių laikiklis blizgiai chromuotas
- Atidaroma su rankena
- Su viena reguliuojamo aukščio lentyna
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Kompaktiškas ilgis
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Atsparumas drėgmei
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis [cm]: 41,5 cm											
42331	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: baltas / matinis	dešinėje	matomas	17	70	62	13	31	10	5	319,74
B / plotis [cm]: 41 cm											
42330	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: baltas / matinis	kairėje	matomas	17	70	62	13	31	10	5	319,74
B / plotis [cm]: 50 cm											
42332	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: baltas / matinis	kairėje	matomas	32	70	62,5	13,5	31	9	5,5	326,89
42333	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: baltas / matinis	dešinėje	matomas	32	70	62,5	13,5	31	9	5,5	326,89

Praustuvai

Ifö Spira Square praustuvas



Naudojimo tikslai

- Galima montuoti su kampiniais laikikliais arba varžtais praustuvo montavimui

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Galima montuoti su spintele
- Stačiakampis (-ė)

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga daiktams pasidėti	Vieta	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/Vnt.
-------------	--------------------	-----------------	------------------------------------	-------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	----------

B / plotis [cm]: 57 cm

15020	balta / IföClean	be	matomas	gale	55,5	28,5	48,5	16	7,5	43,5	20	110,53
15020100	balta / IföClean	be	be	gale	55,5	28,5	48,5	16	7,5	43,5	20	110,53
15022	balta / IföClean	viduryje	matomas	gale	55,5	28,5	48,5	16	7,5	43,5	20	98,10
15022099	balta / IföClean	viduryje	be	gale	55,5	28,5	48,5	16	7,5	43,5	20	110,53
15022100	balta / IföClean	viduryje	be	gale	55,5	28,5	48,5	16	7,5	43,5	20	110,53


B / plotis [cm]: 60 cm

15060	balta / IföClean	be	matomas	gale	28,5	30	49	17	9	44,5	22	137,84
15060100	balta / IföClean	be	be	gale	28,5	30	49	17	9	44,5	22	137,84
15062	balta / IföClean	viduryje	matomas	gale	28,5	30	49	17	9	44,5	22	120,46
15062100	balta / IföClean	viduryje	be	gale	28,5	30	49	17	9	44,5	22	137,84

Priedai

- Ifö praustuvo kampinių montavimo laikiklių rinkinys

Ifö Spira Square praustuvas, kompaktiško gylio



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti su kampiniais montavimo laikikliais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Stačiakampis (-ė)
- Asimetrinė persipylimo skylė
- Kompaktiškas ilgis

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
-------------	--------------------	-----------------	------------------	-------------------------	--------	--------	----------


B / plotis [cm]: 62 cm

15342007	balta / IföClean	viduryje	matomas	gale	16,5	41,5	152,17
----------	------------------	----------	---------	------	------	------	--------

Priedai

- Ifö praustuvo kampinių montavimo laikiklių rinkinys

Ifö Spira Square praustuvai su daiktų laikymo paviršiumi, kompaktiško gylio



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti su kampiniais montavimo laikikliais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Stačiakampis (-ė)
- Asimetrinė persipylimo skylė
- Kompaktiškas ilgis
- Su daiktų laikymo paviršiumi

Tiekiamas komplektas


- Praustuvai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
15382007	balta / IföClean	viduryje	matomas	dvipusis	92	16,5	41,5	239,95

Priedai

- Ifö praustuvo kampinių montavimo laikiklių rinkinys

Ifö Spira Square praustuvo ir spintelės, rinkinys, dviejų durų



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
-------------------	---

Tiekiamas komplektas


- Praustuvai
- Spintelė praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su dvejomis durelėmis
- Rankšluosčių laikiklis blizgiai chromuotas
- Atidaroma su rankena
- Su viena reguliuojamo aukščio lentyna
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
42334	Praustuvai: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: baltas / matinis	viduryje	matomas	57	70	43,5	332,86

Ifö Spira praustuvas



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Apvalus

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	EUR/Vnt.
-------------	--------------------	-----------------	------------------	-------------------------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	----------

B / plotis [cm]: 57 cm

15120	balta / IföClean	be	matomas	gale	50	17	12	9	43,5	35	13,5	18	110,53
15120100	balta / IföClean	be	be	gale	50	17	12	9	43,5	35	13,5	18	110,53
15122	balta / IföClean	viduryje	matomas	gale	50	17	12	9	43,5	35	13,5	18	98,10
15122100	balta / IföClean	viduryje	be	gale	50	17	12	9	43,5	35	13,5	18	110,53


B / plotis [cm]: 59 cm

15160	balta / IföClean	be	matomas	gale	57	16	11	8	45	33	14,5	21	135,72
15162	balta / IföClean	viduryje	matomas	gale	57	16	11	8	45	33	14,5	21	120,46

Užsakyti papildomai

- 2 smeigės M12

Ifö Spira praustuvas, be persipylimo skylės



Naudojimo tikslai

- Griežtesnius higienos reikalavimus atitinkanti sanitarinė įranga

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Apvalus
- Su užkemšama nupylimo anga

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
15160100	balta / IföClean	be	be	gale	59	16	45	135,72
15162100	balta / IföClean	viduryje	be	gale	59	16	45	137,84


Užsakyti papildomai

- 2 smeigės M12

VONIOS KAMBARIO BALDAI

Praustuvų spintelės

Ifö Spira Square spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas


- Spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams
- Tvirtinimai

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su vienomis durimis
- Rankšluosčių laikiklis blizgiai chromuotas
- Atidaroma su rankena
- Su viena reguliuojamo aukščio lentyna
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Kompaktiškas ilgis
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Atsparumas drėgmei
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	Praustuvo plotis [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
42770	balta / matinis	37,5	17	41,5	62,5	13	24	172,74
42771	balta / matinis	45	24	50	62,5	15	25,5	233,91

Ifö Spira Square spintelė praustuvui, su dvejomis durelėmis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės


- Pakabinama (-as)
- Su dvejomis durelėmis
- Rankšluosčių laikiklis blizgiai chromuotas
- Atidaroma su rankena
- Su viena reguliuojamo aukščio lentyna
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	Praustuvo plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
42772	balta / matinis	52	57	62,5	31,5	233,91

WC PUODAI

Pakabinami WC puodai

Ifö Spira 6275 pakabinamas WC puodas, Rimfree



Naudojimo tikslai

- Potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
Tvirtinimo atstumas	18 / 23 cm

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Rimfree
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Nuotakas horizontalus

Tiekiamas komplektas

- Keraminis WC puodas
- Nuleidžiamo vandens skirstytuvas
- Vandens srauto slopintuvas, sklendė

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
627500009	balta / IföClean	35,5	36	49	323,12


Užsakyti papildomai

- WC puodų dangtis

Galima derinti su

- Ifö Spira WC puodų dangtis, kietas → P. 32
- Ifö Spira WC puodų dangtis, minkštas → P. 33

Ifö Spira 6293 pakabinamas WC puodas su dviejų vandens kiekių nuleidimu, Rimfree, su sumontuojamu išoriniu bakeliu



Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 ir 2 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
Tvirtinimo atstumas	18 / 23 cm

Tiekiamas komplektas

- Tarpinė
- Keraminis WC puodas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Fresh WC lazdelių komplektas
- Tvirtinimai

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Rimfree
- Apatinis vandens pajungimas kairėje / dešinėje
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Galimybė papildomai montuoti porankius neįgaliesiems
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
629300081	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	35,5	76,5	70	623,39

Užsakyti papildomai

- WC puodų dangtis

Galima derinti su


- Ifö Spira WC puodų dangtis, kietas → P. 32
- Ifö Spira WC puodų dangtis, minkštas → P. 33

Priedai

- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188
- Ifö Care porankiai su tualetinio popieriaus laikikliu → P. 75

Pastatomi WC puodai

Ifö Spira 6260 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, Rimfree



Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 ir 2 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Keraminis WC puodas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai
- Viršutinis dangtelis
- Fresh WC lazdelių komplektas
- Tvirtinimai

Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Tvirtinimas varžtu
- Rimfree
- Apatinis vandens pajungimas kairėje / dešinėje
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Nuotakas vertikalus ir dengtas
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
626000001	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	35,5	86	65	439,62

Užsakyti papildomai

- WC puodų dangtis


Galima derinti su

- Ifö Spira WC puodų dangtis, kietas → P. 32
- Ifö Spira WC puodų dangtis, minkštas → P. 33

Priedai

- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188

Ifö Spira 6260 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, tvirtinama silikoniniu hermetiku, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, Rimfree



Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 ir 2 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Keraminis WC puodas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai
- Viršutinis dangtelis
- Fresh WC lazdelių komplektas

Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Rimfree
- Tvirtinimas su silikoniniu hermetiku
- Apatinis vandens pajungimas kairėje / dešinėje
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Nuotakas vertikalus ir dengtas
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
626000001010	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	35,5	86	65	439,62

Užsakyti papildomai

- WC puodų dangtis


Galima derinti su

- Ifö Spira WC puodų dangtis, kietas → P. 32
- Ifö Spira WC puodų dangtis, minkštas → P. 33

Priedai

- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188

Ifö Spira 6260 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, elektroninis vandens nuleidimo mygtukas, maitinamas iš tinklo, Rimfree, bekontaktis



Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Apsaugos klasė	II
Išvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Darbinė įtampa	6 V DC
Vartojamoji galia	1,8 W
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas	0,0003 W
Kabelio ilgis	1 m
Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l
Nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	6 or 2 / 4 l
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	72 h
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	0,5 s
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Tarpinė
- Keraminis WC puodas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai
- Viršutinis dangtelis
- Fresh WC lazdelių komplektas
- Tvirtinimai

Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Viengubas nuleidimas
- Tvirtinimas varžtu
- Rimfree
- Bekontaktis rankinis vandens nuleidimas
- Apatinis vandens pajungimas kairėje / dešinėje
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Nuotakas vertikalus ir dengtas
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
626000031050	balta / IföClean	35,5	86	65	877,91

Užsakyti papildomai

- WC puodų dangtis


Galima derinti su

- Ifö Spira WC puodų dangtis, kietas → P. 32
- Ifö Spira WC puodų dangtis, minkštas → P. 33

Priedai

- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188

Ifö Spira 6260 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, elektroninis vandens nuleidimo mygtukas, maitinamas iš baterijos, Rimfree, bekontaktis



Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Apsaugos laipsnis	IP54
Darbinė įtampa	6 V DC
Vartojamoji galia	1,8 W
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas	0,0003 W
Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l
Nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	6 or 2 / 4 l
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	72 h
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	0,5 s
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Tarpinė
- Keraminis WC puodas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai
- Viršutinis dangtelis
- Fresh WC lazdelių komplektas
- Tvirtinimai

Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Viengubas nuleidimas
- Tvirtinimas varžtu
- Rimfree
- Bekontaktis rankinis vandens nuleidimas
- Apatinis vandens pajungimas kairėje / dešinėje
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Nuotakas vertikalus ir dengtas
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
626000031040	balta / IföClean	35,5	86	65	877,91

Užsakyti papildomai

- WC puodų dangtis


Galima derinti su

- Ifö Spira WC puodų dangtis, kietas → P. 32
- Ifö Spira WC puodų dangtis, minkštas → P. 33

Priedai

- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188

Ifö Spira 6270 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus atviras, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, Rimfree



Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 ir 2 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Keraminis WC puodas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai
- Fresh WC lazdelių komplektas
- Tvirtinimai

Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Tvirtinimas varžtu
- Rimfree
- Apatinis vandens pajungimas kairėje / dešinėje
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Nuotakas vertikalus atviras
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
627000081	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	35,5	86	65	388,22

Užsakyti papildomai

- WC puodų dangtis


Galima derinti su

- Ifö Spira WC puodų dangtis, kietas → P. 32
- Ifö Spira WC puodų dangtis, minkštas → P. 33

Priedai

- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188

Ifö Spira 6262 pastatomas WC puodas, nuotakas universalus, dengtas, Rimfree



Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 ir 2 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Keraminis WC puodas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai
- Fresh WC lazdelių komplektas
- Tvirtinimai

Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Tvirtinimas varžtu
- Rimfree
- Apatinis vandens pajungimas kairėje / dešinėje
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Universalus nuotakas, dengtas
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
626200001	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	35,5	86	65	445,06

Užsakyti papildomai

- WC puodų dangtis

Galima derinti su


- Ifö Spira WC puodų dangtis, kietas → P. 32
- Ifö Spira WC puodų dangtis, minkštas → P. 33

Priedai

- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188
- Geberit nuotekų pajungimo rinkinys pastatomiems WC puodams
- Geberit nuotekų jungties alkūnė 90°

Didesnio aukščio pastatomi WC puodai

Ifö Spira 6261 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, tvirtinama silikoniniu hermetiku, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, Rimfree



Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 ir 2 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Tarpinė
- Keraminis WC puodas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai
- Viršutinis dangtelis
- Fresh WC lazdelių komplektas

Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Rimfree
- Tvirtinimas su silikoniniu hermetiku
- Apatinis vandens pajungimas kairėje / dešinėje
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Nuotakas vertikalus ir dengtas
- Sėdimasis aukštis 46 cm
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
626100031010	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	35,5	90	65	435,82

Užsakyti papildomai

- WC puodų dangtis


Galima derinti su

- Ifö Spira WC puodų dangtis, kietas → P. 32
- Ifö Spira WC puodų dangtis, minkštas → P. 33

Priedai

- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188

Ifö Spira 6261 pastatomas WC puodas, paaukštintas modelis, nuotakas vertikalus ir dengtas, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, Rimfree



Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 ir 2 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Keraminis WC puodas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai
- Viršutinis dangtelis
- Fresh WC lazdelių komplektas
- Tvirtinimai

Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Tvirtinimas varžtu
- Rimfree
- Apatinis vandens pajungimas kairėje / dešinėje
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Nuotakas vertikalus ir dengtas
- Sėdimasis aukštis 46 cm
- Galimybė papildomai montuoti porankius neįgaliesiems
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
626100001	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	35,5	90	65	435,82

Užsakyti papildomai

- WC puodų dangtis

Galima derinti su


- Ifö Spira WC puodų dangtis, kietas → P. 32
- Ifö Spira WC puodų dangtis, minkštas → P. 33

Priedai

- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188
- Ifö Care porankiai su tualetinio popieriaus laikikliu → P. 75

WC puodų dangčiai

Ifö Spira WC puodų dangtis, kietas



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Tiekiamas komplektas

- WC puodų dangtis

Savybės


- Dvisluoksnė konstrukcija
- Kietas WC puodo dangtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
99492	balta	taip	ne	iš apačios	Nerūdijantysis plienas	88,03
99493	balta	taip	taip	iš apačios	Chromuotas žalvaris	159,19
99494	WC puodų dangtis: baltas Lankstai: baltas	taip	taip	nėra	Žalvaris, dažytas miltelinio būdu	159,19
99496	raudona	taip	ne	iš apačios	Nerūdijantysis plienas	88,03
99497	juoda	taip	taip	iš apačios	Chromuotas žalvaris	159,19

Galima derinti su

- Ifö Spira Art 6245 pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree → P. 12
- Ifö Spira 6275 pakabinamas WC puodas, Rimfree → P. 23
- Ifö Spira 6293 pakabinamas WC puodas su dviejų vandens kiekių nuleidimu, Rimfree, su sumontuojamu išoriniu bakeliu → P. 24
- Ifö Spira 6262 pastatomas WC puodas, nuotakas universalus, dengtas, Rimfree → P. 30
- Ifö Spira 6260 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, elektroninis vandens nuleidimo mygtukas, maitinamas iš baterijos, Rimfree, bekontaktis → P. 28
- Ifö Spira 6260 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, tvirtinama silikoniniu hermetiku, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, Rimfree → P. 26
- Ifö Spira 6260 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, Rimfree → P. 25
- Ifö Spira 6270 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus atviras, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, Rimfree → P. 29
- Ifö Spira 6261 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, tvirtinama silikoniniu hermetiku, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, Rimfree → P. 31
- Ifö Spira 6261 pastatomas WC puodas, paaukštintas modelis, nuotakas vertikalus ir dengtas, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, Rimfree → P. 32
- Ifö Spira 6240 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, Rimfree → P. 13
- Ifö Spira 6260 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, elektroninis vandens nuleidimo mygtukas, maitinamas iš tinklo, Rimfree, bekontaktis → P. 27

Ifö Spira WC puodų dangtis, minkštas



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PP
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Tiekiamas komplektas

- WC puodų dangtis

Savybės

- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- Minkštas dangtis


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
99488	balta	taip	ne	nėra	Plastikas	31,37

Galima derinti su

- Ifö Spira 6275 pakabinamas WC puodas, Rimfree → P. 23
- Ifö Spira 6293 pakabinamas WC puodas su dviejų vandens kiekių nuleidimu, Rimfree, su sumontuojamu išoriniu bakeliu → P. 24
- Ifö Spira 6262 pastatomas WC puodas, nuotakas universalus, dengtas, Rimfree → P. 30
- Ifö Spira 6260 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, elektroninis vandens nuleidimo mygtukas, maitinamas iš baterijos, Rimfree, bekontaktis → P. 28
- Ifö Spira 6260 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, tvirtinama silikoniniu hermetiku, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, Rimfree → P. 26
- Ifö Spira 6260 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, Rimfree → P. 25
- Ifö Spira 6270 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus atviras, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, Rimfree → P. 29
- Ifö Spira 6261 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, tvirtinama silikoniniu hermetiku, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, Rimfree → P. 31
- Ifö Spira 6261 pastatomas WC puodas, paaukštintas modelis, nuotakas vertikalus ir dengtas, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, Rimfree → P. 32
- Ifö Spira 6240 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, Rimfree → P. 13
- Ifö Spira 6260 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, elektroninis vandens nuleidimo mygtukas, maitinamas iš tinklo, Rimfree, bekontaktis → P. 27

Priedai

Pakabinamas Ifö Care porankis



Naudojimo tikslai

- Pastatomiems ir pakabinamiems WC puodams
- Tinka naudoti asmenims judantiems su neigaliojo vežimėliu
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms

Tiekiamas komplektas

- Porankis
- Tvirtinimai

Savybės


- Maksimali porankio apkrova 75 kg
- Pakabinama (-as)
- Žmonėms su negalia
- Atlenkiamas
- Tenkina reikalavimus pagal SS-EN 12182

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
98058	balta	211,05

Priedai

- Ifö Care atraminė kojėlė pakabinamam arba pastatomam Ifö porankiui → P. 34
- Ifö Care WC popieriaus laikiklis pakabinamam arba pastatomam Ifö porankiui → P. 34

Ifö Care WC popieriaus laikiklis pakabinamam arba pastatomam Ifö porankiui




Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti prie ant grindų stovinčių arba prie sienos pritvirtintų porankių

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
96079	chromuotas	131,45

Ifö Care atraminė kojėlė pakabinamam arba pastatomam Ifö porankiui




Naudojimo tikslai

- Atrama porankiui, suderinama su pastatomu arba pakabinamu porankiu

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
96078	balta	107,43

Ifö Spira WC puodų valdymo sistema su elektroniniu nuleidimu, maitinama iš baterijos, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, bekontaktė



Naudojimo tikslai

- Tinka Ifö Spira ir Spira Art WC puodams su išoriniais keraminiais bakeliais

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Apsaugos laipsnis	IP54
Darbinė įtampa	6 V DC
Vartojamoji galia	1,8 W
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas	0,0003 W
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	72 h
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	0,5 s

Savybės


- Viengubas nuleidimas
- Bekontaktis rankinis vandens nuleidimas
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh
- Galima modifikuoti į dviejų kiekių nuleidimą
- Prieš valymą vandens nuleidimo įjungimo įrenginį išjungti rankiniu būdu
- Iš anksto nustatytas vandens nuleidimas intervalais

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
97284	matinis, chromuotas	Plastikas	8	4	0,5	380,41

Priedai

- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188

Ifö Spira WC puodų valdymo sistema su elektroniniu nuleidimu, maitinama iš tinklo, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, bekontaktė



Naudojimo tikslai

- Tinka Ifö Spira ir Spira Art WC puodams su išoriniais keraminiais bakeliais

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Apsaugos klasė	II
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Darbinė įtampa	6 V DC
Vartojamoji galia	1,8 W
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas	0,0003 W
Kabelio ilgis	1 m
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	72 h
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	0,5 s

Savybės

- Viengubas nuleidimas
- Bekontaktis rankinis vandens nuleidimas
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh
- Galima modifikuoti į dviejų kiekių nuleidimą
- Prieš valymą vandens nuleidimo įjungimo įrenginį išjungti rankiniu būdu
- Iš anksto nustatytas vandens nuleidimas intervalais

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
97285	matinis, chromuotas	Plastikas	8	4	0,5	380,41

Priedai

- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188



Ifö Vinta Art


WC PUODAI	38
Pakabinami WC puodai	38
Pastatomi WC puodai	39
WC puodų dangtis	40

WC PUODAI

Pakabinami WC puodai

Naujiena

Ifö Vinta Art pakabinamas WC puodas Rimfree su WC puodų dangčiu



Naudojimo tikslai

- Potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
Tvirtinimo atstumas	18 / 23 cm

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Rimfree
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Uždara forma

Tiekiamas komplektas

- Keraminis WC puodas
- Nuleidžiamo vandens skirstytuvas
- Vandens srauto slopintuvas, sklendė
- WC puodų dangtis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Lankstų medžiaga	Medžiagos kietumas	EUR/Vnt.
502.415.00.1	balta / IföClean	36,5	35,5	52,5	taip	taip iš apačios	Chromuotas žalvaris	kieta sėdynė	546,24
Tiekama nuo Sausis 2022									




- Gaminio Nr. pakaitalas 7616601201

Pastatomi WC puodai

Naujiena

Ifö Vinta Art pastatomas WC puodas, nuotakas universalus, dengtas, tvirtinamas silikoniniu hermetiku, dviejų kiekų nuleidimo funkcija, Rimfree su WC puodų dangčiu



Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 ir 2 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Keraminis WC puodas
- Vandens uždarymo ventilis
- Keraminis bakelis WC puodui
- WC puodų dangtis
- Bakelio vidaus mechanizmai
- Fresh WC lazdelių komplektas

Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Dviejų kiekų nuleidimo funkcija
- Rimfree
- Tvirtinimas su silikoniniu hermetiku
- Apatinis vandens pajungimas kairėje / dešinėje
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Dengtas universalus nuotakas
- Uždara forma
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	Medžiagos kietumas	EUR/Vnt.
501.947.00.1	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	35,5	86	65	taip	taip	iš apačios	Chromuotas kieta sėdynė žalvaris		751,07

Tiekama nuo Sausis 2022

Priedai

- Geberit nuotekų pajungimo rinkinys pastatomiems WC puodams
- Geberit P formos nuotekų jungties rinkinys pastatomam WC puodui
- Geberit nuotekų pajungimo rinkinys pastatomiems WC puodams
- Geberit jungiamosios alkūnės 90°, su ilginamuoju elementu, rinkinys
- Geberit nuotekų jungties alkūnė 90°




- Gaminio Nr. pakaitalas 3636401201

WC puodų dangtis

Naujiena

Ifö Vinta kietas WC puodų dangtis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Tiekiamas komplektas

- WC puodų dangtis

Savybės


- Dvisluoksnė konstrukcija
- Kietas WC puodo dangtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
501.950.01.1	balta / plastikas	taip	taip	iš apačios	Chromuotas žalvaris	139,31

Tiekama nuo Sausis 2022

Naujiena

Ifö Vinta minkštas WC puodų dangtis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PP
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Tiekiamas komplektas

- WC puodų dangtis

Savybės

- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- Minkštas dangtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
501.949.01.1	balta / plastikas	taip	ne	nėra	Plastikas	51,92

Tiekama nuo Sausis 2022



Ifö Vinta


PRAUSTUVAI.....	44
Praustuvai mažiems vonios kambariams	44
Praustuvai	46
Priedai	47
VONIOS KAMBARIO BALDAI	47
Priedai	47
WC PUODAI	48
Pakabinami WC puodai	48
Pastatomi WC puodai	49
Paaukštinto modelio pastatomi WC puodai	51
Priedai	52
WC puodų dangtis.....	53

PRAUSTUVAI

Praustuvai mažiems vonios kambariams

Naujiena

Ifö Vinta praustuvas mažiems vonios kambariams



Naudojimo tikslai

- Galima montuoti su kampiniais laikikliais arba varžtais praustuvo montavimui

Savybės

- Apvalus
- Galima montuoti su spintele

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------


Tiekiamas komplektas

- Praustuvas mažiems vonios kambariams

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis [cm]: 50 cm							
502.408.00.1	balta / IföClean	viduryje	matomas	gale	17	36	122,30
Tiekama nuo Sausis 2022							

Naujiena

Ifö Vinta praustuvas mažiems vonios kambariams



Naudojimo tikslai

- Galima montuoti su kampiniais laikikliais arba varžtais praustuvo montavimui

Savybės

- Galima montuoti su spintele
- Kvadratinis

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------


Tiekiamas komplektas

- Praustuvas mažiems vonios kambariams

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis [cm]: 50 cm								
502.409.00.1	balta / IföClean	viduryje	matomas	gale	43	17	36	122,30
Tiekama nuo Sausis 2022								

Naujiena

Ifö Vinta praustuvai mažiems vonios kambariams su asimetrine maišytuvo skyde



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Tiekiamas komplektas

- Praustuvai mažiems vonios kambariams
- Tvirtinimai

Savybės

- Galima montuoti su spintele
- Kvadratinis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
-------------	--------------------	-----------------	------------------	-------------------------	-----------------------	--------	--------	----------


B / plotis [cm]: 40 cm

502.421.00.1	balta / IföClean	dešinėje	matomas	gale	33	16	28	108,70
502.419.00.1	balta / IföClean	kairėje	matomas	gale	33	16	28	108,70

Tiekama nuo Sausis 2022

Naujiena

Ifö Vinta praustuvai mažiems vonios kambariams su asimetrine maišytuvo skyde



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Tiekiamas komplektas

- Praustuvai mažiems vonios kambariams
- Tvirtinimai

Savybės

- Apvalus

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
-------------	--------------------	-----------------	------------------	-------------------------	--------	--------	----------

B / plotis [cm]: 40 cm


502.420.00.1	balta / IföClean	dešinėje	matomas	gale	16	28	108,70
502.418.00.1	balta / IföClean	kairėje	matomas	gale	16	28	108,70

Tiekama nuo Sausis 2022

Praustuvai

Naujiena

Ifö Vinta praustuvas



Naudojimo tikslai

- Galima montuoti su kampiniais laikikliais arba varžtais praustuvo montavimui

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Apvalus

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis [cm]: 56 cm											
502.410.00.1	balta / IföClean	viduryje	matomas	gale	54	48	17	8	44	36	135,88
B / plotis [cm]: 60 cm											
502.412.00.1	balta / IföClean	viduryje	matomas	gale	58	51	17	8,5	44	36,5	149,48


Tiekama nuo Sausis 2022

Priedai

- Ifö praustuvo kampinių montavimo laikiklių rinkinys

Naujiena

Ifö Vinta praustuvas



Naudojimo tikslai

- Galima montuoti su kampiniais laikikliais arba varžtais praustuvo montavimui

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Galima montuoti su spintele
- Kvadratinis

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	B1 [cm]	B2 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis [cm]: 56 cm													
502.411.00.1	balta / IföClean	viduryje	matomas	gale	54	48	50	17	12	5	44	36	135,88
B / plotis [cm]: 60 cm													
502.413.00.1	balta / IföClean	viduryje	matomas	gale	58	51	53	17	12,5	3	44	35	149,48

Tiekama nuo Sausis 2022


Priedai

- Ifö praustuvo kampinių montavimo laikiklių rinkinys

Priedai

Naujiena

Rankšluosčių laikiklio gėmių Ifö Vinta rinkinys



Tiekiamas komplektas

- Komplektas iš 2 vnt.
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
502.429.00.1	chromas poliruotas	17	39,5	178,39

Tiekama nuo Sausis 2022

VONIOS KAMBARIO BALDAI

Priedai

Ifö magnetinis laikiklis




Savybės

- Priklijuojamas

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
42760	10	2	0,5	44,27

Ifö didinamasis veidrodis



Savybės

- Didinantis tris kartus
- Priklijuojamas


Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
42761	33,16

WC PUODAI

Pakabinami WC puodai

Naujiena

Ifö Vinta pakabinamas WC puodas Rimfree su WC puodų dangčiu



Naudojimo tikslai

- Potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
Tvirtinimo atstumas	18 / 23 cm

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Rimfree
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997

Tiekiamas komplektas

- Keraminis WC puodas
- Nuleidžiamo vandens skirstytuvas
- WC puodų dangtis
- 2 dengiamosios plokštės


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	Medžiagos kietumas	EUR/Vnt.
502.414.00.1	balta / IföClean	36	36,5	22	38,5	5	2	52,5	29,5	taip	taip	iš apačios	Chromuotas žalvaris	kieta sėdynė	382,35

Tiekama nuo Sausis 2022

Pastatomi WC puodai

Naujiena

Ifö Vinta pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus dengtas, tvirtinamas silikoniniu hermetiku, dviejų kiekų nuleidimo funkcija, Rimfree su WC puodų dangčiu



Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 ir 2 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Dviejų kiekų nuleidimo funkcija
- Rimfree
- Tvirtinimas su silikoniniu hermetiku
- Apatinis vandens pajungimas kairėje / dešinėje
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Nuotakas vertikalus ir dengtas
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Tiekiamas komplektas


- Keraminis WC puodas
- Tarpinė
- Vandens uždarymo ventilis
- Keraminis bakelis WC puodui
- WC puodų dangtis
- Bakelio vidaus mechanizmai
- Viršutinis dangtelis
- Fresh WC lazdelių komplektas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuė- mimo vyriai	Švelnaus uždary- mo mechanizmas	Tvirtini- mas	Lankstų me- džiaga	Medžiagos kietumas	EUR/Vnt.
501.684.00.1	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	35,5	86	63,5	taip	taip	iš apačios	Chromuotas žalvaris	kietas sėdynė	573,55
501.945.00.1	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	37,5	86	63,5	taip	ne	nėra	Plastikas	minkšta sėdynė	464,28

Tiekama nuo Sausis 2022

Naujiena

Ifö Vinta pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus, dengtas, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, Rimfree su WC puodų dangčiu



Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 ir 2 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Rimfree
- Apatinis vandens pajungimas kairėje / dešinėje
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Nuotakas vertikalus ir dengtas
- Galimybė papildomai montuoti porankius neįgaliesiems
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Tiekiamas komplektas

- Tarpinė
- Keraminis WC puodas
- Vandens uždarymo ventilis
- Keraminis bakelis WC puodui
- WC puodų dangtis
- Bakelio vidaus mechanizmai
- Viršutinis dangtelis
- Fresh WC lazdelių komplektas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	Medžiagos kietumas	EUR/Vnt.
501.944.00.1	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	35,5	38	22,5	86	5,5	0,5	63,5	29	taip	ne	nėra	Plastikas	minkšta sėdynė	532,58
501.946.00.1	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	35,5	36,5	22	86	5	2	63,5	29,5	taip	taip iš apačios	iš apačios	Chromuotas žalvaris	kieta sėdynė	573,55


Tiekama nuo Sausis 2022

Priedai

- Ifö Vinta porankiai su tualetinio popieriaus laikikliu → P. 52

Naujiena

Ifö Vinta paauskštintas pastatomo WC puodo modelis, nuotakas vertikalus atviras, Rimfree, su WC puodų dangčiu



Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamylinė nuostata	4 ir 2 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Rimfree
- Apatinis vandens pajungimas kairėje / dešinėje
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Nuotakas vertikalus atviras
- Galimybė papildomai montuoti porankius neįgaliesiems
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh
- WC puodų dangtis iš polipropileno (PP)

Tiekiamas komplektas

- Keraminis WC puodas
- Vandens uždarymo ventilis
- Keraminis bakelis WC puodui
- WC puodų dangtis
- Bakelio vidaus mechanizmai
- Fresh WC lazdelių komplektas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Lankstų medžiaga	Medžiagos kietumas	EUR/Vnt.
502.416.00.1	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	35,5	90	63,5	taip	Plastikas	minkšta sėdynė	600,86

Tiekama nuo Sausis 2022


Priedai

- Ifö Vinta porankiai su tualetinio popieriaus laikikliu → P. 52

Priedai

Naujiena

Ifö Vinta porankiai su tualetinio popieriaus laikikliu



Naudojimo tikslai

- Varžtais prie grindų tvirtinamiems WC puodams komplektuojant su kietu WC puodų dangčiu
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms
- Tinka naudoti asmenims judantiems su neįgaliojo vežimėliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Savybės

- Maksimali porankio apkrova 75 kg
- Žmonėms su negalia
- Atlenkiamas

Tiekiamas komplektas

- 2 porankiai
- Tualetinio popieriaus laikiklis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.

EUR/Vnt.

502.339.00.3

369,20

Tiekama nuo Balandis 2022

Priedai

- Ifö Care tualetinio popieriaus laikiklis porankiui → P. 76




- Gaminio Nr. pakaitalas 502.430.00.1

WC puodų dangtis

Naujiena

Ifö Vinta kietas WC puodų dangtis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Tiekiamas komplektas

- WC puodų dangtis

Savybės


- Dvisluoksnė konstrukcija
- Kietas WC puodo dangtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
501.950.01.1	balta / plastikas	taip	taip	iš apačios	Chromuotas žalvaris	139,31

Tiekama nuo Sausis 2022

Naujiena

Ifö Vinta minkštas WC puodų dangtis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PP
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Tiekiamas komplektas

- WC puodų dangtis

Savybės

- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- Minkštas dangtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
501.949.01.1	balta / plastikas	taip	ne	nėra	Plastikas	51,92

Tiekama nuo Sausis 2022




Ifö Sign

WC PUODAI	56
Pakabinami WC puodai	56
Pastatomi WC puodai	57
Vaikiški pastatomi WC puodai	59
Didesnio aukščio pastatomi WC puodai	60
WC puodų dangčiai	61
Vaikiški WC puodų dangčiai	62
Priedai	63

WC PUODAI

Pakabinami WC puodai

Ifö Sign Art 6775 pakabinamas WC puodas, uždara forma



Naudojimo tikslai

- Potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
Tvirtinimo atstumas	23 cm

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su vidiniu apvadu
- Greitas montavimas su WC puodams skirtais EFF2 tipo Geberit montavimo elementais
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Nuotakas horizontalus
- Uždara forma

Tiekiamas komplektas

- Keraminis WC puodas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
677500009	balta / IföClean	35,5	34	52	374,57


Užsakyti papildomai

- WC puodų dangtis

Galima derinti su

- Ifö Sign Art kietas WC puodų dangtis → P. 61
- Ifö Sign minkštas WC puodų dangtis → P. 62

Ifö Sign 6875 pakabinamas WC puodas



Naudojimo tikslai

- Potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
Tvirtinimo atstumas	23 cm

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su vidiniu apvadu
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Nuotakas horizontalus

Tiekiamas komplektas

- Keraminis WC puodas
- Nuleidžiamo vandens skirstytuvai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
687500009	balta / IföClean	35,5	34,5	50	323,12

Užsakyti papildomai


- WC puodų dangtis

Galima derinti su

- Ifö Sign kietas WC puodų dangtis → P. 61
- Ifö Sign minkštas WC puodų dangtis → P. 62

Pastatomi WC puodai

Ifö Sign 6860 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, 4 / 2 litrai



Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 ir 2 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Keraminis WC puodas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai
- Viršutinis dangtelis
- Fresh WC lazdelių komplektas
- Tvirtinimai

Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Tvirtinimas varžtu
- Su vidiniu apvadu
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 l, pagal EN 997
- Nuotakas vertikalus ir dengtas
- Vandens jungtis apačioje, dešinėje
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
686000001	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	35,5	86	65	439,62

Užsakyti papildomai

- WC puodų dangtis


Galima derinti su

- Ifö Sign kietas WC puodų dangtis → P. 61
- Ifö Sign minkštas WC puodų dangtis → P. 62

Priedai

- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188

Ifö Sign 6860 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, tvirtinama silikoniniu hermetiku, dviejų kiekių nuleidimo funkcija



Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 ir 2 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Keraminis WC puodas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai
- Viršutinis dangtelis
- Fresh WC lazdelių komplektas
- Tvirtinimai

Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Su vidiniu apvadu
- Tvirtinimas su silikoniniu hermetiku
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Nuotakas vertikalus ir dengtas
- Vandens jungtis apačioje, dešinėje
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
68600000100010	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	35,5	86	65	439,62

Užsakyti papildomai

- WC puodų dangtis


Galima derinti su

- Ifö Sign kietas WC puodų dangtis → P. 61
- Ifö Sign minkštas WC puodų dangtis → P. 62

Priedai

- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188

Ifö Sign 6832 pastatomas WC puodas, kompaktiškas ilgis, nuotakas universalus ir dengtas, dviejų kiekių nuleidimo funkcija



Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 ir 2 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Keraminis WC puodas
- Nuotekų jungties alkūnė
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai
- Fresh WC lazdelių komplektas
- Tvirtinimai

Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Dviejų kiekų nuleidimo funkcija
- Tvirtinimas varžtu
- Su vidiniu apvadu
- Kompaktiškas ilgis
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Universalus nuotakas, dengtas
- Vandens jungtis apačioje, dešinėje
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
683200001	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	35	86	60,5	424,39

Užsakyti papildomai

- WC puodų dangtis

Galima derinti su




- Ifö Sign kietas WC puodų dangtis → P. 61
- Ifö Sign minkštas WC puodų dangtis → P. 62

Priedai

- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188
- Geberit nuotekų jungties alkūnė 90°

Vaikiški pastatomi WC puodai

Ifö Sign 6820 vaikiškas pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, tvirtinama silikoniniu hermetiku, su WC puodų dangčiu



Naudojimo tikslai

- Mažiesiems vaikams

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 ir 2 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Dviejų kiekų nuleidimo funkcija
- Su vidiniu apvadu
- Tvirtinimas su silikoniniu hermetiku
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Nuotakas vertikalus ir dengtas
- Vandens jungtis apačioje, dešinėje
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Tiekiamas komplektas

- Keraminis WC puodas
- Keraminis bakelis WC puodui
- WC puodų dangtis
- Bakelio vidaus mechanizmai
- Fresh WC lazdelių komplektas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Lankstų medžiaga	Medžiagos kietumas	EUR/Vnt.
682001801	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	35	74	53,5	taip	ne	Plastikas	minkšta sėdynė	640,20

Priedai

- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188

Didesnio aukščio pastatomi WC puodai

Ifö Sign 6872 pastatomas WC puodas, paaukštintas modelis, nuotakas universalus ir dengtas, dviejų kiekių nuleidimo funkcija



Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 ir 2 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Keraminis WC puodas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai
- Fresh WC lazdelių komplektas
- Tvirtinimai

Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Tvirtinimas varžtu
- Su vidiniu apvadu
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Universalus nuotakas, dengtas
- Vandens jungtis apačioje, dešinėje
- Sėdimasis aukštis 46 cm
- Galimybė papildomai montuoti porankius neįgaliesiems
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
687200001	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	35,5	90	65	423,19

Užsakyti papildomai

- WC puodų dangtis

Galima derinti su


- Ifö Sign kietas WC puodų dangtis → P. 61
- Ifö Sign minkštas WC puodų dangtis → P. 62

Priedai

- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188
- Ifö Care porankiai su tualetinio popieriaus laikikliu → P. 75
- Geberit nuotekų pajungimo rinkinys pastatomiems WC puodams
- Geberit nuotekų pajungimo rinkinys pastatomiems WC puodams
- Geberit nuotekų jungties alkūnė 90°

WC puodų dangčiai

Ifö Sign Art kietas WC puodų dangtis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Tiekiamas komplektas

- WC puodų dangtis

Savybės


- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- Kietas WC puodo dangtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
99255	balta	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	163,99

Galima derinti su

- Ifö Sign Art 6775 pakabinamas WC puodas, uždara forma → P. 56

Ifö Sign kietas WC puodų dangtis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Tiekiamas komplektas

- WC puodų dangtis

Savybės


- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- Kietas WC puodo dangtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
99260	balta	taip	ne	iš apačios	Nerūdijantysis plienas	88,03
99262	juoda	taip	ne	iš apačios	Nerūdijantysis plienas	88,03
99263	balta	taip	taip	iš apačios	Chromuotas žalvaris	163,99
99265	juoda	taip	taip	iš apačios	Chromuotas žalvaris	163,99
99266	raudona	taip	ne	iš apačios	Nerūdijantysis plienas	88,03

Galima derinti su

- Ifö Sign 6875 pakabinamas WC puodas → P. 56
- Ifö Sign 6872 statomasis unitazo puodas, pakeltas, daugiakryptis nuotakas ir paslėptas, dviejų kiekių nuplovimo vanduo → P. 60
- Ifö Sign 6832 pastatomas WC puodas, kompaktiškas ilgis, nuotakas universalus ir dengtas, dviejų kiekių nuleidimo funkcija → P. 58
- Ifö Sign 6860 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, 4 / 2 litrai → P. 57
- Ifö Sign 6860 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, tvirtinama silikoniniu hermetiku, dviejų kiekių nuleidimo funkcija → P. 58

Ifö Sign minkštas WC puodų dangtis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PP
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Tiekiamas komplektas

- WC puodų dangtis

Savybės

- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdyne
- Minkštas dangtis


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
99565	balta	taip	ne	nėra	Plastikas	27,74
99566	balta	taip	ne	nėra	Plastikas	34,68

Galima derinti su

- Ifö Sign 6875 pakabinamas WC puodas → P. 56
- Ifö Sign Art 6775 pakabinamas WC puodas, uždara forma → P. 56
- Ifö Sign 6872 statomasis unitazo puodas, pakeltas, daugiakryptis nuotakas ir paslėptas, dviejų kiekų nuplovimo vanduo → P. 60
- Ifö Sign 6832 pastatomas WC puodas, kompaktiškas ilgis, nuotakas universalus ir dengtas, dviejų kiekų nuleidimo funkcija → P. 58
- Ifö Sign 6860 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, dviejų kiekų nuleidimo funkcija, 4 / 2 litrai → P. 57
- Ifö Sign 6860 pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus ir dengtas, tvirtinama silikoniniu hermetiku, dviejų kiekų nuleidimo funkcija → P. 58

Vaikiški WC puodų dangčiai

Ifö Sign WC puodų dangtis vaikams



Naudojimo tikslai

- Vaikiškiems WC puodams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PP
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Savybės

- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdyne
- Minkštas dangtis

Tiekiamas komplektas

- WC puodų dangtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
99418	balta	taip	ne	nėra	Plastikas	112,13

Priedai

Ifö Sign dvigubo vandens kiekio vandens nuleidimo mygtukas




Naudojimo tikslai

- Sign WC puodams su išoriniu keraminiu bakeliu
- Dvigubo nuleidimo funkcijai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
Z98300	balta	8,48
Z98304	matinis, chromuotas	14,59

Ifö Sign dvigubo vandens kiekio vandens nuleidimo mygtukas su Fresh WC funkcija



Naudojimo tikslai

- Sign WC puodams su išoriniu keraminiu bakeliu
- Dvigubo nuleidimo funkcijai

Savybės

- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
Z98305	matinis, chromuotas	14,59
Z98307	balta	8,48

Priedai

- Ifö Fresh valomas klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomas klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188

Ifö Sign dvigubo vandens kiekio vandens nuleidimo mygtukas, paaukštintas



Naudojimo tikslai

- Sign WC puodams su išoriniu keraminiu bakeliu
- Dvigubo nuleidimo funkcijai

Savybės

- Didesnio aukščio

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
Z98313	raudona	23,07

Ifö Sign viengubo vandens kiekio nuleidimo mygtukas



Naudojimo tikslai

- Sign WC puodams su išoriniu keraminiu bakeliu
- Vieno kiekio nuleidimo funkcijai

Gaminio Nr. Spalva / paviršius


EUR/Vnt.

Z98309

balta

29,05

Ifö Sign viengubo vandens kiekio nuleidimo mygtukas su Fresh WC funkcija



Naudojimo tikslai

- Sign WC puodams su išoriniu keraminiu bakeliu
- Vieno kiekio nuleidimo funkcijai

Savybės

- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Gaminio Nr. Spalva / paviršius

EUR/Vnt.

Z98310

balta

7,29

Priedai

- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188

Ifö Sign dvigubo vandens kiekio vandens nuleidimo mygtukas su Fresh WC funkcija, paukštintas



Naudojimo tikslai

- Sign WC puodams su išoriniu keraminiu bakeliu
- Dvigubo nuleidimo funkcijai

Savybės

- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh
- Didesnio aukščio

Gaminio Nr. Spalva / paviršius

EUR/Vnt.

Z98308

chromuotas, blizgus

19,42

Priedai

- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean → P. 188
- Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime → P. 188



Ifö Pala


PRAUSTUVAI.....	68
Praustuvai	68
WC PUODAI.....	68
Pastatomi WC puodai.....	68
WC puodų dangtis.....	69

PRAUSTUVAI

Praustuvai

Naujiena

Ifö Pala praustuvas



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti su kampiniais montavimo laikikliais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Stačiakampis (-ė)

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis [cm]: 56 cm							
502.407.00.1	balta / IföClean	viduryje	matomas	gale	17	44	116,95
Tiekama nuo Sausis 2022							

WC PUODAI

Pastatomi WC puodai

Naujiena

Ifö Pala pastatomas WC puodas, nuotakas vertikalus, dengtas, tvirtinamas silikoniniu hermetiku, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, su WC puodų dangčiu



Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 ir 2,5 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	2,5 / 3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Su vidiniu apvadu
- Tvirtinimas su silikoniniu hermetiku
- Apatinis vandens pajungimas kairėje / dešinėje
- 1 tipas, visas vandens kiekis 4 l, pagal EN 997
- Nuotakas vertikalus ir dengtas
- Tinka valomajam klozeto kubeliui Fresh

Tiekiamas komplektas

- Tarpinė
- Keraminis WC puodas
- Vandens uždarymo ventilis
- Keraminis bakelis WC puodui
- WC puodų dangtis
- Bakelio vidaus mechanizmai
- Viršutinis dangtelis
- Fresh WC lazdelių komplektas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuė- mimo vyriai	Švelnaus uždary- mo mechanizmas	Lankstų medžiaga	Medžiagos kietumas	EUR/Vnt.
501.943.00.1	Keraminis WC puodas: baltas / IföClean Mygtukai: chromuoti, blizgūs	38,5	85	65	taip	ne	Plastikas	minkšta sėdynė	396,03

Tiekama nuo Sausis 2022




- Gaminio Nr. pakaitalas 3731001201

WC puodų dangtis

Naujiena

Ifö Pala kietas WC puodų dangtis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Tiekiamas komplektas

- WC puodų dangtis

Savybės


- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- Kietas WC puodo dangtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
501.964.01.1	balta	taip	taip	iš apačios	Chromuotas žalvaris	128,39

Tiekama nuo Sausis 2022

Naujiena

Ifö Pala minkštas WC puodų dangtis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PP
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Tiekiamas komplektas

- WC puodų dangtis

Savybės

- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- Minkštas dangtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
501.948.01.1	balta / plastikas	taip	ne	nėra	Plastikas	41,00

Tiekama nuo Sausis 2022




Ifö Care

PRAUSTUVAI.....	72
Praustuvai mažiems vonios kambariams.....	72
Praustuvai	72
Praustuvai žmonėms su negalia.....	73
WC PUODAI.....	74
Priedai	74

PRAUSTUVAI

Praustuvai mažiems vonios kambariams

Ifö Spira praustuvas mažiems vonios kambariams, be persipylimo skylės



Naudojimo tikslai

- Griežtesnius higienos reikalavimus atitinkanti sanitarinė įranga

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Apvalus
- Su užkemšama nupylimo anga

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas mažiems vonios kambariams
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
15050100	balta / IföClean	be	be	gale	50	16	36	117,97
15052100	balta / IföClean	viduryje	be	gale	50	16	36	117,97

Užsakyti papildomai

- 2 smeigės M12

Praustuvai

Ifö Spira praustuvas, be persipylimo skylės



Naudojimo tikslai

- Griežtesnius higienos reikalavimus atitinkanti sanitarinė įranga

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Apvalus
- Su užkemšama nupylimo anga

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
15160100	balta / IföClean	be	be	gale	59	16	45	135,72
15162100	balta / IföClean	viduryje	be	gale	59	16	45	137,84

Užsakyti papildomai

- 2 smeigės M12

Praustuvai žmonėms su negalia

Ifö Care praustuvai žmonėms su negalia



Naudojimo tikslai

- Tinka naudoti asmenims judantiems su neįgaliojo vežimėliu
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės


- Stačiakampis (-ė)
- Ergonomiškos formos priekinė pusė
- Patogu įsikibti rankomis

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
25120	balta	viduryje	matomas	gale	60	18	58	524,51
25120000000100	balta	viduryje	be	gale	60	18	58	524,45

Ifö Care praustuvai žmonėms su negalia



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti su kampiniais montavimo laikikliais
- Tinka naudoti asmenims judantiems su neįgaliojo vežimėliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės


- Stačiakampis (-ė)
- Ergonomiškos formos priekinė pusė
- Patogu įsikibti rankomis

Tiekiamas komplektas

- Sifono dugno vožtuvas
- Praustuvas
- Montavimo laikikliai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis [cm]: 66 cm							
500.655.01.2	balta	viduryje	be	dvipusis	19	57,5	413,75

Ifö Care praustuvas žmonėms su negalia, su reguliuojamais laikikliais



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti su kampiniais montavimo laikikliais
- Tinka naudoti asmenims judantiems su neįgaliojo vežimėliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Stačiakampis (-ė)
- Ergonomiškos formos priekinė pusė
- Patogu įsikibti rankomis

Tiekiamas komplektas


- Praustuvas
- Butelinis sifonas praustuvui su lanksčia nuotekų jungtimi
- Sifono dugno vožtuvas
- Montavimo laikikliai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo Vieta daiktams pasidėti	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.	
B / plotis [cm]: 66 cm							
500.656.01.2	balta	viduryje	be	dvipusis	19	57,5	662,00

WC PUODAI

Priedai

Ifö Care atraminė kojėlė pakabinamam arba pastatomam Ifö porankiui




Naudojimo tikslai

- Atrama porankiui, suderinama su pastatomu arba pakabinamu porankiu

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
96078	balta	107,43

Ifö Care WC popieriaus laikiklis pakabinamam arba pastatomam Ifö porankiui




Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti prie ant grindų stovinčių arba prie sienos pritvirtintų porankių

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
96079	chromuotas	131,45

Pakabinamas Ifö Care porankis



Naudojimo tikslai

- Pastatomiems ir pakabinamiems WC puodams
- Tinka naudoti asmenims judantiems su neįgaliojo vežimėliu
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms

Tiekiamas komplektas

- Porankis
- Tvirtinimai

Savybės

- Maksimali porankio apkrova 75 kg
- Pakabinama (-as)
- Žmonėms su negalia
- Atlenkiamas
- Tenkina reikalavimus pagal SS-EN 12182

Gaminio Nr. Spalva / paviršius

EUR/Vnt.


98058	balta	211,05
-------	-------	--------

Priedai

- Ifö Care atraminė kojėlė pakabinamam arba pastatomam Ifö porankiui → P. 34
- Ifö Care WC popieriaus laikiklis pakabinamam arba pastatomam Ifö porankiui → P. 34

Naujiena

Ifö Care porankiai su tualetinio popieriaus laikikliu



Naudojimo tikslai

- Spira ir Sign WC puodams, tvirtinami varžtais kartu su kietu WC puodo dangčiu
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms
- Tinka naudoti asmenims judantiems su neįgaliojo vežimėliu

Savybės

- Maksimali porankio apkrova 75 kg
- Žmonėms su negalia
- Atlenkiamas

Tiekiamas komplektas

- 2 porankiai
- Tualetinio popieriaus laikiklis
- Tvirtinimai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Aliuminis

Gaminio Nr.

EUR/Vnt.

502.299.00.1	369,20
--------------	--------

Tiekama nuo Balandis 2022

Priedai


- Ifö Care tualetinio popieriaus laikiklis porankiui → P. 76



- Gaminio Nr. pakaitalas 98126

Naujiena

Ifö Care tualetinio popieriaus laikiklis porankiui



Naudojimo tikslai

- Montavimui prie keraminio WC puodo porankių

Tiekiamas komplektas

- Tualetinio popieriaus laikiklis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr. Spalva / paviršius

EUR/Vnt.

502.341.00.1 sidabro pilka / nerūdijantysis plienas dažytas milteliniu būdu

37,44

Tiekama nuo Balandis 2022




Ifö Sense Art

PRAUSTUVAI.....	80
Praustuvai mažiems vonios kambariams	80
Praustuvai	82
Baldiniai praustuvai	88
Ant stalviršio pastatomi praustuvai	90
VONIOS KAMBARIO BALDAI	91
Šoninės spintelės	91
Priedai	94

Naujiena

Ifö Sense Art praustuvo mažiems vonios kambariams rinkinys su spintele, vienerių durų



Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su vienomis durimis
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Galima montuoti rankeną
- Su viena reguliuojamo aukščio medine lentyna
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams
- Praustuvas mažiems vonios kambariams
- Medinė lentyna
- Butelio formos sifonas, vietą taupantis modelis, Ø 32 mm
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 45 cm							
502.541.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	44,2	36,2	38,6	495,02
502.541.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	44,2	36,2	38,6	495,02
502.541.JH.1	Korpusas ir priekis: natūralus ąžuolas / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	44,2	36,2	38,6	495,02

Tiekiami nuo Balandis 2022

Galima derinti su

- Ifö Option veidrodis su apšvietimu, apšvietimas dvipusis → P. 128


Priedai

- Ifö rankena, kampuota → P. 95
- Ifö rankena, grybo formos → P. 96
- Ifö rankena → P. 96
- Ifö rankena, cilindro formos → P. 96
- Ifö rankena, medinė → P. 97
- Ifö rankena, grybo formos, medinė → P. 97
- Ifö rankena, kilpos formos → P. 97
- Ifö Sense Art kojelių komplektas → P. 94

Praustuvai

Naujiena

Ifö Sense Art praustuvo komplektas su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Praustuvas
- Nuo slydimo saugantis kilimėlis
- Butelio formos sifonas, vietą taupantis modelis, Ø 32 mm
- Tvirtinimai

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Galima montuoti atidarymo spustelėjus mechanizmą
- Galima montuoti rankeną
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai be sifono išpjos
- Stalčiai su neslystančiais kilimėliais
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 60 cm							
502.542.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	59,2	51,2	49,3	795,00
502.542.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	59,2	51,2	49,3	795,00
502.542.JH.1	Korpusas ir priekis: natūralus ąžuolas / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	59,2	51,2	49,3	795,00
502.542.00.1 *	Korpusas ir priekis: karijos mediena / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	59,2	51,2	49,3	795,00
502.542.PG.1 *	Korpusas ir priekis: tamsiai mėlyna / akrilas, matinis Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	59,2	51,2	49,3	795,00

Tiekama nuo Balandis 2022; * Gaminiai pagal užsakymą

Galima derinti su


- Ifö Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir dvejomis durelėmis → P. 122
- Ifö Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir trejomis durelėmis → P. 123
- Ifö Option veidrodis su apšvietimu, apšvietimas dvipusis → P. 128

Priedai

- Ifö Sense Art stalčiaus atidarymo paspaudimu komplektas → P. 95
- Ifö rankena, kampuota → P. 95
- Ifö rankena, grybo formos → P. 96
- Ifö rankena → P. 96
- Ifö rankena, cilindro formos → P. 96
- Ifö rankena, medinė → P. 97
- Ifö rankena, grybo formos, medinė → P. 97
- Ifö rankena, kilpos formos → P. 97
- Ifö stalčiaus įdėklas su H formos skirstymu → P. 99
- Ifö stalčiaus įdėklas su T formos skirstymu → P. 99
- Ifö stalčiaus įdėklas, su H formos skirstymu, apatiniam stalčiui → P. 99
- Ifö apšvietimo juostų komplektas stalčiui, kairėje ir dešinėje, 35 cm ilgio → P. 98
- Ifö rankšluosčių laikiklis vonios kambario baldams → P. 98
- Ifö Sense Art kojelių komplektas → P. 94

Naujiena

Ifö Sense Art praustuvo komplektas su daiktų laikymo paviršiumi, su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Praustuvas
- Nuo slydimo saugantis kilimėlis
- Butelio formos sifonas, vietą taupantis modelis, Ø 32 mm
- Tvirtinimai

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Galima montuoti atidarymo spustelėjus mechanizmą
- Galima montuoti rankeną
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai be sifono išpjovos
- Stalčiai su neslystančiais kilimėliais
- Su įmontuojamomis kojelėmis
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo Persipylimo skylė	angas	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H1 [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 75 cm									
502.544.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	74	66	64,1	37,5	12	1006,74
502.544.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	74	66	64,1	37,5	12	1006,74
502.544.JH.1	Korpusas ir priekis: natūralus ąžuolas / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	74	66	64,1	37,5	12	1006,74
502.544.00.1 *	Korpusas ir priekis: karijos mediena / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	74	66	64,1	37,5	12	1006,74
502.544.PG.1 *	Korpusas ir priekis: tamsiai mėlyna / akrilas, matinis Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	74	66	64,1	37,5	12	1006,74
Praustuvo plotis: 90 cm									
502.546.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	88,8	80,8	78,9	45	13,3	1224,30
502.546.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	88,8	80,8	78,9	45	13,3	1224,30
502.546.JH.1	Korpusas ir priekis: natūralus ąžuolas / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	88,8	80,8	78,9	45	13,3	1224,30
502.546.00.1 *	Korpusas ir priekis: karijos mediena / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	88,8	80,8	79,8	45	13,3	1224,30
502.546.PG.1 *	Korpusas ir priekis: tamsiai mėlyna / akrilas, matinis Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	88,8	80,8	78,9	45	13,3	1224,30

Tiekama nuo Balandis 2022; * Gaminiai pagal užsakymą

Galima derinti su


- Ifö Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir dvejomis durėlėmis → P. 122
- Ifö Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir trejomis durėlėmis → P. 123
- Ifö Option veidrodis su apšvietimu, apšvietimas dvipusis → P. 128

Priedai

- Ifö Sense Art stalčiaus atidarymo paspaudimu komplektas → P. 95
- Ifö rankena, kampuota → P. 95
- Ifö rankena, grybo formos → P. 96
- Ifö rankena → P. 96
- Ifö rankena, cilindro formos → P. 96
- Ifö rankena, medinė → P. 97
- Ifö rankena, grybo formos, medinė → P. 97
- Ifö rankena, kilpos formos → P. 97
- Ifö stalčiaus įdėklas su H formos skirstymu → P. 99
- Ifö stalčiaus įdėklas su T formos skirstymu → P. 99
- Ifö stalčiaus įdėklas, su H formos skirstymu, apatiniame stalčiui → P. 99
- Ifö apšvietimo juostų komplektas stalčiui, kairėje ir dešinėje, 35 cm ilgio → P. 98
- Ifö rankšluosčių laikiklis vonios kambario baldams → P. 98
- Ifö Sense Art kojų komplektas → P. 94

Nauji

Ifö Sense Art praustuvo komplektas su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais, kompaktiško gylis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Praustuvas
- Nuo slydimo saugantis kilimėlis
- Butelio formos sifonas, vietą taupantis modelis, Ø 32 mm
- Tvirtinimai

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Galima montuoti atidarymo spustelėjus mechanizmą
- Galima montuoti rankeną
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai be sifono išpjovos
- Stalčiai su neslystančiais kilimėliais
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	B [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 60 cm					
502.549.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	59,2	808,25
502.549.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	59,2	808,25
502.549.JH.1	Korpusas ir priekis: natūralus ąžuolas / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	59,2	808,25

Tiekama nuo Balandis 2022

Galima derinti su

- Ifö Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir dvejomis durelėmis → P. 122
- Ifö Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir trejomis durelėmis → P. 123
- Ifö Option veidrodis su apšvietimu, apšvietimas dvipusis → P. 128


Priedai

- Ifö Sense Art stalčiaus atidarymo paspaudimu komplektas → P. 95
- Ifö rankena, kampuota → P. 95
- Ifö rankena, grybo formos → P. 96
- Ifö rankena → P. 96
- Ifö rankena, cilindro formos → P. 96
- Ifö rankena, medinė → P. 97
- Ifö rankena, grybo formos, medinė → P. 97
- Ifö rankena, kilpos formos → P. 97
- Ifö Sense Art kojelių komplektas → P. 94

- 85

Naujiena

Ifö Sense Art praustuvo komplektas su apatine spintele praustuvui, su keturiais stalčiais



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Praustuvas
- Nuo slydimo saugantis kilimėlis
- Butelio formos sifonas, vietą taupantis modelis, Ø 32 mm
- Tvirtinimai

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su keturiais stalčiais
- Galima montuoti atidarymo spustelėjus mechanizmą
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai su neslystančiais kilimėliais
- Stalčiai be sifono išplovos
- Galima montuoti rankeną
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	B [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 120 cm					
502.548.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	kairėje ir dešinėje	matomas	118,4	1640,35
502.548.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	kairėje ir dešinėje	matomas	118,4	1640,35
502.548.JH.1	Korpusas ir priekis: natūralus ąžuolas / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	kairėje ir dešinėje	matomas	118,4	1640,35
502.548.00.1 *	Korpusas ir priekis: karijos mediena / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	kairėje ir dešinėje	matomas	118,4	1640,35
502.548.PG.1 *	Korpusas ir priekis: tamsiai mėlyna / akrilas, matinis Praustuvas: baltas / IföClean	kairėje ir dešinėje	matomas	118,4	1640,35

Tiekama nuo Balandis 2022; * Gaminiai pagal užsakymą

Galima derinti su

- Ifö Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir trejomis durelėmis → P. 123
- Ifö Option veidrodis su apšvietimu, apšvietimas dvipusis → P. 128


Priedai

- Ifö Sense Art stalčiaus atidarymo paspaudimu komplektas → P. 95
- Ifö rankena, kampuota → P. 95
- Ifö rankena, grybo formos → P. 96
- Ifö rankena → P. 96
- Ifö rankena, cilindro formos → P. 96
- Ifö rankena, medinė → P. 97
- Ifö rankena, grybo formos, medinė → P. 97
- Ifö rankena, kilpos formos → P. 97
- Ifö stalčiaus įdėklas su H formos skirstymu → P. 99
- Ifö stalčiaus įdėklas su T formos skirstymu → P. 99
- Ifö stalčiaus įdėklas, su H formos skirstymu, apatiniam stalčiui → P. 99
- Ifö apšvietimo juostų komplektas stalčiui, kairėje ir dešinėje, 35 cm ilgio → P. 98
- Ifö rankšluosčių laikiklis vonios kambario baldams → P. 98
- Ifö Sense Art kojelių komplektas → P. 94

Baldiniai praustuviui

Naujiena

Ifö Sense Art baldinio praustuvo komplektas, plona keraminė briauna, su apatine spintele praustuviui, su dviem stalčiais



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuviui
- Praustuvas
- Nuo slydimo saugantis kilimėlis
- Butelio formos sifonas, vietą taupantis modelis, Ø 32 mm
- Tvirtinimai

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Galima montuoti atidarymo spustelėjus mechanizmą
- Galima montuoti rankeną
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai be sifono išpjovos
- Stalčiai su neslystančiais kilimėliais
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 60 cm						
502.543.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	59,2	51,2	49,3	30	808,25
502.543.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	59,2	51,2	49,3	30	808,25
502.543.JH.1	Korpusas ir priekis: natūralus ažuolas / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	59,2	51,2	49,3	30	808,25
502.543.00.1 *	Korpusas ir priekis: karijos mediena / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	59,2	51,2	49,3	30	808,25
502.543.PG.1 *	Korpusas ir priekis: tamsiai mėlyna / akrilas, matinis Praustuvas: baltas / IföClean	59,2	51,2	49,3	30	808,25
Praustuvo plotis: 75 cm						
502.545.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	74	66	64,1	37,3	1023,17
502.545.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	74	66	64,1	37,3	1023,17
502.545.JH.1	Korpusas ir priekis: natūralus ažuolas / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	74	66	64,1	37,3	1023,17
502.545.00.1 *	Korpusas ir priekis: karijos mediena / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	74	66	64,1	37,3	1023,17
502.545.PG.1 *	Korpusas ir priekis: tamsiai mėlyna / akrilas, matinis Praustuvas: baltas / IföClean	74	66	64,1	37,3	1023,17
Praustuvo plotis: 90 cm						
502.547.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	88,8	80,8	78,9	44,8	1237,55
502.547.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	88,8	80,8	78,9	44,8	1237,55
502.547.JH.1	Korpusas ir priekis: natūralus ažuolas / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	88,8	80,8	78,9	44,8	1237,55
502.547.00.1 *	Korpusas ir priekis: karijos mediena / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	88,8	80,8	78,9	44,8	1237,55
502.547.PG.1 *	Korpusas ir priekis: tamsiai mėlyna / akrilas, matinis Praustuvas: baltas / IföClean	88,8	80,8	78,9	44,8	1237,55

Tiekiami nuo Balandis 2022; * Gaminiai pagal užsakymą

Galima derinti su

- Ifö Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir trejomis drelėmis → P. 123
- Ifö Option veidrodis su apšvietimu, apšvietimas dvipusis → P. 128


Priedai

- Ifö Sense Art stalčiaus atidarymo paspaudimu komplektas → P. 95
- Ifö rankena, kampuota → P. 95
- Ifö rankena, grybo formos → P. 96
- Ifö rankena → P. 96
- Ifö rankena, cilindro formos → P. 96
- Ifö rankena, medinė → P. 97
- Ifö rankena, grybo formos, medinė → P. 97
- Ifö rankena, kilpos formos → P. 97
- Ifö stalčiaus įdėklas su H formos skirstymu → P. 99
- Ifö stalčiaus įdėklas su T formos skirstymu → P. 99
- Ifö stalčiaus įdėklas, su H formos skirstymu, apatiniam stalčiui → P. 99
- Ifö apšvietimo juostų komplektas stalčiui, kairėje ir dešinėje, 35 cm ilgio → P. 98
- Ifö rankšluosčių laikiklis vonios kambario baldams → P. 98
- Ifö Sense Art kojelių komplektas → P. 94

Ant stalviršio pastatomi praustuvai

Naujiena

Ifö Sense Art ant stalviršio pastatomo praustuvo komplektas, su apatine spintele praustuvui, stalviršiu, su dviem stalčiais



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Praustuvas
- Nuo slydimo saugantis kilimėlis
- Butelio formos sifonas, vietą taupantis modelis, Ø 32 mm
- Tvirtinimai

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Galima montuoti atidarymo spustelėjus mechanizmą
- Galima montuoti rankeną
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai be sifono išpjovos
- Stalčiai su neslystančiais kilimėliais
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	B	Praustuvo plotis	EUR/Vnt.
				[cm]	[cm]	
Vieta daiktams pasidėti: dešinėje						
502.552.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	88,8	60	1311,75
502.552.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	88,8	60	1311,75
502.552.JH.1	Korpusas ir priekis: natūralus ažuolas / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	88,8	60	1311,75
502.552.00.1 *	Korpusas ir priekis: karijos mediena / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	88,8	60	1311,75
502.552.PG.1 *	Korpusas ir priekis: tamsiai mėlyna / akrilas, matinis Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	88,8	60	1311,75
Vieta daiktams pasidėti: kairėje						
502.553.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	88,8	60	1311,75
502.553.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	88,8	60	1311,75
502.553.JH.1	Korpusas ir priekis: natūralus ažuolas / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	88,8	60	1311,75
502.553.00.1 *	Korpusas ir priekis: karijos mediena / melamino dervos danga Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	88,8	60	1311,75
502.553.PG.1 *	Korpusas ir priekis: tamsiai mėlyna / akrilas, matinis Praustuvas: baltas / IföClean	viduryje	matomas	88,8	60	1311,75

Tiekama nuo Balandis 2022; * Gaminiai pagal užsakymą

Galima derinti su

- Ifö Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir trejomis duralėmis → P. 123
- Ifö Option veidrodis su apšvietimu, apšvietimas dvipusis → P. 128

Priedai


- Ifö Sense Art stalčiaus atidarymo paspaudimu komplektas → P. 95
- Ifö rankena, kampuota → P. 95
- Ifö rankena, grybo formos → P. 96
- Ifö rankena → P. 96
- Ifö rankena, cilindro formos → P. 96
- Ifö rankena, medinė → P. 97
- Ifö rankena, grybo formos, medinė → P. 97
- Ifö rankena, kilpos formos → P. 97
- Ifö stalčiaus įdėklas su H formos skirstymu → P. 99
- Ifö stalčiaus įdėklas su T formos skirstymu → P. 99
- Ifö stalčiaus įdėklas, su H formos skirstymu, apatiniams stalčiui → P. 99
- Ifö apšvietimo juostų komplektas stalčiui, kairėje ir dešinėje, 35 cm ilgio → P. 98
- Ifö rankšluosčių laikiklis vonios kambario baldams → P. 98
- Ifö Sense Art kojelių komplektas → P. 94

VONIOS KAMBARIO BALDAI

Šoninės spintelės

Naujiena

Ifö Sense Art aukšta spintelė su vienomis durelėmis ir vidiniu veidrodžiu



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Aukšta spintelė
- 3 stiklinės lentynos
- Medinė lentyna
- Tvirtinimai

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Galima montuoti rankeną
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Su vienomis durimis
- Su trimis reguliuojamo aukščio stiklinėmis lentynomis
- Su viena reguliuojamo aukščio medine lentyna
- Durų vidinė pusė veidrodinė
- Su dviem stacionariomis lentynomis
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Durų atidarymo kampas 155°
- Atsparumas drėgmei
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis [cm]: 36,6 cm				
502.556.01.1	balta / matinis	172,5	36	609,50
502.556.JK.1	lavos spalva / matinis	172,5	36	609,50
502.556.JH.1	Korpusas ir priekis: natūralus ąžuolas / melamino dervos danga	172,5	36	609,50
502.556.00.1 *	Korpusas ir priekis: karijos mediena / melamino dervos danga	172,5	36	609,50
502.556.PG.1 *	Korpusas ir priekis: tamsiai mėlyna / akrilas, matinis	172,5	36	609,50


Tiekama nuo Balandis 2022; * Gaminiai pagal užsakymą

Priedai

- Ifö rankena, kampuota → P. 95
- Ifö rankena → P. 96
- Ifö rankena, grybo formos → P. 96
- Ifö rankena, medinė → P. 97
- Ifö rankena, grybo formos, medinė → P. 97
- Ifö rankena, kilpos formos → P. 97
- Ifö rankena, cilindro formos → P. 96
- Ifö Sense Art kojelių komplektas → P. 94
- Ifö magnetinis laikiklis → P. 47

Naujiena

Ifö Sense Art aukšta spintelė su dvejomis durelėmis ir atvira lentynėle



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga: Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Aukšta spintelė
- 2 stiklinės lentynos
- Medinė lentyna
- Tvirtinimai

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su dvejomis durelėmis
- Dury su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Su dviem reguliuojamo aukščio stiklinėmis lentynomis
- Su viena reguliuojamo aukščio medine lentyna
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta
- Galima montuoti rankeną
- Su įmontuojamomis kojėlėmis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis [cm]: 36,6 cm				
502.557.01.1	balta / matinis	172,5	36	609,50
502.557.JK.1	lavos spalva / matinis	172,5	36	609,50
502.557.JH.1	Korpusas ir priekis: natūralus ąžuolas / melamino dervos danga	172,5	36	609,50
502.557.00.1 *	Korpusas ir priekis: karijos mediena / melamino dervos danga	172,5	36	609,50
502.557.PG.1 *	Korpusas ir priekis: tamsiai mėlyna / akrilas, matinis	172,5	36	609,50


Tiekama nuo Balandis 2022; * Gaminiai pagal užsakymą

Priedai

- Ifö rankena, kampuota → P. 95
- Ifö rankena → P. 96
- Ifö rankena, grybo formos → P. 96
- Ifö rankena, medinė → P. 97
- Ifö rankena, grybo formos, medinė → P. 97
- Ifö rankena, kilpos formos → P. 97
- Ifö rankena, cilindro formos → P. 96
- Ifö Sense Art kojelių komplektas → P. 94
- Ifö magnetinis laikiklis → P. 47

Naujiena

Ifö Sense Art vidutinio aukščio spintelė su vienomis durelėmis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Šoninė spintelė
- 2 stiklinės lentynos
- Tvirtinimai

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su vienomis durimis
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Galima montuoti rankeną
- Su dviem reguliuojamo aukščio stiklinėmis lentynomis
- Su viena stacionaria lentyna
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis [cm]: 36,6 cm				
502.555.01.1	balta / matinis	103,8	36	424,00
502.555.JK.1	lavos spalva / matinis	103,8	36	424,00
502.555.JH.1	Korpusas ir priekis: natūralus ąžuolas / melamino dervos danga	103,8	36	424,00
502.555.00.1 *	Korpusas ir priekis: karijos mediena / melamino dervos danga	103,8	36	424,00
502.555.PG.1 *	Korpusas ir priekis: tamsiai mėlyna / akrilas, matinis	103,8	36	424,00


Tiekama nuo Balandis 2022; * Gaminiai pagal užsakymą

Priedai

- Ifö rankena, kampuota → P. 95
- Ifö rankena → P. 96
- Ifö rankena, grybo formos → P. 96
- Ifö rankena, medinė → P. 97
- Ifö rankena, grybo formos, medinė → P. 97
- Ifö rankena, kilpos formos → P. 97
- Ifö rankena, cilindro formos → P. 96
- Ifö Sense Art kojelių komplektas → P. 94
- Ifö magnetinis laikiklis → P. 47

Naujiena

Ifö Sense Art pakabinama spintelė su vienomis durelėmis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Pakabinama spintelė
- 2 stiklinės lentynos
- Tvirtinimai

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su vienomis durimis
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Galima montuoti rankeną
- Su dviem reguliuojamo aukščio stiklinėmis lentynomis
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis [cm]: 45 cm				
502.554.01.1	balta / matinis	70	15	259,70
502.554.JK.1	lavos spalva / matinis	70	15	259,70
502.554.JH.1	Korpusas ir priekis: natūralus ąžuolas / melamino dervos danga	70	15	259,70
502.554.00.1 *	Korpusas ir priekis: karijos mediena / melamino dervos danga	70	15	259,70
502.554.PG.1 *	Korpusas ir priekis: tamsiai mėlyna / akrilas, matinis	70	15	259,70

Tiekama nuo Balandis 2022; * Gaminiai pagal užsakymą


Priedai

- Ifö rankena, kampuota → P. 95
- Ifö rankena → P. 96
- Ifö rankena, grybo formos → P. 96
- Ifö rankena, medinė → P. 97
- Ifö rankena, grybo formos, medinė → P. 97
- Ifö rankena, kilpos formos → P. 97
- Ifö rankena, cilindro formos → P. 96
- Ifö magnetinis laikiklis → P. 47

Priedai

Naujiena

Ifö Sense Art kojelių komplektas



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Aliuminis

Tiekiamas komplektas

- Komplektas iš 2 vnt.

Savybės

- Reguliuojamo aukščio grindų nelygumams išlyginti

Gaminio Nr. Spalva / paviršius EUR/Vnt.

H / aukštis: 16,3 cm

502.559.01.1	balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	71,55
502.559.16.1	juoda / matinė, dažyta milteliniu būdu	71,55


H / aukštis: 20,2 cm

502.558.01.1	balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	71,55
502.558.16.1	juoda / matinė, dažyta milteliniu būdu	71,55

Tiekama nuo Balandis 2022

Naujiena

Ifö Sense Art stalčiaus atidarymo paspaudimu kompleksas




Tiekiamas kompleksas

- Atidarymo paspaudimu mechanizmas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Praustuvo plotis [cm]	EUR/Vnt.
502.566.00.1	60	50,35
502.371.00.1	75	50,35
502.372.00.1	90	50,35
502.373.00.1	120	50,35

Tiekama nuo Balandis 2022

Ifö rankena, kampuota




Tiekiamas kompleksas

- Rankena
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	T [cm]	CC size	EUR/Vnt.
45354	juoda	20,1	0,9	2,8	192	10,43
502.560.01.1	N balta	20,1	0,9	2,8	192	15,90
45355	žalvaris poliruotas	20,1	0,9	2,8	192	10,43
45353	nerūdijantis plienas	20,1	0,9	2,8	192	10,43
45352	chromuotas	20,1	0,9	2,8	192	10,43

N: naujiena, tiekama nuo Balandis 2022

Ifö rankena, grybo formos



Tiekiamas komplektas


- Rankena
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	D [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.482.16.1	N juoda	2,8	2,5	11,98
502.561.01.1	N balta	2,8	2,5	11,98
45359	žalvaris poliruotas	2,8	2,5	5,22
502.482.00.1	N nerūdijantis plienas	2,8	2,5	11,98
45360	chromuotas	2,8	2,5	5,22

N: naujiena, tiekama nuo Balandis 2022

Naujiena

Ifö rankena




Tiekiamas komplektas

- Rankena
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	T [cm]	CC size	EUR/Vnt.
502.562.16.1	juoda	17	1	3,7	160	25,18
502.562.97.1	antikinė bronz	17	1	3,7	160	25,18
502.562.CH.1	žalvaris satinuotas	17	1	3,7	160	25,18
502.562.00.1	nerūdijantis plienas	17	1	3,7	160	25,18

Tiekama nuo Balandis 2022

Ifö rankena, cilindro formos



Tiekiamas komplektas


- Rankena
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	D [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
45356	juoda	2	2,5	9,85
45357	žalvaris	2	2,5	9,85
45358	antikinė bronz	2	2,5	9,85
502.563.00.1	N nerūdijantis plienas	2	2,5	13,25

N: naujiena, tiekama nuo Balandis 2022

Naujiena

Ifö rankena, medinė



Tiekiamas komplektas


- Rankena
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	T [cm]	CC size	EUR/Vnt.
502.564.16.1	juoda	28,4	2,8	1,9	256	26,50
502.564.JR.1	Tamsi karijos mediena	28,4	2,8	1,9	256	26,50
502.564.JH.1	ąžuolas	28,4	2,8	1,9	256	26,50

Tiekama nuo Balandis 2022

Naujiena

Ifö rankena, grybo formos, medinė




Tiekiamas komplektas

- Rankena
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	D [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.565.16.1	juoda	2,8	1,9	13,25
502.565.JR.1	Tamsi karijos mediena	2,8	1,9	13,25
502.565.JH.1	ąžuolas	2,8	1,9	13,25

Tiekama nuo Balandis 2022

Ifö rankena, kilpos formos




Tiekiamas komplektas

- Rankena
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
45350	tamsiai ruda	2,5	6,5	12,16
45351	šviesiai ruda	2,5	6,5	12,16
502.481.16.1	N juoda / matinis, chromuotas, lakuotas	2,5	6,5	19,98

N: naujiena, tiekama nuo Balandis 2022

Ifö magnetinis laikiklis




Savybės

- Priklijuojamas

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
42760	10	2	0,5	44,27

Naujieta

Ifö apšvietimo juostų komplektas stalčiui, kairėje ir dešinėje, 35 cm ilgio



Techniniai duomenys

Apsaugos klasė	III
Darbinė įtampa	7,5 V DC
Vartojamoji galia	< 1 W
Produkto medžiaga	Plastikas
Šviesos spalva	3500 K

Tiekiamas komplektas

- Apšvietimo juostelė kairėje ir dešinėje
- Tvirtinimai


Savybės

- Naudojimo trukmė 3–6 mėnesiai
- Įkrauti su mikro USB B kabeliu

Gaminio Nr.	L [cm]	EUR/Vnt.
502.567.00.1	35	84,80
Tiekama nuo Balandis 2022		

Naujieta

Ifö rankšluosčių laikiklis vonios kambario baldams



Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.374.01.1	balta / matinė, dažyta miltelinio būdu	42,4	1,9	4,9	29,15
502.374.16.1	juoda / matinė, dažyta miltelinio būdu	42,4	1,9	4,9	29,15

Tiekama nuo Balandis 2022

Naujiena

Ifö stalčiaus įdėklas su H formos skirstymu



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga | Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Savybės

- H formos skirstymas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/Vnt.
502.530.00.1	lavos spalva / melamino danga	32,3	5,9	15	12,6	45,05


Tiekama nuo Rugsėjis 2022

Tiekiamas komplektas

- Stalčiaus įdėklas

Naujiena

Ifö stalčiaus įdėklas su T formos skirstymu



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga | Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Savybės

- T formos skirstymas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.529.00.1	lavos spalva / melamino danga	32,3	5,9	15	45,05


Tiekama nuo Rugsėjis 2022

Tiekiamas komplektas

- Stalčiaus įdėklas

Naujiena

Ifö stalčiaus įdėklas, su H formos skirstymu, apatiniam stalčiui



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga | Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Savybės

- H formos skirstymas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.531.00.1	lavos spalva / melamino danga	32,3	9,8	20	47,70

Tiekama nuo Rugsėjis 2022

Tiekiamas komplektas

- Stalčiaus įdėklas






Ifö Sense Pro

PRAUSTUVAI.....	102
Baldiniai praustuvai.....	102

PRAUSTUVAI

Baldiniai praustuvai

Ifö Sense Pro baldinio praustuvo rinkinys su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	MDF
-------------------	-----

Tiekiamas komplektas

- Baldinis praustuvas
- Butelio formos sifonas, vietą taupantis modelis, Ø 32 mm
- Spintelė baldiniam praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės




- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Atidaroma su rankena
- Stalčius su stalčiaus skirstytuvu
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai su neslystančiais kilimėliais
- Atsparumas drėgmei
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytu- vo skylė	Persipyli- mo anga	B	B1	B2	H	H1	T	T1	EUR/Vnt.
42641	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: baltas / matinis	viduryje	matomas	62	60	49	59	7	51,5	36	872,06
42644	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: baltas / matinis	viduryje	matomas	92	90	78,5	59	8,5	51,5	38	1150,87

Priedai

- Atraminė kojelių rinkinys Ifö Sense

Ifö Sense Pro baldinio praustuvo plona keramine briauna rinkinys su apatine spintele praustuvui, kompaktiško gylis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	MDF
-------------------	-----

Tiekiamas komplektas

- Baldinis praustuvas
- Butelio formos sifonas, vietą taupantis modelis, Ø 32 mm
- Spintelė baldiniam praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės


- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Atidaroma su rankena
- Stalčius su stalčiaus skirstytuvu
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Kompaktiškas ilgis
- Stalčiai su neslystančiais kilimėliais
- Atsparumas drėgmei
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytu- vo skylė	Persipyli- mo anga	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	T	T1	EUR/Vnt.
47390	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: baltas / matinis	viduryje	matomas	61,5	60	49	58	59,5	18	10,5	37,5	23	872,06
47392	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: baltas / matinis	viduryje	matomas	91,5	90	79	55	59,5	15	11,5	37,5	22,5	1150,87

Priedai

- Atraminių kojelių rinkinys Ifö Sense

Ifö Sense Pro baldinio praustuvo plona keramine briauna rinkinys su apatine spintele praustuvui, dvejomis durelėmis, kompaktiško gylio



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	MDF
-------------------	-----

Tiekiamas komplektas


- Baldinis praustuvas
- Spintelė baldiniam praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su dvejomis durelėmis
- Atidaroma su rankena
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Su viena stacionaria lentyna
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Kompaktiškas ilgis
- Atsparumas drėgmei
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytu- vo skylė	Persipyli- mo anga	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/Vnt.
47380	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: baltas / matinis	viduryje	matomas	61,5	60	51	53,5	10,5	37,5	23	449,76
47381	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: tamsiai rudas / matinis	viduryje	matomas	61,5	60	51	53,5	10,5	37,5	23	449,76
47382	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: baltas / matinis	viduryje	matomas	91,5	90	81	53,5	11,5	37,5	22,5	582,45
47383	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: tamsiai rudas / matinis	viduryje	matomas	91,5	90	81	53,5	11,5	37,5	22,5	582,45

Ifö Sense Pro baldinio praustuvo plona keramine briauna, komplektas su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	MDF
-------------------	-----

Tiekiamas komplektas

- Baldinis praustuvas
- Butelio formos sifonas, vietą taupantis modelis, Ø 32 mm
- Spintelė baldiniam praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės


- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Atidaroma su rankena
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai su neslystančiais kilimėliais
- Atsparumas drėgmei
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytu- vo skylė	Persipyli- mo anga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
42642	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: baltas / matinis	viduryje	matomas	61	59,5	47	872,06

Priedai

- Atraminių kojelių rinkinys Ifö Sense

Ifö Sense Pro baldinio praustuvo plona keramine briauna, komplektas su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	MDF
-------------------	-----

Tiekiamas komplektas

- Baldinis praustuvas
- Butelio formos sifonas, vietą taupantis modelis, $\varnothing$ 32 mm
- Spintelė baldiniam praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės


- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Atidaroma su rankena
- Stalčius su stalčiaus skirstytuvu
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai su neslystančiais kilimėliais
- Atsparumas drėgmei
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
42643	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: baltas / matinis	viduryje	matomas	91	59,5	47	1150,87

Priedai

- Atraminų kojelių rinkinys Ifö Sense

Ifö Sense Pro baldinio praustuvo rinkinys, su apatine spintele praustuvui, vienu stalčiumi



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	MDF
-------------------	-----

Tiekiamas komplektas

- Baldinis praustuvas
- Butelio formos sifonas, vietą taupantis modelis, $\varnothing$ 32 mm
- Spintelė baldiniam praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės


- Pakabinama (-as)
- Su vienu stalčiumi
- Atidaroma su rankena
- Su viena stacionaria lentyna
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
42640	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: baltas / matinis	viduryje	matomas	62	59	51,5	656,18

Priedai

- Atraminų kojelių rinkinys Ifö Sense

Ifö Sense Pro baldinio praustuvo rinkinys su apatine spintele praustuvui, su dvejomis drelėmis, kompaktiško gylis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	MDF
-------------------	-----

Tiekiamas komplektas


- Baldinis praustuvas
- Spintelė baldiniam praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su dvejomis drelėmis
- Atidaroma su rankena
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Su viena stacionaria lentyna
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Kompaktiškas ilgis
- Atsparumas drėgmei
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/Vnt.
47384	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: baltas / matinis	viduryje	matomas	62	60	52	59	41,5	6	11,5	449,76
47385	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: tamsiai rudas / matinis	viduryje	matomas	62	60	52	59	41,5	6	11,5	449,76
47386	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: baltas / matinis	viduryje	matomas	92	90	81	59	41,5	5,5	12	582,45
47387	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: tamsiai rudas / matinis	viduryje	matomas	92	90	81	59	41,5	5,5	12	582,45

Ifö Sense Pro baldinio praustuvo rinkinys su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais, kompaktiško gylis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	MDF
-------------------	-----

Tiekiamas komplektas

- Baldinis praustuvas
- Butelio formos sifonas, vietą taupantis modelis, Ø 32 mm
- Spintelė baldiniam praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Atidaroma su rankena
- Stalčius su stalčiaus skirstytuvu
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Kompaktiškas ilgis
- Stalčiai su neslystančiais kilimėliais
- Atsparumas drėgmei
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/Vnt.
47391	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: baltas / matinis	viduryje	matomas	62	60	49	58	59	10,5	41,5	30,5	872,06
47393	Praustuvas: baltas / IföClean Korpusas ir priekis: baltas / matinis	viduryje	matomas	92	90	81	54,5	59	11,5	41,5	29,5	1150,87

Priedai

- Atraminų kojelių rinkinys Ifö Sense



Ifö Elegant


PRAUSTUVAI.....	108
Baldiniai praustuvai.....	108
VONIOS KAMBARIO BALDAI	110
Praustuvų spintelės	110
Šoninės spintelės	113
Priedai	116

PRAUSTUVAI

Baldiniai praustuvai

Naujiena

Ifö Elegant baldinis praustuvas su dviem maišytuvo skylėmis



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti ant praustuvų spintelių

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Stačiakampis (-ė)
- Galimybė rinktis praustuva su dviem maišytuvais
- Plona krašto briauna

Tiekiamas komplektas

- Baldinis praustuvas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	B [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.288.00.1	balta / IföClean	kairėje ir dešinėje	matomas	gale	121	120	16,5	47	448,41


Tiekama nuo Sausis 2022

Galima derinti su

- Spintelę įmontuojamajai praustuvei skirta Ifö Elegant spintelė su keturiais stalčiais → P. 112

Naujiena

Ifö Elegant baldinis praustuvas su daiktų laikymo paviršiumi



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti ant praustuvų spintelių

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Stačiakampis (-ė)
- Plona krašto briauna
- Su daiktų laikymo paviršiumi

Tiekiamas komplektas

- Baldinis praustuvas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	B [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.038.00.1	balta / IföClean	viduryje	matomas	dvipusis	91	90	16,5	47	339,71
502.039.00.1	balta / IföClean	viduryje	matomas	dvipusis	121	120	16,5	47	448,41


Tiekama nuo Sausis 2022

Galima derinti su

- Spintelę įmontuojamajai praustuvei skirta Ifö Elegant spintelė su dviem stalčiais → P. 110
- Spintelę įmontuojamajai praustuvei skirta Ifö Elegant spintelė su keturiais stalčiais → P. 112

Nauji

Ifö Elegant baldinis praustuvas su daiktų laikymo paviršiumi, kompaktiško gylis



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti ant praustuvų spintelių

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Stačiakampis (-ė)
- Plona krašto briauna
- Asimetrinė persipylimo skylė
- Kompaktiškas ilgis
- Su daiktų laikymo paviršiumi

Tiekiamas komplektas

- Baldinis praustuvas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytu-vo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	B [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.290.00.1	balta / IföClean	viduryje	matomas	dvipusis	91,5	90	16,5	37,5	345,13


Tiekama nuo Sausis 2022

Galima derinti su

- Į spintelę įmontuojamajai praustuvei skirta Ifö Elegant spintelė su dviem stalčiais ir trumpąja iškyša → P. 111

Nauji

Kompaktiško gylis Ifö Elegant baldinis praustuvas



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti ant praustuvų spintelių

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Stačiakampis (-ė)
- Plona krašto briauna
- Asimetrinė persipylimo skylė
- Kompaktiškas ilgis

Tiekiamas komplektas

- Baldinis praustuvas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytu-vo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	B [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.289.00.1	balta / IföClean	viduryje	matomas	gale	61,5	60	16,5	37,5	236,43


Tiekama nuo Sausis 2022

Galima derinti su

- Į spintelę įmontuojamajai praustuvei skirta Ifö Elegant spintelė su dviem stalčiais ir trumpąja iškyša → P. 111

Naujiena

Ifö Elegant baldinis praustuvas



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti ant praustuvų spintelių

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Stačiakampis (-ė)
- Plona krašto briauna

Tiekiamas komplektas

- Baldinis praustuvas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytu- vo skylė	Persipyli- mo anga	Vieta daik- tams pasidėti	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
-------------	--------------------	----------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------	-----------	-----------	----------

B / plotis [cm]: 61 cm

502.037.00.1	balta / IföClean	viduryje	matomas	gale	60	16,5	47	231,00
--------------	------------------	----------	---------	------	----	------	----	--------

Tiekama nuo Sausis 2022

Galima derinti su


- Į spintelę įmontuojamajai praustuvei skirta Ifö Elegant spintelė su dviem stalčiais → P. 110

VONIOS KAMBARIO BALDAI

Praustuvų spintelės

Naujiena

Ifö Elegant spintelė baldiniam praustuvui, su dviem stalčiais



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
-------------------	---

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Ilginta rankenėlė arba Push-to-open atidarymo mechanizmas
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Su įmontuojamomis kojelėmis
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Tiekiamas komplektas

- Butelio formos sifonas, vietą taupantis modelis, Ø 32 mm
- Spintelė baldiniam praustuvui
- Lankstus jungiamasis vamzdis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	Praustuvo plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.462.00.1	tamsiai pilka / matinis	60	55	57	61	60	46,6	675,40
502.462.01.1	balta / matinis	60	55	57	61	60	46,6	661,62
502.462.16.1	juoda / matinis	60	55	57	61	60	46,6	675,40

Tiekama nuo Sausis 2022

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	Praustuvo plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.463.00.1	tamsiai pilka / matinis	90	85	87	91	60	46,6	813,25
502.463.01.1	balta / matinis	90	85	87	91	60	46,6	799,45
502.463.16.1	juoda / matinis	90	85	87	91	60	46,6	813,25

Tiekama nuo Sausis 2022

Galima derinti su


- Ifö Elegant baldinis praustuvas → P. 110
- Ifö Elegant baldinis praustuvas su lentyna → P. 108

Priedai

- Ifö Elegant stalčių atidarymo spustelėjus mechanizmo komponentų rinkinys → P. 116
- Ifö Elegant rankena → P. 117
- Ifö rankena, grybo formos → P. 96
- Ifö rankena, kilpos formos → P. 97
- Ifö Elegant į stalčių dedamas nuo slydimo saugantis kilimėlis → P. 116
- Ifö Elegant atraminė kojelė → P. 118

Naujiena

Ifö Elegant spintelė baldiniam praustuvui, su dviem stalčiais, kompaktiško gylio



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Ilgilinta rankenėlė arba Push-to-open atidarymo mechanizmas
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Kompaktiškas ilgis
- Atsparumas drėgmei
- Su įmontuojamomis kojelėmis
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Tiekiamas komplektas

- Butelio formos sifonas, vietą taupantis modelis, Ø 32 mm
- Spintelė baldiniam praustuvui
- Lankstus jungiamasis vamzdis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	Praustuvo plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.464.00.1	tamsiai pilka / matinis	60	55	57	61,5	60	36,6	675,40
502.464.01.1	balta / matinis	60	55	57	61,5	60	36,6	661,62
502.464.16.1	juoda / matinis	60	55	57	61,5	60	36,6	675,40
502.465.00.1	tamsiai pilka / matinis	90	85	87	91,5	60	36,6	813,25
502.465.01.1	balta / matinis	90	85	87	91,5	60	36,6	799,45
502.465.16.1	juoda / matinis	90	85	87	91,5	60	36,6	813,25

Tiekama nuo Sausis 2022

Galima derinti su


- Kompaktiško gylio Ifö Elegant baldinis praustuvas → P. 109
- Ifö Elegant baldinis praustuvas su lentyna, kompaktiško gylio → P. 109

Priedai

- Ifö Elegant stalčių atidarymo spustelėjus mechanizmo komponentų rinkinys → P. 116
- Ifö Elegant rankena → P. 117
- Ifö rankena, grybo formos → P. 96
- Ifö rankena, kilpos formos → P. 97
- Ifö Elegant į stalčių dedamas nuo slydimo saugantis kilimėlis → P. 116
- Ifö Elegant atraminė kojelė → P. 118

Naujiena

Ifö Elegant spintelė baldiniam praustuvui, su keturiais stalčiais



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su keturiais stalčiais
- Įgilinta rankenėlė arba Push-to-open atidarymo mechanizmas
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Tiekiamas komplektas

- Butelio formos sifonas, vietą taupantis modelis, Ø 32 mm
- Spintelė baldiniam praustuvui
- Lankstus jungiamasis vamzdis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B Praustuvo plotis [cm]		H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.466.00.1	tamsiai pilka / matinis	120	121	60	46,6	1116,49
502.466.01.1	balta / matinis	120	121	60	46,6	1102,69
502.466.16.1	juoda / matinis	120	121	60	46,6	1116,49

Tiekama nuo Sausis 2022

Galima derinti su

- Ifö Elegant baldinis praustuvas su dviem maišytuvo skylėmis → P. 108
- Ifö Elegant baldinis praustuvas su lentyna → P. 108


Priedai

- Ifö Elegant stalčių atidarymo spustelėjus mechanizmo komponentų rinkinys → P. 116
- Ifö Elegant rankena → P. 117
- Ifö rankena, grybo formos → P. 96
- Ifö rankena, kilpos formos → P. 97
- Ifö Elegant į stalčių dedamas nuo slydimo saugantis kilimėlis → P. 116
- Ifö Elegant atraminė kojėlė → P. 118

Šoninės spintelės

Naujiena

Ifö Elegant aukšta spintelė su vienu dūrelėmis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga: Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su vienu dūrelėmis
- Atidarymo paspaudimo mechanizmai
- Įgilinta rankenėlė arba Push-to-open atidarymo mechanizmas
- Su penkiomis reguliuojamo aukščio lentynomis
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Atsparumas drėgmei
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Tiekiamas komplektas

- 5 reguliuojamo aukščio lentynos
- Šoninė spintelė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.449.00.1	tamsiai pilka / matinis	33	165	36,6	510,02
502.449.01.1	balta / matinis	33	165	36,6	496,21
502.449.16.1	juoda / matinis	33	165	36,6	510,02


Tiekama nuo Sausis 2022

Priedai

- Ifö Elegant rankena → P. 117
- Ifö rankena, grybo formos → P. 96
- Ifö rankena, kilpos formos → P. 97
- Ifö Elegant atraminė kojėlė → P. 118

Naujiena

Ifö Elegant lentyna su veidrodžiu



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Priekis su veidrodžiu
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Tiekiamas komplektas


- Šoninė spintelė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.448.00.1	tamsiai pilka / matinis	40	135	21,8	399,75
502.448.01.1	balta / matinis	40	135	21,8	385,94
502.448.16.1	juoda / matinis	40	135	21,8	399,75

Tiekama nuo Sausis 2022

Naujiena

Ifö Elegant vidutinio aukščio spintelė su vienomis durelėmis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su vienomis durimis
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Įgilinta rankenėlė arba Push-to-open atidarymo mechanizmas
- Su trimis reguliuojamo aukščio lentynomis
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Daiktadėžės ant durų vidinės pusės
- Atsparumas drėgmei
- Su įmontuojamomis kojėlėmis
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Tiekiamas komplektas

- Šoninė spintelė
- 3 reguliuojamo aukščio lentynos
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.457.00.1	tamsiai pilka / matinis	33	110,5	21	441,06
502.457.01.1	balta / matinis	33	110,5	21	427,31
502.457.16.1	juoda / matinis	33	110,5	21	441,06


Tiekama nuo Sausis 2022

Priedai

- Ifö Elegant rankena → P. 117
- Ifö rankena, grybo formos → P. 96
- Ifö rankena, kilpos formos → P. 97
- Ifö Elegant atraminė kojelė → P. 118

Naujiena

Ifö Elegant pakabinama spintelė su vienu durėlėmis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga | Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su vienu durimis
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Įgilinta rankenėlė arba Push-to-open atidarymo mechanizmas
- Su dviem reguliuojamo aukščio lentynomis
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Atsparumas drėgmei
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Tiekiamas komplektas

- 2 reguliuojamo aukščio lentynos
- Šoninė spintelė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.454.00.1	tamsiai pilka / matinis	29,6	63,3	13,4	248,09
502.454.01.1	balta / matinis	29,6	63,3	13,4	234,34
502.454.16.1	juoda / matinis	29,6	63,3	13,4	248,09

Tiekama nuo Sausis 2022


Priedai

- Ifö Elegant rankena → P. 117
- Ifö rankena, grybo formos → P. 96
- Ifö rankena, kilpos formos → P. 97

Priedai

Naujiena

Ifö Elegant dėžė tvarkyklė



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas


- Stalčiaus dėklas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.483.00.1	„mystic oak“ ąžuolo spalvos	25	6,5	12,5	23,43
502.484.00.1	„mystic oak“ ąžuolo spalvos	33	6,5	16,5	24,83

Tiekama nuo Sausis 2022

Naujiena

Ifö Elegant į stalčių dedamas nuo slydimo saugantis kilimėlis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Veltinis

Tiekiamas komplektas


- Nuo slydimo saugantis kilimėlis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.485.29.1	pilka	50,2	25	23,43
502.486.29.1	pilka	50,2	33	24,83
502.487.29.1	pilka	80,2	25	26,21
502.488.29.1	pilka	80,2	33	27,56

Tiekama nuo Sausis 2022

Naujiena

Ifö Elegant stalčių atidarymo spustelėjus mechanizmo komponentų rinkinys



Tiekiamas komplektas


- Komplektas iš 2 vnt.
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spintelės plotis [cm]	EUR/Vnt.
502.501.00.1	60	102,02
502.502.00.1	90	110,27

Tiekama nuo Sausis 2022

Naujiena

Ifö Elegant rankena




Tiekiamas komplektas

- Rankena
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	T [cm]	CC size	EUR/Vnt.
502.479.00.1	chromuotas, blizgus	13,7	0,9	2,8	128	12,40
502.479.01.1	balta	13,7	0,9	2,8	128	12,40
502.479.16.1	juoda	13,7	0,9	2,8	128	12,40
502.479.TB.1	aliuminis anoduotas	13,7	0,9	2,8	128	12,40
502.480.00.1	chromuotas, blizgus	4,1	0,9	2,8	32	11,02
502.480.01.1	balta	4,1	0,9	2,8	32	11,02
502.480.16.1	juoda	4,1	0,9	2,8	32	11,02
502.480.TB.1	aliuminis anoduotas	4,1	0,9	2,8	32	11,02

Tiekama nuo Sausis 2022

Ifö rankena, grybo formos




Tiekiamas komplektas

- Rankena
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	D [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.482.16.1	N juoda	2,8	2,5	11,98
502.561.01.1	N balta	2,8	2,5	11,98
45359	žalvaris poliruotas	2,8	2,5	5,22
502.482.00.1	N nerūdijantis plienas	2,8	2,5	11,98
45360	chromuotas	2,8	2,5	5,22

N: naujiena, tiekama nuo Balandis 2022

Ifö rankena, kilpos formos



Tiekiamas komplektas


- Rankena
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
45350	tamsiai ruda	2,5	6,5	12,16
45351	šviesiai ruda	2,5	6,5	12,16
502.481.16.1	N juoda / matinis, chromuotas, lakuotas	2,5	6,5	19,98

N: naujiena, tiekama nuo Balandis 2022

Naujiena

Ifö Elegant atraminė kojelė



Savybės

- Aukštis reguliuojamas

Tiekiamas komplektas

- Koja
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.499.TA.1	šveistas aliuminis	4	25-28	4	16,54

Tiekama nuo Sausis 2022




Ifö Option

VEIDRODINĒS SPINTELĒS	122
VEIDRODŽIAI.....	127
PRIEDAI.....	129

VEIDRODINĖS SPINTELĖS

Ifö Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir dvejomis durelėmis



Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	220–240 V AC
Tinklo dažnis	50/60 Hz
Darbinė įtampa	12 V DC
Išėjimo įtampa	12 V DC
Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas	60000 h LM-80
Šviesos spalva	4200 K
Spalvos atkūrimo indeksas	> 80

Tiekiamas komplektas

- 2 stiklinės lentynos
- Didinamasis veidrodis
- Veidrodinė spintelė
- Magnetinis laikiklis
- Tvirtinimai

Savybės

- Tinka visoms vonios kambario serijoms
- Integruotas LED apšvietimas
- Praustuvo erdvės apšvietimas
- Sensorinis jungiklis viršutiniam apšvietimui
- Sensorinis jungiklis apatiniam apšvietimui
- Elektros maitinimo kištukinis lizdas
- Paslėptoji atidarymo rankena
- USB jungtis
- Veidrodinės išorinės sienelės
- Vidinė galinė sienelė veidrodinė
- Su dvejomis durelėmis
- Abi durų pusės veidrodinės
- Galima keisti stiklinių lentynų padėtį
- Didinamasis veidrodis
- Magnetinis laikiklis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	Elektros maitinimo kištukinis lizdas	Šviesos srautas [lm]	Šviesos srautas netiesioginis [lm]	EUR/Vnt.
47187	Korpusas: išorėje veidrodinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1050	350	808,57


Galima derinti su

- Ifö Sense Art praustuvo komplektas su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais → P. 82
- Ifö Sense Art praustuvo komplektas su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais, kompaktiško gylio → P. 84
- Ifö Sense Art praustuvo komplektas su daiktų laikymo paviršiumi, su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais → P. 83
- Ifö Sense Art praustuvo komplektas su daiktų laikymo paviršiumi, su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais, kompaktiško gylio → P. 85

Priedai

- Ifö didinamasis veidrodis → P. 47
- Ifö magnetinis laikiklis → P. 47

Ifö Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir trejomis durelėmis



Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	220–240 V AC
Tinklo dažnis	50/60 Hz
Darbinė įtampa	12 V DC
Išėjimo įtampa	12 V DC
Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas	60000 h LM-80
Šviesos spalva	4200 K
Spalvos atkūrimo indeksas	> 80

Tiekiamas komplektas

- 6 stiklinės lentynos
- Didinamasis veidrodis
- Veidrodinė spintelė
- Magnetinis laikiklis
- Tvirtinimai

Savybės

- Tinka visoms vonios kambario serijoms
- Integruotas LED apšvietimas
- Praustuvo erdvės apšvietimas
- Sensorinis jungiklis viršutiniui apšvietimui
- Sensorinis jungiklis apatiniam apšvietimui
- Elektros maitinimo kištukinis lizdas
- USB jungtis
- Veidrodinės išorinės sienelės
- Vidinė galinė sienelė veidrodinė
- Atsparumas drėgmei
- Su trejomis durelėmis
- Abi durų pusės veidrodinės
- Lankstai kartą kairėje ir du kartus dešinėje
- Paslėptoji atidarymo rankena
- Galima keisti stiklinių lentynų padėtį
- Magnetinis laikiklis
- Didinamasis veidrodis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	Elektros maitinimo kištukinis lizdas	Šviesos srautas [lm]	Šviesos srautas netiesioginis [lm]	EUR/Vnt.
47188	Korpusas: išorėje veidrodinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1470	560	975,19
47189	Korpusas: išorėje veidrodinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1890	770	1142,00

Galima derinti su

- Ifö Sense Art baldinio praustuvo komplektas, plona keraminė briauna, su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais → P. 88
- Ifö Sense Art ant stalviršio pastatomo praustuvo komplektas, su apatine spintele praustuvui, stalviršiu, su dviem stalčiais → P. 90
- Ifö Sense Art praustuvo komplektas su apatine spintele praustuvui, su keturiais stalčiais → P. 86
- Ifö Sense Art praustuvo komplektas su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais → P. 82
- Ifö Sense Art praustuvo komplektas su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais, kompaktiško gylis → P. 84
- Ifö Sense Art praustuvo komplektas su daiktų laikymo paviršiumi, su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais → P. 83
- Ifö Sense Art praustuvo komplektas su daiktų laikymo paviršiumi, su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais, kompaktiško gylis → P. 85


Priedai

- Ifö didinamasis veidrodis → P. 47
- Ifö magnetinis laikiklis → P. 47



- Vienas elektros maitinimo kištukinis lizdas 90 cm veidrodinei spintelei
- Du elektros maitinimo kištukiniai lizdai veidrodinei spintelei 120 cm

Ifö Option veidrodinė spintelė su apšvietimu ir dvejomis durelėmis



Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Apsaugos klasė	I
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Darbinė įtampa	12 V DC
Išėjimo įtampa	12 V DC
Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas	60000 h LM-80
Šviesos spalva	4200 K
Spalvos atkūrimo indeksas	> 80

Tiekiamas komplektas

- 2 stiklinės lentynos
- Veidrodinė spintelė
- Tvirtinimai

Savybės


- Tinka visoms vonios kambario serijoms
- Integruotas LED apšvietimas
- Praustuvo erdvės apšvietimas
- Sensorinis jungiklis viršutiniam apšvietimui
- Sensorinis jungiklis apatiniam apšvietimui
- Elektros maitinimo kištukinis lizdas
- Paslėptoji atidarymo rankena
- Veidrodinės išorinės sienelės
- Su dvejomis durelėmis
- Abi durų pusės veidrodinės
- Galima keisti stiklinių lentynų padėtį

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	Elektros maitinimo kištukinis lizdas	Šviesos srautas [lm]	Šviesos srautas netiesioginis [lm]	EUR/Vnt.
47185	Korpusas: išorėje veidrodinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	60	29,8	54,2	70	15	9,65	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	935	350	625,09
47186	Korpusas: išorėje veidrodinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	90	44,8	84,2	70	15	15,05	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1445	560	708,54

Priedai

- Ifö didinamasis veidrodis → P. 47
- Ifö magnetinis laikiklis → P. 47

Ifö Option veidrodinė spintelė su dvejomis durelėmis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	MDF
-------------------	-----

Tiekiamas komplektas

- 2 stiklinės lentynos
- Veidrodinė spintelė
- Tvirtinimai

Savybės


- Tinka visoms vonios kambario serijoms
- Su dvejomis durelėmis
- Paslėptoji atidarymo rankena
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Abi durų pusės veidrodinės
- Galima keisti stiklinių lentynų padėtį
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis [cm]: 60 cm					
42593	Korpusas: baltas / matinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	30	64	12,7	552,81
42594	Korpusas: baltas / lakuotas, blizgus Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	30	64	12,7	581,18
42595	Korpusas: tamsiai pilkas / matinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	30	64	12,7	581,18
42596	Korpusas: rausvai pilkas / matinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	30	64	12,7	581,18
42597	Korpusas: juodas / faneruotas ąžuolas Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	30	64	12,7	609,72
B / plotis [cm]: 90 cm					
42598	Korpusas: baltas / matinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	45	64	12,7	693,24
42599	Korpusas: baltas / lakuotas, blizgus Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	45	64	12,7	729,88
42600	Korpusas: tamsiai pilkas / matinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	45	64	12,7	729,88
42601	Korpusas: rausvai pilkas / matinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	45	64	12,7	729,88
42602	Korpusas: juodas / faneruotas ąžuolas Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	45	64	12,7	766,69

Priedai

- Ifö Option apšvietimo komplektas veidrodžiams ir veidrodinėms spintelėms → P. 129
- Ifö Option šviestuvai veidrodinei spintelei → P. 130
- Ifö Option veidrodinių spintelių apšvietimo montavimo laikiklis → P. 130
- Ifö Option lempa su kištukine dėžute → P. 131

Ifö veidrodinė spintelė Option BAS su apšvietimu ir dvejomis durelėmis



Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Apsaugos klasė	I
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Darbinė įtampa	12 V DC
Produkto medžiaga	MDF
Šviesos spalva	4200 K

Tiekiamas komplektas

- 2 stiklinės lentynos
- Veidrodinė spintelė
- Rankena
- Tvirtinimai

Savybės


- Tinka visoms vonios kambario serijoms
- Integruotas LED apšvietimas
- Su dvejomis durelėmis
- Elektros maitinimo kištukinis lizdas sumontuotas vidinėje pusėje, viršuje kairėje arba viršuje dešinėje
- Atidaroma su rankena
- Dury su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Abi durų pusės veidrodinės
- Galima keisti stiklinių lentynų padėtį
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	Šviesos srautas [lm]	EUR/Vnt.
47454	Korpusas: baltas / matinis Dury: viduje ir išorėje veidrodinės	50	43	23	67,7	18	9	CEE 7/4 (Schuko)	1170	462,85
47455	Korpusas: baltas / matinis Dury: viduje ir išorėje veidrodinės	55	48	25,5	67,7	18	10	CEE 7/4 (Schuko)	1300	476,45
47456	Korpusas: baltas / matinis Dury: viduje ir išorėje veidrodinės	60	53	28	67,7	18	11	CEE 7/4 (Schuko)	1430	490,06

Priedai

- Ifö didinamasis veidrodis → P. 47
- Ifö magnetinis laikiklis → P. 47

Ifö veidrodinė spintelė Option BAS su dvejomis durelėmis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	MDF
-------------------	-----

Tiekiamas komplektas

- 2 stiklinės lentynos
- Veidrodinė spintelė
- Rankena
- Tvirtinimai


Savybės

- Tinka visoms vonios kambario serijoms
- Su dvejomis durelėmis
- Paslėptoji atidarymo rankena
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Abi durų pusės veidrodinės
- Galima keisti stiklinių lentynų padėtį
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis [cm]: 50 cm						
47450	Korpusas: baltas / matinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	43	23	66,2	14	241,40
B / plotis [cm]: 55 cm						
47451	Korpusas: baltas / matinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	48	25,5	66,2	14	254,83
B / plotis [cm]: 60 cm						
47452	Korpusas: baltas / matinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	53	28	66,2	14	268,24

VEIDRODŽIAI

Ifö Option veidrodis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Stiklas
-------------------	---------

Savybės

- Tinka visoms vonios kambario serijoms

Tiekiamas komplektas


- Veidrodis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	s [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
42580	40	60	90	0,4	61,45
42581	40	75	90	0,4	72,54
42582	40	90	90	0,4	81,12
42583	40	120	90	0,4	100,82

Priedai

- Ifö Option tvirtinimo elementai → P. 129
- Ifö Option apšvietimo komplektas veidrodžiams ir veidrodinėms spintelėms → P. 129
- Ifö Option viršutinio šviestuvo rinkinys veidrodžiui → P. 130
- Ifö Option lempa su kištukine dėžute → P. 131

Ifö Option veidrodis su apšvietimu, apšvietimas dvipusis



Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP24
Apsaugos klasė	I
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Darbinė įtampa	12 V DC
Produkto medžiaga	Stiklas
Šviesos spalva	4000 K

Tiekiamas komplektas

- Veidrodis
- Tvirtinimai

Savybės


- Tinka visoms vonios kambario serijoms
- Integruotas LED apšvietimas

Gaminio Nr.	s [mm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	Šviesos srautas [lm]	EUR/Vnt.
47180	38	40	10	64	3,8	20	2700	292,95
47181	38	50	20	64	3,8	20	2700	306,85
47165	38	60	30	64	3,8	20	2700	324,85
47166	38	90	60	64	3,8	20	2700	368,16
47167	38	120	90	64	3,8	20	2700	432,29

Galima derinti su

- Ifö Sense Art praustuvo mažiems vonios kambariams rinkinys su spintele, vienerių durų, kompaktiško gylio → P. 80
- Ifö Sense Art praustuvo mažiems vonios kambariams rinkinys su spintele, vienerių durų → P. 81
- Ifö Sense Art ant stalviršio pastatomo praustuvo komplektas, su apatine spintele praustuvui, stalviršiu, su dviem stalčiais → P. 90
- Ifö Sense Art praustuvo komplektas su apatine spintele praustuvui, su keturiais stalčiais → P. 86
- Ifö Sense Art baldinio praustuvo komplektas, plona keraminė briauna, su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais → P. 88
- Ifö Sense Art praustuvo komplektas su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais → P. 82
- Ifö Sense Art praustuvo komplektas su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais, kompaktiško gylio → P. 84
- Ifö Sense Art praustuvo komplektas su daiktų laikymo paviršiumi, su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais → P. 83
- Ifö Sense Art praustuvo komplektas su daiktų laikymo paviršiumi, su apatine spintele praustuvui, su dviem stalčiais, kompaktiško gylio → P. 85

Ifö Option veidrodis su apšvietimu, apšvietimas viršuje



Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Apsaugos klasė	I
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Darbinė įtampa	12 V DC
Išėjimo įtampa	12 V DC
Vartojamoji galia	15 W
Produkto medžiaga	Stiklas
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas	60000 h (LM-80)
Šviesos spalva	4200 K
Spalvos atkūrimo indeksas	>80

Tiekiamas komplektas

- Veidrodis
- Tvirtinimai

Savybės

- Tinka visoms vonios kambario serijoms
- Integruotas LED apšvietimas
- Mechaninis jungiklis


Gaminio Nr.	s [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šviesos srautas [lm]	EUR/Vnt.
44774	42	100	65	4,2	2400	403,12

PRIEDAI

Ifö Option tvirtinimo elementai**Tiekiamas komplektas**

- 4 varžtai
- Viršutinis profilis
- Apatinis profilis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	EUR/Vnt.
42584	šveistas aliuminis	60	55,35
42585	šveistas aliuminis	75	61,45
42586	šveistas aliuminis	90	65,15
42587	šveistas aliuminis	120	68,84

Ifö Option apšvietimo komplektas veidrodžiams ir veidrodinėms spintelėms**Techniniai duomenys**

Apsaugos laipsnis	IP44
Apsaugos klasė	I
Išvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Darbinė įtampa	36 V DC
Vartojamoji galia	15 W
Šviesos spalva	4000 K

Tiekiamas komplektas


- Apšvietimo elementas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	L [cm]	Šviesos srautas [lm]	EUR/Vnt.
42603	60	1300	206,40
42604	90	1950	237,18

Priedai

- Ifö Option veidrodinių spintelių apšvietimo montavimo laikiklis → P. 130

Ifö Option veidrodinių spintelių apšvietimo montavimo laikiklis



Tiekiamas komplektas

- Tvirtinimo kronšteinas
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.

EUR/Vnt.

42606

15,98

Ifö Option viršutinio šviestuvo rinkinys veidrodžiui



Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Apsaugos klasė	I
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Darbinė įtampa	18 V DC
Vartojamoji galia	7,2 W
Šviesos spalva	4000 K

Tiekiamas komplektas

- Apšvietimo elementas
- Tvirtinimai
- 2 laikikliai

Gaminio Nr.

L
[cm]

Šviesos srautas
[lm]

EUR/Vnt.

42607	40	600	438,67
42608	60	600	421,50
42609	90	600	454,67

Ifö Option šviestuvai veidrodinei spintelei



Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Apsaugos klasė	I
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Darbinė įtampa	18 V DC
Vartojamoji galia	7,2 W
Šviesos spalva	4000 K

Tiekiamas komplektas

- Apšvietimo elementas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.


L
[cm]

Šviesos srautas
[lm]

EUR/Vnt.

42610	60	600	421,50
42611	90	600	454,67

Ifö Option lempa su kištukine dėžute



Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Apsaugos klasė	I
Išvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Darbinė įtampa	24 V DC
Vartojamoji galia	10 W
Šviesos spalva	4000 K

Tiekiamas komplektas

- Apšvietimo elementas
- Tvirtinimai

Savybės

- Integruotas LED apšvietimas
- Elektros maitinimo kištukinis lizdas

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kištuko tipas	Šviesos srautas [lm]	EUR/Vnt.
45800	60	4,5	12,2	CEE 7/4 F tipas	1300	206,40



Ifö Showerama Art


DUŠAI	134
Dušo pertvaros	134
Priedai	135

DUŠAI

Dušo pertvaros

Naujiena

Ifö Showerama Art varstomos durys



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams

Tiekiamas komplektas

- Varstomos durys

Savybės


- Berėmis dizainas
- Tiesus
- Galima naudoti kaip atskiras duris arba komplekte su antromis durimis / stacionaria sienele
- Galima naudoti abejose pusėse
- Su atidarymo anga
- Varstomos durys
- Grūdintas apsauginis stiklas, skaidrus

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
560.200.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	70	200	5,1	428,36
560.201.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	80	200	5,1	441,38
560.202.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	90	200	5,1	454,41
560.203.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	100	200	5,1	467,46

Tiekama nuo Balandis 2022

Naujiena

Ifö Showerama Art stacionari dušo sienelė



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams

Tiekiamas komplektas

- Stacionari dušo sienelė

Savybės

- Berėmis dizainas
- Tiesus
- Galima naudoti abejose pusėse
- Grūdintas apsauginis stiklas, skaidrus

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
560.204.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	70	200	6,3	467,46
560.205.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	80	200	6,3	480,48
560.206.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	90	200	6,3	493,50

Tiekama nuo Balandis 2022


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
560.207.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	100	200	6,3	506,53
560.208.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	110	200	6,3	519,55
560.209.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	120	200	6,3	532,60

Tiekama nuo Balandis 2022

Priedai

Naujiena

Ifö Showerama Art prie sienos montuojamas stabilizavimo strypas stacionariai dušo sieniei



Naudojimo tikslai

- 8 mm dušų pertvaroms paremti

Savybės


- Trumpinamas
- Laikiklis iš ZnAl
- Profilis iš aliuminio

Gaminio Nr.	L [cm]	EUR/Vnt.
560.820.00.2	120	73,42

Tiekama nuo Balandis 2022

Naujiena

Ifö Showerama Art sandarinamųjų profilių rinkinys varstomosioms durims, atidaroma pusė, 45°, magnetinis



Naudojimo tikslai

- Tinka sandarinti tarp dviejų durų
- Tinka 8 mm storio durelėms

Savybės

- Guminė tarpinė su magnetine juoste
- 45° sujungimas

Tiekiamas komplektas

- 2 sandarinimo magnetinės tarpinės

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
560.822.00.2	27,27

Tiekama nuo Balandis 2022

Naujiena

Ifö Showerama Art sandarinamųjų profilių rinkinys varstomosioms durims, atidaroma pusė, 90°, magnetinis

Naudojimo tikslai

- Tinka sandarinti tarp durų ir sienos
- Tinka 8 mm storio durelėms

Savybės

- Guminė tarpinė su magnetine juoste
- 90° sujungimas

Gaminio Nr.

Tiekiamas komplektas

- 2 sandarinimo magnetinės tarpinės

EUR/Vnt.

560.823.00.2

53,54

Tiekama nuo Balandis 2022

Naujiena

Ifö Showerama Art varstomų durų sandarinamasis profilis, prie grindų, be rėmo

Naudojimo tikslai

- Tinka sandarinti tarp durų ir grindų
- Tinka 8 mm storio durelėms

Savybės

- Trumpinamas

Gaminio Nr.

Tiekiamas komplektas

- Sandarinimo profilis

EUR/Vnt.

560.821.00.2

20,80

Tiekama nuo Balandis 2022



Ifö Showerama


DUŠAI	146
Dušo kabinos	146
Dušo pertvaros	151

IFÖ SHOWERAMA PRODUKTŲ ASORTIMENTAS

1. KOKIAI FORMAI TEIKIATE PIRMENYBĘ?


PENKIAKAMPĖ

Klasikinė penkiakampė dušo kabina Jums suteikia šiek tiek papildomos vietos vonios kambaryje, bet sumažina komfortą ir erdvę kabinos viduje.



KVADRATINĖ

Jėgu ieškote modernaus minimalistinio stiliaus ir daugiau laisvos vietos, kvadratinis kabinos modelis gali būti idealus pasirinkimas. Būtent kvadratinė dušo kabina užtikrina daugiau erdvės kabinos viduje.



2. KOKIEMS PROFILIAMS TEIKIATE PIRMENYBĘ?

BALTAS LAKUOTAS PROFILIS



ŠVEISTAS ALIUMINIO PROFILIS




3. KOKIAM STIKLUI TEIKIATE PRIMENYBĘ?

MATINIAI GALINIAI STIKLAI SU ŠERKŠNO EFEKTU



SKAIDRŪS GALINIAI STIKLAI




Visos Showerama dušo kabinos yra su skaidriais priekiniais stiklais. Galinius stiklus galite pasirinkti skaidrius arba matinius su šerkšno efektu.

4. KOKIO KOMFORTO PAGEIDAUJATE?


CLASSIC

Jeigu Jūs pageidaujate tik pagrindinių dušo kabinos elementų rinkitės Classic dušo panelį. Šis sprendimas užtikrina, kad stabili ir tvirta dušo kabina, bus komplektuojama su aukštos kokybės rankiniu dušeliu ir dušo stovu, dušo maišytuvas į komplektaciją neįtrauktas ir pasirenkamas laisvai.



COMFORT

Jeigu pageidaujate dušo su galimybe mėgautis aukščiausio lygio komfortu, pasirinkite Comfort dušo panelio modelį. Šiuo atveju kabinoje bus sumontuota šiuolaikiško dizaino dušo galva, rankinis dušelis, integruotas mišytuvas bei dušo reikmenų lentynėlė.



Nuotraukoje pavyzdys: Ifö Showerama penkiakampė kabina, Classic modelis, balti lakuoti profiliai, skaidrūs stiklai (nuotraukoje matomas maišytuvas į standartinę komplektaciją neįtrauktas)




Nuotraukoje pavyzdys: Ifö Showerama penkiakampė kabina, Comfort modelis, šveisto aliuminio profiliai, priekiniai stiklai skaidrūs, galiniai stiklai matiniai su šerkšno efektu



Nuotraukoje pavyzdys: Ifö Showerama kvadratinė kabina, Comfort modelis, balti lakuoti profiliai, priekiniai stiklai skaidrūs, galiniai stiklai matiniai su šerkšno efektu

IFÖ SHOWERAMA PENKIAKAMPĖS DUŠO KABINOS

	Dydis	Priekiniai stiklai	Galiniai stiklai	Art. Nr.	Aprašymas	EUR/Vnt.
ŠVEISTO ALIUMINIO PROFILIAI	900x900	Skaidrūs	Skaidrūs	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.012.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 90x90, šveisto aliuminio profiliai	398.89
				558.322.00.1	Galiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė/kvadratinė versija, 90x90, šveisto aliuminio profiliai	296.48
				550.411.00.1	Penkiakampis dušo padėklas, 90x90	442.26
				Komplekto kaina:		1906.09
	800x900	Skaidrūs	Skaidrūs	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.016.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 80x90, šveisto aliuminio profiliai	398.89
				558.330.00.1	Galiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 80x90, šveisto aliuminio profiliai	296.48
				550.413.00.1	Penkiakampis dušo padėklas, 80x90	442.26
				Komplekto kaina:		1906.09
	900x800	Skaidrūs	Skaidrūs	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.014.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 90x80, šveisto aliuminio profiliai	398.89
				558.326.00.1	Galiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 90x80, šveisto aliuminio profiliai	296.48
				550.412.00.1	Penkiakampis dušo padėklas, 90x80	442.26
				Komplekto kaina:		1906.09
	1000x1000	Skaidrūs	Skaidrūs	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.018.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 100x100, šveisto aliuminio profiliai	505.52
				558.334.00.1	Galiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 100x100, šveisto aliuminio profiliai	403.10
				550.414.00.1	Penkiakampis dušo padėklas, 100x100	548.89
				Komplekto kaina:		2225.97
	900x900	Skaidrūs	Matiniai	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.012.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 90x90, šveisto aliuminio profiliai	398.89
				558.324.00.1	Galiniai stiklai, matiniai, penkiakampė/kvadratinė versija, 90x90, šveisto aliuminio profiliai	336.44
				550.411.00.1	Penkiakampis dušo padėklas, 90x90	442.26
				Komplekto kaina:		1946.05
	800x900	Skaidrūs	Matiniai	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.016.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 80x90, šveisto aliuminio profiliai	398.89
				558.332.00.1	Galiniai stiklai, matiniai, penkiakampė versija, 80x90, šveisto aliuminio profiliai	336.44
				550.413.00.1	Penkiakampis dušo padėklas, 80x90	442.26
				Komplekto kaina:		1946.05
	900x800	Skaidrūs	Matiniai	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.014.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 90x80, šveisto aliuminio profiliai	398.89
				558.328.00.1	Galiniai stiklai, matiniai, penkiakampė versija, 90x80, šveisto aliuminio profiliai	336.44
				550.412.00.1	Penkiakampis dušo padėklas, 90x80	442.26
				Komplekto kaina:		1946.05
	1000x1000	Skaidrūs	Matiniai	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.018.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 100x100, šveisto aliuminio profiliai	505.52
				558.336.00.1	Galiniai stiklai, matiniai, penkiakampė versija, 100x100, šveisto aliuminio profiliai	443.07
				550.414.00.1	Penkiakampis dušo padėklas, 100x100	548.89
				Komplekto kaina:		2265.94
				558.133.00.1	Dušo panelis, Classic, baltas*	324.67



Nuotraukoje pavyzdys: Ifö Showerama penkiakampė kabina, Comfort modelis, šveisto aliuminio profiliai, priekiniai stiklai skaidrūs, galiniai stiklai matiniai su šerkšno efektu


Nuotraukoje pavyzdys: Ifö Showerama penkiakampė kabina, Comfort modelis, balti lakuoti profiliai, skaidrūs stiklai

	Dydis	Priekiniai stiklai	Galiniai stiklai	Art. Nr.	Aprašymas	EUR/Vnt.
BALTI LAKUOTI PROFILIAI	900x900	Skaidrūs	Skaidrūs	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.011.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 90x90, balti lakuoti profiliai	358.94
				558.321.00.1	Galiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė/kvadratinė versija, 90x90, balti lakuoti profiliai	269.83
				550.411.00.1	Penkiakampis dušo padėklas, 90x90	442.26
				Komplekto kaina:		1839.49
	800x900	Skaidrūs	Skaidrūs	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.015.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 80x90, balti lakuoti profiliai	358.94
				558.329.00.1	Galiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 80x90, balti lakuoti profiliai	269.83
				550.413.00.1	Penkiakampis dušo padėklas, 80x90	442.26
				Komplekto kaina:		1839.49
	900x800	Skaidrūs	Skaidrūs	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.013.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 90x80, balti lakuoti profiliai	358.94
				558.325.00.1	Galiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 90x80, balti lakuoti profiliai	269.83
				550.412.00.1	Penkiakampis dušo padėklas, 90x80	442.26
				Komplekto kaina:		1839.49
	1000x1000	Skaidrūs	Skaidrūs	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.017.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 100x100, balti lakuoti profiliai	465.56
				558.333.00.1	Galiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 100x100, balti lakuoti profiliai	376.46
				550.414.00.1	Penkiakampis dušo padėklas, 100x100	548.89
				Komplekto kaina:		2159.37
	900x900	Skaidrūs	Matiniai	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.011.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 90x90, balti lakuoti profiliai	358.94
				558.323.00.1	Galiniai stiklai, matiniai, penkiakampė/kvadratinė versija, 90x90, balti lakuoti profiliai	323.16
				550.411.00.1	Penkiakampis dušo padėklas, 90x90	442.26
				Komplekto kaina:		1892.82
	800x900	Skaidrūs	Matiniai	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.015.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 80x90, balti lakuoti profiliai	358.94
				558.331.00.1	Galiniai stiklai, matiniai, penkiakampė/kvadratinė versija, 80x90, balti lakuoti profiliai	323.16
				550.413.00.1	Penkiakampis dušo padėklas, 80x90	442.26
				Komplekto kaina:		1892.82
	900x800	Skaidrūs	Matiniai	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.013.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 90x80, balti lakuoti profiliai	358.94
				558.327.00.1	Galiniai stiklai, matiniai, penkiakampė/kvadratinė versija, 90x80, balti lakuoti profiliai	323.16
				550.412.00.1	Penkiakampis dušo padėklas, 90x80	442.26
				Komplekto kaina:		1892.82
	1000x1000	Skaidrūs	Matiniai	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.017.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė versija, 100x100, balti lakuoti profiliai	465.56
				558.335.00.1	Galiniai stiklai, matiniai, penkiakampė/kvadratinė versija, 90x80, balti lakuoti profiliai	429.76
				550.414.00.1	Penkiakampis dušo padėklas, 100x100	548.89
				Komplekto kaina:		2212.67
				558.133.00.1	Dušo panelis, Classic, baltas*	324.67

SVARBU ŽINOTI:

Comfort dušo kabinos modelyje į komplektaciją įtraukta dušo galva, rankinis dušelis, dušo maišytuvas ir lentynėlė. Išorinis dušo kabinos aukštis iki dušo galvos 215 cm, su galimybe sureguliuoti +3 cm. Vidinis aukštis 200 cm.

* Visais nurodytais atvejais vietoje Comfort panelio galima pasirinkti Classic panelį. Pasirinkus šį sprendimą į komplektaciją įtrauktas rankinis dušelis ir dušo stovas. Maišytuvas, dušo galva bei lentynėlė į komplektaciją neįtraukti. Išorinis dušo kabinos aukštis 208 cm, su galimybe sureguliuoti +3 cm. Vidinis aukštis 200 cm.





IFÖ SHOWERAMA KVADRATINĖS DUŠO KABINOS

ŠVEISTO ALUMINIO PROFILIAI	Dydis	Priekiniai stiklai	Galiniai stiklai	Art. Nr.	Aprašymas	EUR/Vnt.
	900x900	Skaidrūs	Skaidrūs	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.020.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, kvadratinė versija, 90x90, šveisto aliuminio profiliai	505.52
				558.322.00.1	Galiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė/kvadratinė versija, 90x90, šveisto aliuminio profiliai	296.48
				550.415.00.1	Kvadratinis dušo padėklas, 90x90	468.92
				Komplekto kaina:		2039.38
	900x900	Skaidrūs	Matiniai	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.020.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, kvadratinė versija, 90x90, šveisto aliuminio profiliai	505.52
				558.324.00.1	Galiniai stiklai, matiniai, penkiakampė/kvadratinė versija, 90x90, šveisto aliuminio profiliai	336.44
				550.415.00.1	Kvadratinis dušo padėklas, 90x90	468.92
				Komplekto kaina:		2079.34
BALTI LAKUOTI PROFILIAI	Dydis	Priekiniai stiklai	Galiniai stiklai	Art. Nr.	Aprašymas	EUR/Vnt.
	900x900	Skaidrūs	Skaidrūs	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.019.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, kvadratinė versija, 90x90, balti lakuoti profiliai	465.56
				558.321.00.1	Galiniai stiklai, skaidrūs, penkiakampė/kvadratinė versija, 90x90, balti lakuoti profiliai	269.83
				550.415.00.1	Kvadratinis dušo padėklas, 90x90	468.92
				Komplekto kaina:		1972.77
	900x900	Skaidrūs	Matiniai	558.130.00.1	Dušo panelis, Comfort, baltas	768.46
				558.019.00.1	Priekiniai stiklai, skaidrūs, kvadratinė versija, 90x90, balti lakuoti profiliai	465.56
				558.323.00.1	Galiniai stiklai, matiniai, penkiakampė/kvadratinė versija, 90x90, balti lakuoti profiliai	323.16
				550.415.00.1	Kvadratinis dušo padėklas, 90x90	468.92
				Komplekto kaina:		2026.10
				558.133.00.1	Dušo panelis, Classic, baltas *	324.67

SVARBU ŽINOTI:

Comfort dušo kabinos modelyje į komplektaciją įtraukta dušo galva, rankinis dušelis, dušo maišytuvas ir lentynėlė. Išorinis dušo kabinos aukštis iki dušo galvos 215 cm, su galimybe sureguliuoti +3 cm. Vidinis aukštis 200 cm. Durų angos plotis 60 cm.

* Visais nurodytais atvejais vietoje Comfort panelio galima pasirinkti Classic panelį. Pasirinkus šį sprendimą į komplektaciją įtrauktas rankinis dušelis ir dušo stovas. Maišytuvas, dušo galva bei lentynėlė į komplektaciją neįtraukti. Išorinis dušo kabinos aukštis 208 cm, su galimybe sureguliuoti +3 cm. Vidinis aukštis 200 cm. Durų angos plotis 60 cm.



Nuotraukoje pavyzdys: Ifö Showerama kvadratinė kabina, Comfort modelis, balti lakuoti profiliai, skaidrūs stiklai



Nuotraukoje pavyzdys: Ifö Showerama kvadratinė kabina, Comfort modelis, šveisto aliuminio profiliai, priekiniai stiklai skaidrūs, galiniai stiklai matiniai su šerkšno efektu




Ifö Showerama penkiakampė kabina, Comfort modelis, balti lakuoti profiliai, skaidrūs stiklai

DUŠAI

Dušo kabinos

Naujiena

Ifö Showerama 10-5 Classic daugiafunkcis dušo įrenginys



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti su dušo kabina Showerama 10-5
- Montuojamas į sienų kampą

Techniniai duomenys

Didžiausias darbinis slėgis	10 bar
Produkto medžiaga	Plienas

Savybės

- Modulinis
- Iš anksto paruoštos angos maišytuvui prijungti
- Reguliuojamo aukščio rankinė dušo galvutė

Tiekiamas komplektas

- Dušo įrenginiai
- Dušo galvutė su žarna


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	G [.]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šoninių purkštukų skaičius	EUR/Vnt.
558.133.00.1	balta	1/2	28,6	204	60	0	324,67
Tiekama nuo Sausis 2022							

Užsakyti papildomai

- Priekiniai stiklai
- Galinės sienelės
- Dušo padėklas

Naujiena

Ifö Showerama 10-5 Comfort daugiafunkcis dušo įrenginys



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti su dušo kabina Showerama 10-5
- Montuojamas į sienų kampą

Savybės

- Modulinis
- Reguliuojamo aukščio rankinė dušo galvutė

Techniniai duomenys

Didžiausias darbinis slėgis	10 bar
Produkto medžiaga	Plienas

Tiekiamas komplektas

- Dušo galvutė su žarna
- Prie lubų tvirtinama dušo galvutė
- Dušo įrenginiai
- Dušo strypas
- Lentynėlė iš Plexiglas®
- Termostatinis maišytuvas
- Maišytuvo rankena
- Vandens nukreipiklis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	G [„]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šoninių purkštukų skaičius	EUR/Vnt.
-------------	--------------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------------------------------	----------

558.130.00.1	balta	1/2	28,6	204	60	0	768,46
--------------	-------	-----	------	-----	----	---	--------


Tiekama nuo Sausis 2022

Užsakyti papildomai

- Priekiniai stiklai
- Galinės sienelės
- Dušo padėklas

Nauji

Ifö Showerama stačiakampis dušo padėklas



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti su dušo kabina Showerama 10-5

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Polimerinis akmuo
-------------------	-------------------

Savybės

- Modulinis
- Kvadratinis
- Skylė sifonui Ø 90 mm
- Vidinis aukštis 5 cm
- Su ratukais

Tiekiamas komplektas

- Dušo padėklas
- Dušo padėklo sifonas
- 4 atraminės kojelės, reguliuojamo aukščio

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
-------------	--------------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	----------

550.415.00.1	balta / blizgus	90	85,5	90	85,5	7	468,92
--------------	-----------------	----	------	----	------	---	--------



Tiekama nuo Sausis 2022

Užsakyti papildomai

- Priekiniai stiklai
- Galinės sienelės
- Dušo įrenginiai

Naujiena

Ifö Showerama penkiakampis dušo padėklas



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti su dušo kabina Showerama 10-5

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Polimerinis akmuo
-------------------	-------------------

Savybės

- Modulinis
- Penkiakampis
- Skylė sifonui $\varnothing$ 90 mm
- Vidinis aukštis 5 cm
- Su ratukais

Tiekiamas komplektas

- Dušo padėklas
- Dušo padėklo sifonas
- 5 atraminės kojelės, reguliuojamo aukščio

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
550.411.00.1	balta / blizgus	90	85,5	90	85,5	7	442,26
550.412.00.1	balta / blizgus	80	75,5	90	85,5	7	442,26
550.413.00.1	balta / blizgus	90	85,5	80	75,5	7	442,26
550.414.00.1	balta / blizgus	100	95,5	100	95,5	7	548,89



Tiekama nuo Sausis 2022

Užsakyti papildomai

- Priekiniai stiklai
- Galinės sienelės
- Dušo įrenginiai

Naujiena

Ifö Showerama kvadratinis priekinis elementas



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti su dušo kabina Showerama 10-5

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Savybės

- Stumdomųjų durų atidarymas
- Modulinis

Tiekiamas komplektas

- Priekiniai stiklai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
558.019.00.1	balta / stiklas skaidrus	90	90	200	465,56
558.020.00.1	sidabro spalva / stiklas skaidrus	90	90	200	505,52


Tiekama nuo Sausis 2022

Užsakyti papildomai

- Galinės sienelės
- Dušo įrenginiai
- Dušo padėklas

Naujiena

Ifö Showerama penkiakampis priekinis elementas



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti su dušo kabina Showerama 10-5

Savybės

- Modulinis

Tiekiamas komplektas

- Priekiniai stiklai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
558.011.00.1	balta / stiklas skaidrus	90	90	200	358,94
558.012.00.1	sidabro spalva / stiklas skaidrus	90	90	200	398,89
558.013.00.1	balta / stiklas skaidrus	80	90	200	358,94
558.014.00.1	sidabro spalva / stiklas skaidrus	80	90	200	398,89
558.015.00.1	balta / stiklas skaidrus	90	80	200	358,94
558.016.00.1	sidabro spalva / stiklas skaidrus	90	80	200	398,89
558.017.00.1	balta / stiklas skaidrus	100	100	200	465,56
558.018.00.1	sidabro spalva / stiklas skaidrus	100	100	200	505,52


Tiekama nuo Sausis 2022

Užsakyti papildomai

- Galinės sienelės
- Dušo įrenginiai
- Dušo padėklas

Naujiena

Ifö Showerama užpakalinis elementas



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti su dušo kabina Showerama 10-5

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Savybės

- Modulinis

Tiekiamas komplektas

- Galinės sienelės

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
558.321.00.1	balta / stiklas skaidrus	90	90	200	269,83
558.322.00.1	sidabro spalva / stiklas skaidrus	90	90	200	296,48
558.323.00.1	balta / stiklas matinis	90	90	200	323,16
558.324.00.1	sidabro spalva / stiklas matinis	90	90	200	336,44
558.325.00.1	balta / stiklas skaidrus	80	90	200	269,83
558.326.00.1	sidabro spalva / stiklas skaidrus	80	90	200	296,48
558.327.00.1	balta / stiklas matinis	80	90	200	323,16
558.328.00.1	sidabro spalva / stiklas matinis	80	90	200	336,44
558.329.00.1	balta / stiklas skaidrus	90	80	200	269,83
558.330.00.1	sidabro spalva / stiklas skaidrus	90	80	200	296,48
558.331.00.1	balta / stiklas matinis	90	80	200	323,16
558.332.00.1	sidabro spalva / stiklas matinis	90	80	200	336,44
558.333.00.1	balta / stiklas skaidrus	100	100	200	376,46
558.334.00.1	sidabro spalva / stiklas skaidrus	100	100	200	403,10
558.335.00.1	balta / stiklas matinis	100	100	200	429,76
558.336.00.1	sidabro spalva / stiklas matinis	100	100	200	443,07

Tiekama nuo Sausis 2022


Užsakyti papildomai

- Priekiniai stiklai
- Dušo įrenginiai
- Dušo padėklas

Dušo pertvaros

Naujiena

Ifö Showerama sulankstomosios durys



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Tiekiamas komplektas

- Sulankstomos durys

Savybės

- Su daliniu rėmu
- Galima naudoti kaip atskiras duris arba komplekte su antromis durimis / stacionaria sienele
- Su rankena
- Su pakėlimo ir nuleidimo mechanizmu
- Atidaromos sulenkiant duris
- Grūdintas apsauginis stiklas, skaidrus
- Reguliuojamas aukštis ir plotis, +/- 1 cm

Gaminio Nr.	L [cm]	H [cm]	Modelis	EUR/Vnt.
Spalva / paviršius: sidabro spalva / stiklas skaidrus				
560.010.00.1	70	200	kairėje	477,97
560.011.00.1	70	200	dešinėje	477,97
560.012.00.1	80	200	kairėje	500,03
560.013.00.1	80	200	dešinėje	500,03
560.014.00.1	90	200	kairėje	533,14
560.015.00.1	90	200	dešinėje	533,14

Tiekama nuo Sausis 2022



- Gaminio Nr. pakaitalas 59702197, 59701197, 59802197, 59801197, 59902197, 59901197




Ifö Space

DUŠAI	154
Dušo sienelės	154
Dušo šoninės sienelės	162
Priedai	162

DUŠAI

Dušo sienelės

Ifö Space kvadratinė dušo kabina, su rankena



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Tiekiamas komplektas

- Visa stiklinių dušo durų konstrukcija (2 durys)

Savybės


- Su daliniu rėmu
- Tiesus
- Su pakėlimo ir nuleidimo mechanizmu
- Su rankena
- Varstomos durys
- Grūdintas apsauginis stiklas, skaidrus
- Reguliuojamas aukštis ir plotis, +/- 1 cm

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
059880190	sidabro spalva / stiklas skaidrus	79–81	79–81	200	900,83
059990190	sidabro spalva / stiklas skaidrus	89–91	89–91	200	900,83

Priedai

- Ifö Space tiesus grindų profilis → P. 163

Ifö Space pusapvalė dušo kabina, su rankena



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Savybės

- Su daliniu rėmu
- Su pakėlimo ir nuleidimo mechanizmu
- Su rankena
- Varstomos durys
- Grūdintas apsauginis stiklas, skaidrus
- Reguliuojamas aukštis ir plotis, +/- 1 cm

Tiekiamas komplektas


- Visa stiklinių dušo durų konstrukcija (2 durys)

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	r [cm]	EUR/Vnt.
058880190	sidabro spalva / stiklas skaidrus	80	80	200	55	900,83
058990190	sidabro spalva / stiklas skaidrus	90	90	200	55	900,83

Priedai

- Ifö Space kampinis pusapvalis grindų profilis → P. 163

Ifö Space kvadratinė dušo kabina, su rankenos profiliu



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Tiekiamas komplektas

- Visa stiklinių dušo durų konstrukcija (2 durys)

Savybės


- Su daliniu rėmu
- Tiesus
- Su pakėlimo ir nuleidimo mechanizmu
- Su integruotu rankenos profiliu
- Varstomos durys
- Grūdintas apsauginis stiklas, skaidrus
- Reguliuojamas aukštis ir plotis, +/- 1 cm

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
059880090	sidabro spalva / stiklas skaidrus	79–81	79–81	200	922,82
059990090	sidabro spalva / stiklas skaidrus	89–91	89–91	200	922,82

Priedai

- Ifö Space tiesus grindų profilis → P. 163

Ifö Space pusapvalė dušo kabina, su rankenos profiliu



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Savybės

- Su daliniu rėmu
- Su pakėlimo ir nuleidimo mechanizmu
- Su integruotu rankenos profiliu
- Varstomos durys
- Grūdintas apsauginis stiklas, skaidrus
- Reguliuojamas aukštis ir plotis, +/- 1 cm

Tiekiamas komplektas


- Visa stiklinių dušo durų konstrukcija (2 durys)

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	r [cm]	EUR/Vnt.
058880090	sidabro spalva / stiklas skaidrus	80	80	200	55	922,82
058990090	sidabro spalva / stiklas skaidrus	90	90	200	55	922,82

Priedai

- Ifö Space kampinis pusapvalis grindų profilis → P. 163

Ifö Space vonios sienelė



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Savybės


- Su daliniu rėmu
- Varstomos durys
- Laisvai pastatoma (-as)
- Grūdintas apsauginis stiklas
- Reguliuojamas aukštis ir plotis , +/- 1 cm

Tiekiamas komplektas

- Vonios sienelė

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
059970290	sidabro spalva / stiklas skaidrus	80	140	450,41

Ifö Space varstomos durys, tiesios, su rankena



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Tiekiamas komplektas

- Varstomos durys

Savybės


- Su daliniu rėmu
- Tiesus
- Galima naudoti kaip atskiras duris arba komplekte su antromis durimis / stacionaria sienie
- Galima naudoti abejose pusėse
- Su rankena
- Su pakėlimo ir nuleidimo mechanizmu
- Varstomos durys
- Grūdintas apsauginis stiklas
- Reguliuojamas aukštis ir plotis , +/- 1 cm

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	Modelis	EUR/Vnt.
059500190	sidabro spalva / stiklas skaidrus	100	200	kairėje ir dešinėje	450,41
059600190	sidabro spalva / stiklas skaidrus	60	200	kairėje ir dešinėje	450,41
059650190	sidabro spalva / stiklas skaidrus	65	200	kairėje ir dešinėje	450,41
059700190	sidabro spalva / stiklas skaidrus	70	200	kairėje ir dešinėje	450,41
059750190	sidabro spalva / stiklas skaidrus	75	200	kairėje ir dešinėje	450,41
059800190	sidabro spalva / stiklas skaidrus	80	200	kairėje ir dešinėje	450,41
059808190	sidabro spalva / stiklas skaidrus	80	185	kairėje ir dešinėje	450,41
059850190	sidabro spalva / stiklas skaidrus	85	200	kairėje ir dešinėje	450,41
059900190	sidabro spalva / stiklas skaidrus	90	200	kairėje ir dešinėje	450,41
059900192	sidabro spalva / stiklas matinis	90	200	kairėje ir dešinėje	450,41
059908190	sidabro spalva / stiklas skaidrus	90	185	kairėje ir dešinėje	450,41

Priedai

- Ifö Space tiesus grindų profilis → P. 163
- Ifö Space varstomų durų ilginamasis profilis, nišai → P. 163
- Ifö durų sandarinamųjų profilių rinkinys, stiklinių dušo durų konstrukcijai, atidarymo pusė, 45°, magnetiniai → P. 185

Ifö Space varstomos durys, tiesios, su rankenos profiliu



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Tiekiamas komplektas

- Varstomos durys

Savybės


- Su daliniu rėmu
- Varstomos durys
- Galima naudoti abejose pusėse
- Su integruotu rankenos profiliu
- Su pakėlimo ir nuleidimo mechanizmu
- Galima naudoti kaip atskiras duris arba komplekte su antromis durimis / stacionaria sienele
- Grūdintas apsauginis stiklas
- Reguliuojamas aukštis ir plotis, +/- 1 cm

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
059500090	sidabro spalva / stiklas skaidrus	100	200	461,42
059600090	sidabro spalva / stiklas skaidrus	60	200	461,42
059650090	sidabro spalva / stiklas skaidrus	65	200	461,42
059700090	sidabro spalva / stiklas skaidrus	70	200	461,42
059750090	sidabro spalva / stiklas skaidrus	75	200	461,42
059800090	sidabro spalva / stiklas skaidrus	80	200	461,42
059850090	sidabro spalva / stiklas skaidrus	85	200	461,42
059900080	balta / stiklas skaidrus	90	200	461,42
059900090	sidabro spalva / stiklas skaidrus	90	200	461,42
059900092	sidabro spalva / stiklas matinis	90	200	461,42

Priedai

- Ifö Space tiesus grindų profilis → P. 163
- Ifö Space varstomų durų ilginamasis profilis, nišai → P. 163

Ifö Space varstomos durys, tiesios, be rankenos



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Tiekiamas komplektas

- Varstomos durys

Savybės


- Su daliniu rėmu
- Tiesus
- Galima naudoti kaip atskiras duris arba komplekte su antromis durimis / stacionaria sienele
- Su pakėlimo ir nuleidimo mechanizmu
- Galima naudoti abejose pusėse
- Varstomos durys
- Grūdintas apsauginis stiklas
- Reguliuojamas aukštis ir plotis, +/- 1 cm

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
059500290	sidabro spalva / stiklas skaidrus	100	200	467,44
059900290	sidabro spalva / stiklas skaidrus	90	200	467,44

Priedai

- Ifö Space varstomų durų ilginamasis profilis, nišai → P. 163

Ifö Space varstomos durys, lenktos, su rankena



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Tiekiamas komplektas

- Varstomos durys

Savybės


- Su daliniu rėmu
- Išlenktas
- Galima naudoti kaip atskiras duris arba komplekte su antromis durimis / stacionaria sienele
- Galima naudoti abejose pusėse
- Su rankena
- Su pakėlimo ir nuleidimo mechanizmu
- Varstomos durys
- Grūdintas apsauginis stiklas
- Reguliuojamas aukštis ir plotis, +/- 2 cm

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
058800190	sidabro spalva / stiklas skaidrus	63,3	80	200	450,41
058808190	sidabro spalva / stiklas skaidrus	63,3	80	185	450,41
058900180	balta / stiklas skaidrus	73,3	90	200	450,41
058900190	sidabro spalva / stiklas skaidrus	73,3	90	200	450,41
058900192	sidabro spalva / stiklas matinis	73,3	90	200	450,41
058908190	sidabro spalva / stiklas skaidrus	73,3	90	185	450,41

Priedai

- Ifö Space kampinis pusapvalis grindų profilis → P. 163
- Ifö Space varstomų durų ilginamasis profilis, nišai → P. 163
- Ifö durų sandarinamųjų profilių rinkinys, stiklinių dušo durų konstrukcijai, atidarymo pusė, 45°, magnetiniai → P. 185

Ifö Space varstomos durys, lenktos, su rankenos profiliu



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Tiekiamas komplektas

- Varstomos durys

Savybės

- Su daliniu rėmu
- Varstomos durys
- Galima naudoti kaip atskiras duris arba komplekte su antromis durimis / stacionaria sienele
- Su pakėlimo ir nuleidimo mechanizmu
- Galima naudoti abejose pusėse
- Su integruotu rankenos profiliu
- Grūdintas apsauginis stiklas
- Reguliuojamas aukštis ir plotis, +/- 1 cm


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
058800082	balta / stiklas matinis	64,1	80	200	461,42
058800090	sidabro spalva / stiklas skaidrus	64,1	80	200	461,42
058900080	balta / stiklas skaidrus	74,1	90	200	461,42
058900082	balta / stiklas matinis	74,1	90	200	461,42
058900090	sidabro spalva / stiklas skaidrus	74,1	90	200	461,42

Priedai

- Ifö Space kampinis pusapvalis grindų profilis → P. 163
- Ifö Space varstomų durų ilginamasis profilis, nišai → P. 163

Naujiena

Ifö Space stumdomosios durys



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams
- Tinka montuoti siaurose patalpose ir nišose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Savybės

- Su rėmu
- Stumdomųjų durų atidarymas
- Grūdintas apsauginis stiklas
- Su integruotu rankenos profiliu
- Reguliuojamas aukštis ir plotis, +/- 2 cm

Tiekiamas komplektas


- Stumdomosios durys

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
560.045.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	125	200	818,98
560.046.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	135	200	844,98
560.047.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	145	200	870,97
560.048.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	155	200	896,97
560.049.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	165	200	922,97
560.050.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	175	200	948,97

Tiekama nuo Balandis 2022

Naujiena

Ifö Space kvadratinė dušo kabina



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Savybės

- Su rėmu
- Kvadratinis
- Su integruotu rankenos profiliu
- Stumdomųjų durų atidarymas
- Grūdintas apsauginis stiklas
- Reguliuojamas aukštis ir plotis, +/- 1 cm

Tiekiamas komplektas


- Dušo sienelė

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
560.044.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	90	90	200	805,98

Tiekama nuo Balandis 2022

Naujiena

Ifö Space penkiakampė dušo kabina



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Savybės

- Su rėmu
- Penkiakampis
- Su integruotu rankenos profiliu
- Stumdomųjų durų atidarymas
- Grūdintas apsauginis stiklas
- Reguliuojamas aukštis ir plotis , +/- 1 cm

Tiekiamas komplektas


- Dušo sienelė

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
560.040.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	90	80	200	688,98
560.041.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	80	90	200	688,98
560.042.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	90	90	200	727,98
560.043.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	100	100	200	792,98

Tiekama nuo Balandis 2022

Dušo šoninės sienelės

Ifö Space stacionari dušo sienelė



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Savybės

- Su daliniu rėmu
- Tiesus
- Laisvai pastatoma (-as)
- Galima naudoti kaip atskirą stacionarią sienelę arba kartu su dušo durimis
- Reguliuojamas aukštis ir plotis, +/- 1 cm
- Grūdintas apsauginis stiklas

Tiekiamas komplektas

- Stacionari dušo sienelė
- Stabilizuojantis laikiklis


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
059506290	sidabro spalva / stiklas skaidrus	100	197	406,84
059606290	sidabro spalva / stiklas skaidrus	60	197	406,84
059706290	sidabro spalva / stiklas skaidrus	70	197	406,84
059806290	sidabro spalva / stiklas skaidrus	80	197	406,84
059906290	sidabro spalva / stiklas skaidrus	90	197	406,84

Priedai

- Ifö Space varstomų durų ilginamasis profilis, nišai → P. 163

Priedai

Ifö Space varstomų durų sandarinamasis profilis, nišai



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti su varstomomis durimis nišai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Savybės


- Profilis iš aliuminio

Tiekiamas komplektas

- Profilis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
05855089	sidabro spalva / šveistas aliuminis	3,5	200	12,5	181,42

Ifö Space varstomų durų ilginamasis profilis, nišai



Naudojimo tikslai

- Sieninių nišos profilių pločiui padidinti

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Savybės


- Išplėtimas 25 mm

Tiekiamas komplektas

- Profilis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
05856089	sidabro spalva / šveistas aliuminis	2,6	200	3	51,17

Ifö Space tiesus grindų profilis



Naudojimo tikslai

- Papildomai apsaugai nuo vandens ištekėjimo

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Savybės


- Trumpinamas
- Tiesus

Tiekiamas komplektas

- Profilis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	EUR/Vnt.
0564783	sidabro spalva	120	325,02

Ifö Space kampinis pusapvalis grindų profilis



Naudojimo tikslai

- Papildomai apsaugai nuo vandens ištekėjimo

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Savybės


- Trumpinamas
- Išlenktas

Tiekiamas komplektas

- Profilis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	EUR/Vnt.
0564781	sidabro spalva	110	110	146,08

Ifö Space varstomų durų sandarinamasis profilis, atidarymo pusė, 45°, magnetinis



Naudojimo tikslai

- Tinka sandarinti tarp dviejų durų
- Tinka 6 mm storio durelėms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plastikas
-------------------	-----------

Savybės


- Guminė tarpinė su magnetine juoste
- 45° sujungimas

Tiekiamas komplektas

- 2 sandarinimo magnetinės tarpinės

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
0584780	skaidrus	1	194,8	2,5	27,27
0584880	skaidrus	1	180	2	

Ifö Space varstomų durų sandarinamasis profilis, atidarymo pusė, 90°, magnetinis



Naudojimo tikslai

- Tinka sandarinti tarp dviejų durų
- Tinka 6 mm storio durelėms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plastikas
-------------------	-----------

Savybės


- Guminė tarpinė su magnetine juoste
- 90° sujungimas

Tiekiamas komplektas

- 2 sandarinimo magnetinės tarpinės

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
05857080	skaidrus	1,5	194,8	2	53,54

Ifö durų sandarinamųjų profilių rinkinys, magnetinis



Naudojimo tikslai

- Tinka sandarinti tarp durų ir sienos
- Tinka 6 mm storio durelėms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plastikas
-------------------	-----------

Savybės

- Guminė tarpinė su magnetine juoste

Tiekiamas komplektas

- Magnetinės juostos
- Sandarinimo tarpinė, magnetinė

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
0684680	skaidrus / stiklas	1,5	180	0,5	75,52




Ifö Next

DUŠAI	168
Dušo kabinos	168
Priedai	169

DUŠAI

Dušo kabinos

Ifö Next viršutinė dalis su stumdomosiomis durelėmis



Naudojimo tikslai

- Tinka komplektuoti su Ifö Next elementais

Savybės

- Su rėmu
- Modulinis

Tiekiamas komplektas


- Stumdomosios durys
- Galinės sienelės
- Dušo įrenginiai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	Įėjimo plotis [cm]	H [cm]	Stiklo storis [mm]	EUR/Vnt.
0651081	balta / stiklas matinis	80	80	50	180	3	931,33
0655080	balta / stiklas skaidrus	80	80	48	185	3	742,58
0655081	balta / stiklas matinis	80	80	48	185	3	727,94
0655082	balta / stiklas skaidrus	90	90	55	185	3	775,43
0655083	balta / stiklas matinis	90	90	55	185	3	786,43
0655085	balta / stiklas matinis	70	90	50	185	3	713,39
0655087	balta / stiklas matinis	70	90	50	195	3	713,39

Užsakyti papildomai

- Dušo padėklas

Ifö Next viršutinė dalis su atviru priekiu



Naudojimo tikslai

- Tinka komplektuoti su Ifö Next elementais

Savybės

- Modulinis
- Su rėmu

Tiekiamas komplektas


- Priekiniai stiklai
- Galinės sienelės
- Dušo įrenginiai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Stiklo storis [mm]	EUR/Vnt.
0651581	balta / stiklas matinis	80	80	185	3	668,36
0651583	balta / stiklas matinis	90	90	185	3	710,91
0651585	balta / stiklas matinis	70	90	185	3	668,36
0651587	balta / stiklas matinis	70	90	185	3	668,36

Užsakyti papildomai

- Dušo padėklas
- Sulankstomos durys

Ifö Next stačiakampis dušo padėklas



Naudojimo tikslai

- Tinka komplektuoti su Ifö Next elementais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Savybės

- Modulinis
- Stačiakampis (-ė)
- Skylė sifonui $\varnothing$ 90 mm
- Vidinis aukštis 5 cm

Tiekiamas komplektas

- Dušo padėklas
- 4 atraminės kojelės, reguliuojamo aukščio


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
0652080	balta / matinis	80	70,1	80	70,1	11	209,44
0652580	balta / blizgus	90	80,1	70	60,1	11	215,46
0653080	balta / blizgus	90	80,1	90	80,1	11	223,96

Užsakyti papildomai

- Ifö Next viršutinė dalis su stumdomosiomis durelėmis → P. 168
- Ifö Next viršutinė dalis su atviru priekiu → P. 168

Priedai

Ifö Next sulankstomosios dušo kabinos durys



Naudojimo tikslai

- Tinka komplektuoti su Ifö Next elementais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Savybės

- Modulinis
- Atidaromos sulenkiant durys

Tiekiamas komplektas

- Sulankstomos durys

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	Modelis	EUR/Vnt.
0653581	balta / stiklas matinis	80	185	kairėje ir dešinėje	435,76
0653583	balta / stiklas matinis	90	185	kairėje ir dešinėje	435,76
0653585	balta / stiklas matinis	70	185	kairėje ir dešinėje	435,76

Užsakyti papildomai

- Dušo padėklas
- Ifö Next viršutinė dalis su atviru priekiu → P. 168




Ifö Caribia

VONIOS.....	172
Laisvai pastatomos vonios	172
Priedai	173
Stačiakampės vonios.....	175

VONIOS

Laisvai pastatomos vonios

Ifö Caribia laisvai pastatoma vonia, ovali



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams
- Tinka montuoti su vonios kojų rinkiniu arba sieniniais laikikliais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Emaliuotas plienas
-------------------	--------------------

Savybės

- Ovalo formos
- Laisvai pastatoma (-as)
- Sifono anga iš galo
- Išleidimo anga $\varnothing$ 52 mm

Tiekiamas komplektas


- Vonia
- Vonios sifonas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Bendrasis tūris [l]	EUR/Vnt.
0371530	balta / blizgus	150	140,5	85	70	37	41	165	580,01
037153051	juoda / lakuotas blizgus	150	140,5	85	70	37	41	165	839,30
0371630	balta / blizgus	160	150,5	95	70	37	41	180	586,21
037163051	juoda / lakuotas blizgus	160	150,5	95	70	37	41	180	840,52

Užsakyti papildomai

- Ifö kojų rinkinys laisvai pastatamai voniai Caribia → P. 173

Ifö Caribia stačiakampė vonia, pastatoma



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams
- Tinka montuoti su vonios kojų rinkiniu arba sieniniais laikikliais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Emaliuotas plienas
-------------------	--------------------

Savybės

- Stačiakampis (-ė)
- Laisvai pastatoma (-as)
- Sifono anga iš galo
- Išleidimo anga $\varnothing$ 52 mm

Tiekiamas komplektas

- Vonia
- Vonios sifonas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Bendrasis tūris [l]	EUR/Vnt.
0371575	balta / blizgus	150	139	124	70	55	41	165	554,95
0371675	balta / blizgus	160	149	134	70	55	41	180	557,51

Užsakyti papildomai

- Ifö kojų rinkinys laisvai pastatamai voniai Caribia → P. 173

Priedai

Ifö kojų rinkinys laisvai pastatomai voniai Caribia



Naudojimo tikslai

- Laisvai pastatomoms vonioms iš plieno

Savybės


- Aukštis reguliuojamas

Tiekiamas komplektas

- Komplektas iš 4 vnt.
- 4 kojos
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
0821030	balta	172,08
554.903.00.1	balta / blizgus	179,85

Ifö Caribia šoninis apdaila skirta stačiakampei voniai



Naudojimo tikslai

- Tinka priekinės dalies apdailai
- Tinka trumposios pusės apdailai

Savybės

- Stačiakampis (-ė)

Tiekiamas komplektas

- Šoninė apdaila

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
0374082	balta	65,3	66	42	41,88
0817152	balta	75,8	76	42	51,74

Užsakyti papildomai

- Priekinė apdaila
- Vonia

Ifö Caribia priekinė apdaila skirta stačiakampei voniai



Naudojimo tikslai

- Tinka priekinės dalies apdailai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Savybės

- Stačiakampis (-ė)

Tiekiamas komplektas


- Priekinė apdaila

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
0372582	balta	145,3	146	42	67,10
0372682	balta	155,3	156	42	67,10
0373582	balta	148,3	149	42	67,10
0373682	balta	158,3	159	42	67,10
08140502	balta	168,3	169	42	78,22
08142502	balta	165,3	166	42	78,22
0816052	balta	138,8	139	42	67,10
0816152	balta	125,8	126	42	67,10
0816252	balta	135,8	136	42	67,10
0816352	balta	128,8	129	42	67,10
0817052	balta	178,8	179	42	81,03
0817252	balta	175,8	176	42	81,03

Užsakyti papildomai

- Vonia
- Šoninė apdaila

Ifö Caribia vonios laikiklis, skirtas stačiakampei voniai



Naudojimo tikslai

- Voniai atremti ir uždengti

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Savybės

- Stačiakampis (-ė)

Tiekiamas komplektas

- 4 kojos vonios uždangai
- Priekinė apdaila
- Šoninė apdaila


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
0476080	balta / lakuotas	150	124,5	137,5	70	60	51,5–55	769,41
0476088	juoda / lakuotas	150	124,5	137,5	70	60	51,5–55	924,30
0476180	balta / lakuotas	160	134,5	147,5	70	60	51,5–55	769,41
0476188	juoda / lakuotas	160	134,5	147,5	70	60	51,5–55	924,30

Užsakyti papildomai

- Vonia

Stačiakampės vonios

Ifö Caribia stačiakampė vonia, su kojėlėmis



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams
- Tinka montuoti su vonios kojų rinkiniu arba sieniniais laikikliais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Emaliuotas plienas
-------------------	--------------------

Savybės

- Stačiakampis (-ė)
- Sifono anga iš galo

Tiekiamas komplektas

- Vonia
- Kojų rinkinys

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H Bendrasis [cm]	tūris [l]	EUR/Vnt.
0371351	balta / blizgus	130	120,6	64,8	29	70	61,9	37	41,8	110	512,39
0371451	balta / blizgus	140	130,6	74,8	29	70	61,9	37	41,8	130	595,09
0371550	balta / blizgus	150	140,6	84,8	29	70	61,9	37	41,8	165	514,82
0371650	balta / blizgus	160	150,6	94,8	29	70	61,9	37	41,8	180	513,60
0371751	balta / blizgus	170	160,6	104,8	29	70	61,9	37	41,8	180	722,79
0371851	balta / blizgus	180	170,6	114,8	29,5	80	61,9	37	41,8	220	805,49


Užsakyti papildomai

- Vonios sifonas
- Vonios uždanga

Priedai

- Ifö Caribia priekinė apdaila skirta stačiakampei voniai → P. 174
- Ifö Caribia šoninis apdaila skirta stačiakampei voniai → P. 173

Ifö Caribia vonia, stačiakampė, skirta montuoti su vonios laikikliu



Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams
- Tinka montuoti su vonios kojų rinkiniu arba sieniniais laikikliais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Emaliuotas plienas
-------------------	--------------------

Savybės

- Stačiakampis (-ė)
- Sifono anga iš galo
- Išleidimo anga $\varnothing$ 52 mm

Tiekiamas komplektas

- Vonia
- Vonios sifonas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Bendrasis tūris [l]	EUR/Vnt.
0371540	balta / blizgus	150	140	85	70	37	51,5-55	165	816,80
0371640	balta / blizgus	160	150	95	70	37	51,5-55	180	816,80




Kiti produktų sprendimai

WC PUODAI	178
WC puodų dangčiai	178
PRAUSTUVAI.....	178
Kampiniai praustuvai	178
Praustuvai žmonėms su negalia	179
VONIOS KAMBARIO BALDAI	180
Priedai	180
DUŠAI.....	185
Priedai	185
PISUARAI	186
Pisuarų pertvaros	186
Darbo režimas su vandens nuleidimu	187
IŠORINIS BAKELIS	188
Priedai	188

WC PUODAI

WC puodų dangčiai

Ifö Aqua minkštas WC puodo dangtis



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PP
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Tiekiamas komplektas

- WC puodų dangtis

Savybės


- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- Minkštas dangtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
99588	balta	37,4	44	taip	ne	nėra	Plastikas	39,37

PRAUSTUVAI

Kampiniai praustuvai

Ifö kampinis praustuvas



Naudojimo tikslai

- Montuojamas į sienų kampą

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Perspilymo anga	Vieta daiktams pasidėti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
88036	balta	viduryje	matomas	be	59	17,8	56	198,98

Praustuvai žmonėms su negalia

Ifö Care praustuvas žmonėms su negalia, su reguliuojamais laikikliais



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti su kampiniais montavimo laikikliais
- Tinka naudoti asmenims judantiems su neįgaliojo vežimėliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės


- Stačiakampis (-ė)
- Ergonomiškos formos priekinė pusė
- Patogu įsikibti rankomis

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas
- Butelinis sifonas praustuvui su lanksčia nuotekų jungtimi
- Sifono dugno vožtuvas
- Montavimo laikikliai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis [cm]: 66 cm							
500.656.01.2	balta	viduryje	be	dvipusis	19	57,5	662,00

Ifö Care praustuvas žmonėms su negalia



Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti su kampiniais montavimo laikikliais
- Tinka naudoti asmenims judantiems su neįgaliojo vežimėliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Stačiakampis (-ė)
- Ergonomiškos formos priekinė pusė
- Patogu įsikibti rankomis

Tiekiamas komplektas

- Sifono dugno vožtuvas
- Praustuvas
- Montavimo laikikliai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis [cm]: 66 cm							
500.655.01.2	balta	viduryje	be	dvipusis	19	57,5	413,75

Ifõ Care praustuvas žmonėms su negalia



Naudojimo tikslai

- Tinka naudoti asmenims judantiems su neįgaliojo vežimėliu
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika
-------------------	---------------------

Savybės

- Stačiakampis (-ė)
- Ergonomiškos formos priekinė pusė
- Patogu įsikibti rankomis

Tiekiamas komplektas


- Praustuvas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Persipylimo anga	Vieta daiktams pasidėti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
25120	balta	viduryje	matomas	gale	60	18	58	524,51
2512000000100	balta	viduryje	be	gale	60	18	58	524,45

VONIOS KAMBARIO BALDAI

Priedai

Ifõ rankena, kampuota




Tiekiamas komplektas

- Rankena
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	T [cm]	CC size	EUR/Vnt.
45354	juoda	20,1	0,9	2,8	192	10,43
502.560.01.1	N balta	20,1	0,9	2,8	192	15,90
45355	žalvaris poliruotas	20,1	0,9	2,8	192	10,43
45353	nerūdijantis plienas	20,1	0,9	2,8	192	10,43
45352	chromuotas	20,1	0,9	2,8	192	10,43

N: naujiena, tiekiama nuo Balandis 2022

Ifö rankena, grybo formos



Tiekiamas komplektas


- Rankena
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	D [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.482.16.1	N juoda	2,8	2,5	11,98
502.561.01.1	N balta	2,8	2,5	11,98
45359	žalvaris poliruotas	2,8	2,5	5,22
502.482.00.1	N nerūdijantis plienas	2,8	2,5	11,98
45360	chromuotas	2,8	2,5	5,22

N: naujiena, tiekama nuo Balandis 2022

Naujiena

Ifö rankena




Tiekiamas komplektas

- Rankena
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	T [cm]	CC size	EUR/Vnt.
502.562.16.1	juoda	17	1	3,7	160	25,18
502.562.97.1	antikinė bronz	17	1	3,7	160	25,18
502.562.CH.1	žalvaris satinuotas	17	1	3,7	160	25,18
502.562.00.1	nerūdijantis plienas	17	1	3,7	160	25,18

Tiekama nuo Balandis 2022

Ifö rankena, cilindro formos



Tiekiamas komplektas


- Rankena
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	D [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
45356	juoda	2	2,5	9,85
45357	žalvaris	2	2,5	9,85
45358	antikinė bronz	2	2,5	9,85
502.563.00.1	N nerūdijantis plienas	2	2,5	13,25

N: naujiena, tiekama nuo Balandis 2022

Naujiena

Ifö rankena, medinė



Tiekiamas komplektas


- Rankena
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	T [cm]	CC size	EUR/Vnt.
502.564.16.1	juoda	28,4	2,8	1,9	256	26,50
502.564.JR.1	Tamsi karijos mediena	28,4	2,8	1,9	256	26,50
502.564.JH.1	ąžuolas	28,4	2,8	1,9	256	26,50

Tiekama nuo Balandis 2022

Naujiena

Ifö rankena, grybo formos, medinė




Tiekiamas komplektas

- Rankena
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	D [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.565.16.1	juoda	2,8	1,9	13,25
502.565.JR.1	Tamsi karijos mediena	2,8	1,9	13,25
502.565.JH.1	ąžuolas	2,8	1,9	13,25

Tiekama nuo Balandis 2022

Ifö rankena, kilpos formos



Tiekiamas komplektas


- Rankena
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
45350	tamsiai ruda	2,5	6,5	12,16
45351	šviesiai ruda	2,5	6,5	12,16
502.481.16.1	N juoda / matinis, chromuotas, lakuotas	2,5	6,5	19,98

N: naujiena, tiekama nuo Balandis 2022

Naujiena

Išorė rankšluosčių laikiklis vonios kambario baldams



Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Aliuminis
-------------------	-----------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.374.01.1	balta / matinė, dažyta miltelinio būdu	42,4	1,9	4,9	29,15
502.374.16.1	juoda / matinė, dažyta miltelinio būdu	42,4	1,9	4,9	29,15

Tiekama nuo Balandis 2022

Naujiena

Išorė apšvietimo juostų komplektas stalčiui, kairėje ir dešinėje, 35 cm ilgio



Techniniai duomenys

Apsaugos klasė	III
Darbinė įtampa	7,5 V DC
Vartojamoji galia	< 1 W
Produkto medžiaga	Plastikas
Šviesos spalva	3500 K

Tiekiamas komplektas

- Apšvietimo juostelė kairėje ir dešinėje
- Tvirtinimai

Savybės


- Naudojimo trukmė 3–6 mėnesiai
- Įkrauti su mikro USB B kabeliu

Gaminio Nr.	L [cm]	EUR/Vnt.
502.567.00.1	35	84,80

Tiekama nuo Balandis 2022

Naujiena

Išorė stalčiaus įdėklas su H formos skirstymu



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
-------------------	---

Tiekiamas komplektas

- Stalčiaus įdėklas

Savybės


- H formos skirstymas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/Vnt.
502.530.00.1	lavos spalva / melamino danga	32,3	5,9	15	12,6	45,05

Tiekama nuo Rugsėjis 2022

Naujiena

Įfö stalčiaus įdėklas su T formos skirstymu



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Stalčiaus įdėklas


Savybės

- T formos skirstymas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.529.00.1	lavos spalva / melamino danga	32,3	5,9	15	45,05
Tiekama nuo Rugsėjis 2022					

Naujiena

Įfö stalčiaus įdėklas, su H formos skirstymu, apatiniam stalčiui



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas


- Stalčiaus įdėklas

Savybės

- H formos skirstymas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.531.00.1	lavos spalva / melamino danga	32,3	9,8	20	47,70
Tiekama nuo Rugsėjis 2022					

Įfö magnetinis laikiklis




Savybės

- Prikljuojamas

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
42760	10	2	0,5	44,27

Ifö didinamasis veidrodis



Savybės

- Didinantis tris kartus
- Priklijuojamas

Gaminio Nr.

EUR/Vnt.


42761

33,16

DUŠAI

Priedai

Ifö durų sandarinamųjų profilių rinkinys, stiklinių dušo durų konstrukcijai, atidarymo pusė, 45°, magnetiniai



Naudojimo tikslai

- Tinka sandarinti tarp dviejų varstomų durų arba durų ir stacionarios sienelės
- Tinka 6 mm storio durelėms

Tiekiamas komplektas

- 2 sandarinimo magnetinės tarpinės


Savybės

- Guminė tarpinė su magnetine juoste
- 45° sujungimas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
0682280	skaidrus	1	199	2	23,16

Naujiena

Ifö stabilizavimo strypo tvirtinimas prie sienos 45°



Naudojimo tikslai

- Stacionariai dušo sieniei stabilizuoti ir paremti

Savybės

- 45° sujungimas su siena
- Trumpinamas

Tiekiamas komplektas


- Stabilizuojantis laikiklis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	EUR/Vnt.
501.855.00.4	sidabro spalva	120	120,56
Tiekama nuo Spalis 2021			

PISUARAI

Pisuarų pertvaros

Ifö pisuarų pertvara



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Šamotinis molis
-------------------	-----------------


Tiekiamas komplektas

- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
40800	balta	11	75	40	347,18

Darbo režimas su vandens nuleidimu

Ifö 300 Basic pisuaras su keraminėmis grotelėmis, vandens jungtis iš galo, nuotekų jungtis į sieną arba žemyn



Naudojimo tikslai

- Pisuarų montavimui su vandens įvadu iš galo ir nuoteku išvadu į sieną arba žemyn

Techniniai duomenys

Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	1 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su vidiniu apvadu
- Paslėptas sifonas
- Su keraminėmis grotelėmis
- Paslėpti tvirtinimai

Tiekiamas komplektas


- Pisuro sifonas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tiekimas	Nuotakas	Taikinio žymė	EUR/Vnt.
41460	balta	34	57	34	gale	atgal arba žemyn	ne	311,37



- Pisuro sifonas neįeina į tiekimo komplekto sudėtį

Ifö 300 Basic pisuaras su keraminėmis grotelėmis, vandens jungtis iš viršaus, nuotekų jungtis į sieną arba žemyn



Naudojimo tikslai

- Pisuarų montavimui su vandens įvadu iš viršaus ir nuoteku išvadu į sieną arba žemyn
- Išorinėms pisuarų valdymo sistemoms

Techniniai duomenys

Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	1 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su vidiniu apvadu
- Paslėptas sifonas
- Su keraminėmis grotelėmis
- Paslėpti tvirtinimai

Tiekiamas komplektas

- Pisuro sifonas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tiekimas	Nuotakas	Taikinio žymė	EUR/Vnt.
41450	balta	34	57	34	viršuje	atgal arba žemyn	ne	323,34



- Pisuro sifonas neįeina į tiekimo komplekto sudėtį

IŠORINIS BAKELIS

Priedai

Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Ocean



Naudojimo tikslai

- Skirta WC puodams su išoriniu keraminiu bakeliu, kurių vidiniai mechanizmai pritaikyti įdėti valomuosius kubelius
- Siekiant sumažinti kalkių ir šlapimo nuosėdų susidarymą keramikos paviršiuje

Savybės

- Nuleidžiamas vanduo nudažomas mėlyna spalva
- Aromatizuotas
- Biologiškai skaidus

Tiekiamas komplektas

- Komplektas iš 5 vnt.

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
94696	mėlyna	4,83

Ifö Fresh valomasis klozeto bakelio kubelis Lime



Naudojimo tikslai

- Skirta WC puodams su išoriniu keraminiu bakeliu, kurių vidiniai mechanizmai pritaikyti įdėti valomuosius kubelius
- Siekiant sumažinti kalkių ir šlapimo nuosėdų susidarymą keramikos paviršiuje

Savybės

- Nuleidžiamas vanduo nudažomas žalia spalva
- Aromatizuotas
- Biologiškai skaidus

Tiekiamas komplektas

- Komplektas iš 5 vnt.

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
94697	žalia	4,83

Papildoma informacija

IFÖ SPIRA ART / SPIRA / SIGN WC PUODŲ ASORTIMENTAS	192
SUTRUMPINIMAS	194
SU PAVOJINGOSIOMIS MEDŽIAGOMIS SUSIJUSIOS FRAZĖS IR PRIEMONĖS	196
INDEKSAS	201

IFÖ SPIRA ART / SPIRA / SIGN WC PUODŲ ASORTIMENTAS

PASTATOMI WC PUODAI

	Art. Nr.	Vertikalus nuotakas	Horizontalus nuotakas	Tvirtinamas klijais	Aukštis 42 cm	Aukštis 46 cm
SPIRA ART / SPIRA	624000031	x		x	x	
	626000001	x			x	
	626000001010	x		x	x	
	626000031050	x			x	
	626000031040	x			x	
	627000081	x			x	
	626200001		x		x	
	626100001	x				x
	626100031010	x		x		x
SIGN	68600000100010	x		x	x	
	686000001	x			x	
	687200001		x			x
	683200001		x		x	

PAKABINAMI WC PUODAI

	Art. Nr.	Su išoriniu bakeliu	Galimas tvirtinimas 180 / 230 mm
SPIRA ART / SPIRA	624500009		x
	629300081	x	x
	627500009		x
SIGN	687500009		
	677500009		

Kompatiško ilgio modelis	Dvigubo nuleidimo funkcija	Atviras nuotakas	Uždaras nuotakas	Sensorinis nuleidimas	Rimfree
	x		x		x
	x		x		x
	x		x		x
			x	x	x
			x	x	x
	x	x			x
	x		x		x
	x		x		x
	x		x		x
	x		x		
	x		x		
	x		x		
x	x		x		

Tvirtinimas 180 mm	Tvirtinimas 230 mm	Dvigubo nuleidimo funkcija	Rimfree
			x
		x	x
			x
	x		
	x		

SUTRUMPINIMAS

Sutrumpinimas	Aprašymas
a	dalinis matmuo (cm)
A	iškyša (cm)
a1	dalinis matmuo (cm)
A1	iškyša (cm)
A ²	grynas skerspjūvis (cm ²)
AB	prijungimo sritis (mm)
AB1	prijungimo sritis (mm)
AB2	prijungimo sritis (mm)
AD	prijungimo atstumas (cm)
AD1	prijungimo atstumas (cm)
AD2	prijungimo atstumas (cm)
arc1	angle (°)
b	dalinis matmuo [cm]
B	plotis [cm]
B1	plotis (cm)
B2	plotis (cm)
B3	plotis (cm)
B4	plotis (cm)
B5	plotis (cm)
B6	plotis (cm)
c	jungės skylės skersmuo (mm)
D	išorinis skersmuo (cm)
d, ø	išorinis skersmuo (mm)
D1	išorinis skersmuo (cm)
d1, ø	išorinis skersmuo (mm)
d2, ø	išorinis skersmuo (mm)
d3, ø	išorinis skersmuo (mm)
da, ø	išorinis skersmuo (mm)
di, ø	vidinis skersmuo (mm)
di1, ø	vidinis skersmuo (mm)
DN	vardinis plotis
DN/OD	vardinis skersmuo
DN1	vardinis skersmuo
DNV	praustuvų maišytuvo vardinis skersmuo
E	įkišimo gylis (cm)
E1	įkišimo gylis (cm)
G	vamzdžio sriegis (")
G1	vamzdžio sriegis (")
G2	vamzdžio sriegis (")
h	dalinis aukščio matmuo (cm)

Sutrumpinimas	Aprašymas
H	aukštis (cm)
h1	dalinis aukščio dydis (cm)
H1	aukštis (cm)
H2	aukštis (cm)
h2	dalinis aukščio matmuo (cm)
H3	aukštis (cm)
h3	dalinis aukščio dydis (cm)
K	didžiausias sutrumpinimas (cm)
k	jungės skylių apskritimo skersmuo (mm)
K1	didžiausias sutrumpinimas (cm)
K2	didžiausias sutrumpinimas (cm)
K3	didžiausias sutrumpinimas (cm)
KL	kabelio ilgis (cm)
Ks	didžiausias sutrumpinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks1	didžiausias sutrumpinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks2	didžiausias sutrumpinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks3	didžiausias sutrumpinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks4	didžiausias sutrumpinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks5	didžiausias sutrumpinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks6	didžiausias sutrumpinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
L	ilgis (m)
l	ilgio dalinis matmuo (cm)
L	ilgis (cm)
L1	ilgis (cm)

Sutrumpinimas	Aprašymas
l1	ilgio dalinis matmuo (cm)
l2	ilgio dalinis matmuo (cm)
L2	ilgis (cm)
l3	ilgio dalinis matmuo (cm)
L3	ilgis (cm)
La	tiesinis plėtimasis (mm)
lankas	kampas (°)
IK	varžto suveržimo ilgis (cm)
m	varžto skylės skersmuo (mm)
M	metrinis sriegis (mm)
n	sujungimo jungėmis varžtų skaičius (vnt.)
NPT	colinis sriegis (")
PN	nominalus slėgis (bar)
r	spindulys (cm)
R	kūginis išorinis sriegis (")
R1	kūginis išorinis sriegis (")
Rg	apvalus sriegis (")
RMF	kūginis išorinis sriegis (")
RMF1	kūginis išorinis sriegis (")
Rp	(vamzdžio) vidinis cilindrinis sriegis (")
Rp1	(vamzdžio) vidinis cilindrinis sriegis (")
Rp2	(vamzdžio) vidinis cilindrinis sriegis (")
RpMF	vidinis cilindrinis sriegis (")
RpMF1	vidinis cilindrinis sriegis (")
s	sienelės storis (mm)
S	vamzdžio serija
s ISO	sienelės storis (etiketėms) (mm)
s1	sienelės storis (mm)
SW	žiočių plotis (mm)
T	gylis (cm)
T1	gylis (cm)
T2	gylis (cm)
T3	gylis (cm)
T4	gylis (cm)
T5	gylis (cm)
UNC	colinis sriegis (")
V	srauto matavimo diapazonas (l)
Vardinė įtampa	tinklo dažnis

Sutrumpinimas	Aprašymas
X	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X1	šoninės kraštinės ilgis
X2	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X3	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X4	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X5	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X6	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
Z	Z dydis (cm)
Z1	Z dydis (cm)
Z2	Z dydis (cm)
Z3	Z dydis (cm)
Z4	Z dydis (cm)
Z5	Z dydis (cm)
Z6	Z dydis (cm)

SU PAVOJINGOSIOMIS MEDŽIAGOMIS SUSIJUSIOS FRAZĖS IR PRIEMONĖS

Pavojingoji medžiaga	Pavojingumo simbolis	Signalinis žodis	Frazės ir priemonės
Kvapusis akmuo Citro		Dėmesio	Sudėtis: - citralis (CAS-Nr. 5392-40-5) Pavojingumo frazė: - H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją. Atsargumo frazės: - P272 - Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. - P280 - Mūvėti apsaugines pirštines. - P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. - P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. - P362 + P364 - Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. Šalinimo frazė: - P501 - Turinį / sistemos sifoną išpilti / išmesti į nustatytąją atliekų rinkimo aikštelę.
Specialūs neplastifikuotojo polivinilchlorido (PVC-U) klėjai Tangit	   	Pavojinga	Sudėtis: - tetrahidrofuranas (CAS-Nr. 109-99-9) - butanonas (CAS-Nr. 78-93-3) - cikloheksanonas (CAS-Nr. 108-94-1) Pavojingumo frazės: - H225 - Labai degūs skystis ir garai. - H315 - Dirgina odą. - H318 - Smarkiai pažeidžia akis. - H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus. - H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. - H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį. Atsargumo frazės: - P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. - P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. - P260 - Neįkvėpti rūko / garų. - P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. - P280 - Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių apsaugos priemonės. - P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. - P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Šalinimo frazės: - P501 - Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalines nuostatas. Į grąžinamojo perdirbimo medžiagų rinkimo centrą leidžiama gabenti tik tuščias talpyklas, kuriose nėra likę tirpiklio garų. Europos atliekų kodas (EAK): 080409
Geberit AquaClean antgalių valiklis, nuo 2018 m.		Dėmesio	Sudėtis: - mažiau kaip 5 proc. nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų - konservavimo priemonė (metilizotiazolinonas, benzisotiazolinonas) Pavojingumo frazė: - H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą. Atsargumo frazės: - P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. - P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Pavojingoji medžiaga	Pavojingumo simbolis	Signalinis žodis	Frazės ir priemonės
Geberit AquaClean antgalių valiklis, iki 2017 m.		Dėmesio	Sudėtis: - mažiau kaip 5 proc. nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų - citrinos rūgštis (CAS-Nr. 5949-29-1) Pavojingumo frazė: - H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą. Atsargumo frazės: - P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. - P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Geberit AquaClean valymo priemonė		Dėmesio	Sudėtis: - mažiau kaip 5 proc. anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų - citrinos rūgštis (CAS-Nr. 77-92-9) Pavojingumo frazė: - H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą. Atsargumo frazės: - P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. - P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Geberit mineralinio užpildo masė FSH 90	 	Pavojinga	Sudėtis: - portlandcementis (CAS-Nr. 65997-15-1) Pavojingumo frazės: - H315 - Dirgina odą. - H318 - Smarkiai pažeidžia akis. - H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus. Atsargumo frazės: - P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. - P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. - P103 - Prieš naudojimą perskaityti etiketę. - P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių. - P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. - P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. - P321 - Specialus gydymas: - Įkvėpus: jeigu prarandama sąmonė, paguldyti ant šono ir taip gabenti. Pasirūpinti, kad patektų grynas oras. Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją. - Jeigu patenka ant odos: nedelsiant odą nuplauti vandeniu ir muilu bei gerai nuskalauti. - Jeigu nuryjama: nebandyti sukelti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją. - P405 - Laikyti užrakintą. Kiti pavojai: Produktui reaguojant su vandeniu susiformuoja didelės koncentracijos šarmas. Šalinimo frazė: - P501 - Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalines nuostatas.

Pavojingoji medžiaga	Pavojingumo simbolis	Signalinis žodis	Frazės ir priemonės
Specialūs klijai Tan- git ABS		Pavojinga	Sudėtis: • butanonas (CAS-Nr. 78-93-3) • n-butilacetatas (CAS-Nr. 123-86-4) Pavojingumo frazės: • H225 - Labai degūs skystis ir garai. • H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą. • H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. • EUH066 - Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Atsargumo frazės: • P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. • P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. • P260 - Neįkvėpti rūko / garų. • P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. • P280 - Naudoti akių apsaugos priemonės. • P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Šalinimo frazės: • P501 - Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalines nuostatas. Europos atliekų kodas (EAK): 080409
Skysta Micropur Forte MF (vandens apsaugos prie- monė, naudojama su Geberit higieni- niu filtru)		-	Sudėtis: • natrio hipochlorito tirpalas (CAS-Nr. 7681-52-9) • sidabras (CAS-Nr. 7440-22-4) • natrio nitratas < 0,1 proc. (CAS-Nr. 7631-99-4) Pavojingumo frazė: • H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Atsargumo frazės: • P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. • P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką. • P391 - Surinkti ištekėjusią medžiagą. Šalinimo frazės: • P501 - Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalines nuostatas.
Geberit AquaClean kalkių šalinimo prie- monė		Dėmesio	Sudėtis: • fosforo rūgštis (CAS-Nr. 7664-38-2) • druskos rūgštis (CAS-Nr. 7647-01-0) Pavojingumo frazės: • H315 - Dirgina odą. • H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą. Atsargumo frazės: • P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. • P280 - Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių apsaugos priemonės. • P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu. • P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. • P332 + P313 - Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. • P337 + P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Šalinimo frazės: Tuščias pakuotes, išvalytas talpyklas leidžiama gabenti į grąžinamojo perdirbimo medžiagų rinkimo centrą.

Pavojingoji medžiaga	Pavojingumo simbolis	Signalinis žodis	Frazės ir priemonės
Valomasis klozeto bakelio kubelis DropIn blue		Dėmesio	Sudėtis: - benzensulfonrūgštis, C10-13 alkiliniai dariniai, natrio druska (CAS-Nr. 68411-30-3) - kokosų aliejaus monoetanolamidas (CAS-Nr. 90622-77-8) - pušų aliejus 99 ≤ 2,5 proc. Pavojingumo frazės: - H315 - Dirgina odą. - H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą. - H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Atsargumo frazės: - P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. - P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. - P280 - Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių apsaugos priemonės. - P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. - P314 - Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Šalinimo frazės: Mažą kiekį galima gausiai atskiesti vandeniu ir išleisti. Didelis kiekis šalinamas pagal nacionalinių teisės aktų reikalavimus.
Kvapnūs Geberit pisuaro sietelis		Dėmesio	Sudėtis: - benzilsalicilatas (CAS-Nr. 118-58-1) - linalilacetatas; 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksenas-1-il)-2-buten-1-onas (CAS-Nr. 115-95-7) 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidrido-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ono ir 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ono ir 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ono reakcijos mišinys (CAS-Nr. 54464-57-2) - tetrametil-4-metilenheptan-2-onas (CAS-Nr. 81786-75-6) [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-Oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulenai (CAS-Nr. 19870-74-7) - alpfa-Metil-1,3-benzodioksol-5-propionaldehidai (CAS-Nr. 1205-17-0) Pavojingumo frazės: - H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją. - H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Atsargumo frazės: - P261 - Stengtis neįkvėpti garų, aerozolio. - P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką. - P280 - Mūvėti apsaugines pirštines. - P302 + P352 - Patekus ant odos: plauti dideliu vandens kiekiu. - P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Šalinimo frazės: - P501 - Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalines nuostatas.

Pavojingoji medžiaga	Pavojingumo simbolis	Signalinis žodis	Frazės ir priemonės
Kolo SmartFresh lazdelė		Dėmesio	Sudėtis: • 15–30 proc. anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų • < 5 proc. amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų • aromatinės medžiagos Pavojingumo frazės: • H315 - Dirgina odą. • H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą. Atsargumo frazės: • P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. • P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. • P280 - Mūvėti apsaugines pirštines. • P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. • P332 + P313 - Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. • P337 + P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Geberit DuoFresh Lazdelė		Dėmesio	Sudėtis: • 15–30 proc. anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų • 5–15 proc. nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų • aromatinės medžiagos; GERANIOLIS, LINALOLIS Pavojingumo frazės: • H303 - Gali būti kenksminga (-s) prarijus.* • H315 - Dirgina odą. • H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą. • H401 - Toksiška vandens organizmams.* • H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Atsargumo frazės: • P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. • P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. • P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką. • P280 - Mūvėti apsaugines pirštines. • P302 + P352 - Patekus ant odos: plauti dideliu vandens kiekiu. • P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. • P362 + P364 - Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. * Šalinimo frazės: • P501 - Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalines nuostatas. Žvaigždute (*) pažymėti sakiniai galioja tik ES nepriklausančioms šalims, pvz., Rusijai, Serbijai, Bosnijai ir Hercegovinai.

INDEKSAS

Gaminio numeris	Page
0371351	175
0371451	175
0371530	172
037153051	172
0371540	175
0371550	175
0371575	172
0371630	172
037163051	172
0371640	175
0371650	175
0371675	172
0371751	175
0371851	175
0372582	174
0372682	174
0373582	174
0373682	174
0374082	173
0476080	174
0476088	174
0476180	174
0476188	174
0564781	163
0564783	163
0584780	164
0584880	164
058500290	159
05855089	162
05856089	163
05857080	164
058800082	159
058800090	159
058800190	158
058808190	158
058880090	155
058880190	154
058900080	159
058900082	159
058900090	159
058900180	158
058900190	158
058900192	158
058900290	159
058908190	158
058990090	155
058990190	154
059500090	157
059500190	156
059500290	158
059506290	162
059600090	157
059600190	156
059606290	162

Gaminio numeris	Page
059650090	157
059650190	156
059700090	157
059700190	156
059706290	162
059750090	157
059750190	156
059800090	157
059800190	156
059806290	162
059808190	156
059850090	157
059850190	156
059880090	155
059880190	154
059900080	157
059900090	157
059900092	157
059900190	156
059900192	156
059900290	158
059906290	162
059908190	156
059970290	156
059990090	155
059990190	154
0651081	168
0651581	168
0651583	168
0651585	168
0651587	168
0652080	169
0652580	169
0653080	169
0653581	169
0653583	169
0653585	169
0655080	168
0655081	168
0655082	168
0655083	168
0655085	168
0655087	168
0682280	185
0684680	165
08140502	174
08142502	174
0816052	174
0816152	174
0816252	174
0816352	174
0817052	174
0817152	173
0817252	174

Gaminio numeris	Page
0821030	173
15010	16
15010100	16
15017	16
15017100	16
15018	16
15018100	16
15020	19
15020100	19
15022	19
15022099	19
15022100	19
15047	16
15048	16
15050	17
15050100	17
15052	17
15052100	17
15060	19
15060100	19
15062	19
15062100	19
15070	12
15072	12
15072100	12
15087	16
15088	16
15120	21
15120100	21
15122	21
15122100	21
15142	17
15160	21
15160100	21
15162	21
15162100	21
15170	12
15172	12
15172100	12
15342007	19
15382007	20
25120	73
25120000000100	73
40800	186
41450	187
41460	187
42330	18
42331	18
42332	18
42333	18
42334	20
42580	127
42581	127
42582	127

Gaminio numeris	Page
42583	127
42584	129
42585	129
42586	129
42587	129
42593	125
42594	125
42595	125
42596	125
42597	125
42598	125
42599	125
42600	125
42601	125
42602	125
42603	129
42604	129
42606	130
42607	130
42608	130
42609	130
42610	130
42611	130
42640	104
42641	102
42642	103
42643	104
42644	102
42760	47
42761	47
42770	22
42771	22
42772	22
44774	129
45350	97
45351	97
45352	95
45353	95
45354	95
45355	95
45356	96
45357	96
45358	96
45359	96
45360	96
45800	131
47165	128
47166	128
47167	128
47180	128
47181	128
47185	124
47186	124
47187	122

Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
47188	123	502.415.00.1	38	502.531.00.1	99	502.553.00.1	90
47189	123	502.416.00.1	52	502.540.01.1	80	502.553.01.1	90
47380	103	502.418.00.1	45	502.540.JH.1	80	502.553.JH.1	90
47381	103	502.419.00.1	45	502.540.JK.1	80	502.553.JK.1	90
47382	103	502.420.00.1	45	502.541.01.1	81	502.553.PG.1	90
47383	103	502.421.00.1	45	502.541.JH.1	81	502.554.00.1	94
47384	105	502.429.00.1	47	502.541.JK.1	81	502.554.01.1	94
47385	105	502.448.00.1	114	502.542.00.1	82	502.554.JH.1	94
47386	105	502.448.01.1	114	502.542.01.1	82	502.554.JK.1	94
47387	105	502.448.16.1	114	502.542.JH.1	82	502.554.PG.1	94
47390	102	502.449.00.1	113	502.542.JK.1	82	502.555.00.1	93
47391	105	502.449.01.1	113	502.542.PG.1	82	502.555.01.1	93
47392	102	502.449.16.1	113	502.543.00.1	88	502.555.JH.1	93
47393	105	502.454.00.1	115	502.543.01.1	88	502.555.JK.1	93
47450	127	502.454.01.1	115	502.543.JH.1	88	502.555.PG.1	93
47451	127	502.454.16.1	115	502.543.JK.1	88	502.556.00.1	91
47452	127	502.457.00.1	115	502.543.PG.1	88	502.556.01.1	91
47454	126	502.457.01.1	115	502.544.00.1	83	502.556.JH.1	91
47455	126	502.457.16.1	115	502.544.01.1	83	502.556.JK.1	91
47456	126	502.462.00.1	110	502.544.JH.1	83	502.556.PG.1	91
500.655.01.2	73	502.462.01.1	110	502.544.JK.1	83	502.557.00.1	92
500.656.01.2	74	502.462.16.1	110	502.544.PG.1	83	502.557.01.1	92
501.684.00.1	49	502.463.00.1	111	502.545.00.1	88	502.557.JH.1	92
501.855.00.4	186	502.463.01.1	111	502.545.01.1	88	502.557.JK.1	92
501.943.00.1	69	502.463.16.1	111	502.545.JH.1	88	502.557.PG.1	92
501.944.00.1	50	502.464.00.1	111	502.545.JK.1	88	502.558.01.1	95
501.945.00.1	49	502.464.01.1	111	502.545.PG.1	88	502.558.16.1	95
501.946.00.1	50	502.464.16.1	111	502.546.00.1	83	502.559.01.1	95
501.947.00.1	39	502.465.00.1	111	502.546.01.1	83	502.559.16.1	95
501.948.01.1	69	502.465.01.1	111	502.546.JH.1	83	502.560.01.1	95
501.949.01.1	40	502.465.16.1	111	502.546.JK.1	83	502.561.01.1	96
501.950.01.1	40	502.466.00.1	112	502.546.PG.1	83	502.562.00.1	96
501.964.01.1	69	502.466.01.1	112	502.547.00.1	88	502.562.16.1	96
502.037.00.1	110	502.466.16.1	112	502.547.01.1	88	502.562.97.1	96
502.038.00.1	108	502.479.00.1	117	502.547.JH.1	88	502.562.CH.1	96
502.039.00.1	108	502.479.01.1	117	502.547.JK.1	88	502.563.00.1	96
502.288.00.1	108	502.479.16.1	117	502.547.PG.1	88	502.564.16.1	97
502.289.00.1	109	502.479.TB.1	117	502.548.00.1	86	502.564.JH.1	97
502.290.00.1	109	502.480.00.1	117	502.548.01.1	86	502.564.JR.1	97
502.299.00.1	75	502.480.01.1	117	502.548.JH.1	86	502.565.16.1	97
502.339.00.3	53	502.480.16.1	117	502.548.JK.1	86	502.565.JH.1	97
502.341.00.1	76	502.480.TB.1	117	502.548.PG.1	86	502.565.JR.1	97
502.371.00.1	95	502.481.16.1	97	502.549.01.1	84	502.566.00.1	95
502.372.00.1	95	502.482.00.1	96	502.549.JH.1	84	502.567.00.1	98
502.373.00.1	95	502.482.16.1	96	502.549.JK.1	84	550.411.00.1	148
502.374.01.1	98	502.483.00.1	116	502.550.01.1	85	550.412.00.1	148
502.374.16.1	98	502.484.00.1	116	502.550.JH.1	85	550.413.00.1	148
502.396.00.1	51	502.485.29.1	116	502.550.JK.1	85	550.414.00.1	148
502.407.00.1	68	502.486.29.1	116	502.551.01.1	85	550.415.00.1	147
502.408.00.1	44	502.487.29.1	116	502.551.JH.1	85	554.903.00.1	173
502.409.00.1	44	502.488.29.1	116	502.551.JK.1	85	558.011.00.1	149
502.410.00.1	46	502.499.TA.1	118	502.552.00.1	90	558.012.00.1	149
502.411.00.1	46	502.501.00.1	116	502.552.01.1	90	558.013.00.1	149
502.412.00.1	46	502.502.00.1	116	502.552.JH.1	90	558.014.00.1	149
502.413.00.1	46	502.529.00.1	99	502.552.JK.1	90	558.015.00.1	149
502.414.00.1	48	502.530.00.1	99	502.552.PG.1	90	558.016.00.1	149

Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
558.017.00.1	149	626000001010	26
558.018.00.1	149	626000031040	28
558.019.00.1	148	626000031050	27
558.020.00.1	148	626100001	32
558.130.00.1	147	626100031010	31
558.133.00.1	146	626200001	30
558.321.00.1	150	627000081	29
558.322.00.1	150	627500009	23
558.323.00.1	150	629300081	24
558.324.00.1	150	677500009	56
558.325.00.1	150	682001801	59
558.326.00.1	150	683200001	59
558.327.00.1	150	686000001	57
558.328.00.1	150	68600000100010	58
558.329.00.1	150	687200001	60
558.330.00.1	150	687500009	56
558.331.00.1	150	88036	178
558.332.00.1	150	94696	188
558.333.00.1	150	94697	188
558.334.00.1	150	96078	34
558.335.00.1	150	96079	34
558.336.00.1	150	97284	35
560.010.00.1	151	97285	35
560.011.00.1	151	98058	34
560.012.00.1	151	99255	61
560.013.00.1	151	99260	61
560.014.00.1	151	99262	61
560.015.00.1	151	99263	61
560.040.00.2	161	99265	61
560.041.00.2	161	99266	61
560.042.00.2	161	99418	62
560.043.00.2	161	99488	33
560.044.00.2	160	99492	33
560.045.00.2	160	99493	33
560.046.00.2	160	99494	33
560.047.00.2	160	99496	33
560.048.00.2	160	99497	33
560.049.00.2	160	99565	62
560.050.00.2	160	99566	62
560.200.00.2	134	99588	178
560.201.00.2	134	Z98300	63
560.202.00.2	134	Z98304	63
560.203.00.2	134	Z98305	63
560.204.00.2	134	Z98307	63
560.205.00.2	134	Z98308	64
560.206.00.2	134	Z98309	64
560.207.00.2	135	Z98310	64
560.208.00.2	135	Z98313	63
560.209.00.2	135		
560.820.00.2	135		
560.821.00.2	136		
560.822.00.2	135		
560.823.00.2	136		
624000031	13		
624500009	13		
626000001	25		

UAB Geberit
Senasis Ukmergės kel.4, Užubaliai, LT-14302
Vilniaus r. Lietuva
T: +370 700 22894
sales.lt@geberit.com
www.ifo.lt

