Aktyvioms dienoms, laisvalaikiui ir kasdienai

2020/2021 m. Oras kainoraštis

FIT FOR LIFE

Kokybiška įranga ateities kartoms

Kiekvienais metais vonios kambariu pasinaudojame po 2 500 kartus. Štai todėl mūsų gaminiai yra patvarūs. Jie atlaikys ir šiuos, ir daugelį būsimų metų.

Turėdami 1 400 darbuotojų 60 skirtingų šalių sukūrėme aukštos kokybės, patvarią sanitarinę įrangą galvodami apie ateitį. Aistra kokybiškai meistrystei, tvarumui ir inovatyvioms technologijoms padeda mums rasti pačius geriausius sprendimus per 100 vandens tiekimo į namus metų.

Oras tiki daug platesne nei tik įvaizdine vandens maišytuvo paskirtimi. Tikime, kad vandens maišytuvas turi būti ***pritaikytas gyvenimui.***

Įmonės raida:

1951 m.
Rinkoje pristatytas pirmasis Oras vandens maišytuvas.

1960 m.
1960 m. vandens maišytuvų įnovacijų lyderis Oras pristatė pirmąjį vienos svirties vandens maišytuvą.

2013 m.
Susijungė du stipriausi Europos sanitarinės įrangos prekių ženklai Oras ir HANSA, taip sukurdami tvirtą pagrindą ateities inovacijų plėtrai.

2018 m.
Kartu sukūrėme pirmąją pasaulyje „Wellfit“ dušo sistemą su trimis regeneracinėmis programomis dvasinei pusiausvyrai palaikyti ir kūnui atgaivinti.

Keturių asmenų šeima per dieną vandens maišytuvu pasinaudoja vidutiniškai ***200 kartų***

Pritaikyti tiems, kurie žino, kad mažos detalės nėra vien tik menkniekiai

Oras skaičiuoja jau daugiau nei 75 metus patirties kuriant aukštos kokybės vonios ir virtuvės įrangą. Mūsų misija – kurti ilgalaikius produktus, kurie būtų ne tik gražūs pažiūrėti, bet ir saugus, nekenktų aplinkai.

Kokybė, kuri tiks ir būsimai kartai
Atsakingai pagaminti iš geriausių, patvariausių medžiagų Oras gaminiai skirti naudoti ilgai, patvirtinti sertifikuotais testais. Visi mūsų gaminiai prieš išvežant juos iš gamyklos patikrinami. Jiems suteikiama kokybės garantija ir 10 metų po pardavimo dienos įsipareigojimas atsarginėms dalims.

Garantija kasdieniam gyvenimui
Stengiamės kasdieniam gyvenimui suteikti pakankamai saugumo, komforto ir funkcionalumo. Tai reiškia, kad naudojame tik aukštos kokybės medžiagas, pvz., cinko korozijai atsparų žalvarį ir švaria sąžine siūlome lengvai prižiūrimus gaminius. Dar daugiau – mūsų įranga papildyta įvairiomis inovatyviomis technologijomis, skirtomis visapusiškam komfortui, pvz., automatinės temperatūros kontrolės ar sveikatingumo sistema, padedančiomis iki šiol neregėtai lengvai pasiekti atsipalaidavimą.

Geriausias dizainas ir technologijos
Inovatyvus dizainas yra neatskiriama Oras dalis. Plataus pasirinkimo, apimančio kelias skirtingas produktų linijas, įranga yra laimėjusi nemažai daugelio geidžiamų dizaino apdovanojimų už aukštos kokybės meistriškumą. Oras gaminiai yra vizualiai tvarkingo dizaino ir labai lanksčiai pritaikomi montuojant nematomą sistemos dalį, o išmanūs sprendimai, pvz., patentuota PSD technologija ir skaitmeninis karšto vandens ekranėlis leidžia pritaikyti vandenį patogiam kasdieniam naudojimui.

Išmanumas ir tvarumas
Atsakingai žiūrime į aplinkos apsaugą. Vadinasi, atsižvelgiame į energijos ir išteklių taupymą dar ankstyviausiame kūrimo etape, įtraukiame jutikliais valdomus modelius, siekdami sumažinti vandens suvartojimą. Dar daugiau, sumažinome visų savo gaminių vandens tekėjimo srautą, vadinasi, Oras vandens maišytuvas gali jums atsipirkti jau per pirmus kelerius metus.

Lengvas montavimas
Didžiuojamės savo partneryste su profesionaliais viso pasaulio montuotojais. 3S-Installation – montavimo sistemos ir išmaniojo telefono ar planšetės Bluetooth® technologijos dėka optimizuojamas montavimo procesas, todėl ši užduotis tapo itin saugi, paprasta, be to, išvengiama klaidų. Naudojant aukštos kokybės, patvarias medžiagas ir laikantis griežtos kokybės kontrolės reikalavimų užtikriname, kad skundai ir taisymai būtų sumažinti iki minimumo. O jei kyla problema, mūsų komanda siūlo papildomą paslaugą, kad sulauktumėte pagalbos dar iki pradėdami procesą.

Turinys

Alessi maišytuvai

ALESSI Swan
by Oras

LA CUCCINA ALESSI
by Oras

ALESSI Sense
by Oras

Produktų šeimos

Oras Signa

Oras Electra

Oras Esteta

Oras Inspera

Oras Cubista

Oras Optima

Oras Oramix

Oras Safira

Oras Twista

Oras Aquita

Oras Saga

Oras Polara

Oras Bluebox

Oras

Specialūs gaminiai

Oras Medipro

Oras Clinica

Oras CARE

Nuotoliniai ventiliai

Lauko čiaupai

Ventiliai skalbimo
mašinoms

Papildomos rankenėlės

Oras istorija 4

ALESSI Swan by Oras 10
LA CUCCINA ALESSI by Oras 13
ALESSI Sense by Oras 15

Oras Signa 18
Oras Electra 21
Oras Esteta 46
Oras Inspera 54
Oras Cubista 66
Oras Optima 77
Oras Oramix 95
Oras Vega 97
Oras Nova 107
Oras Safira 115
Oras Twista 133
Oras Aquita 138
Oras Saga 141
Oras Polara 165
Oras Bluebox 171
Oras 175

Oras Medipro 180
Oras Clinica 188
Oras Care 194
Nuotoliniai ventiliai 200
Lauko čiaupai 200
Ventiliai skalbimo mašinoms 200
Papildomos rankenėlės 205

Oras Vega

Oras Nova

Dušo komplektai

Oras Optima

Oras Hydractiva

Oras Natura

Oras Apollo

Rankiniai dušo komplektai

Aksesuarai

Jungtys

Papildoma įranga

Dušo aksesuarai



Įrankiai

Priedai

Oras Optima 207
Oras Hydractiva 208
Oras Natura 210
Oras Apollo 211
Rankiniai dušo komplektai 217

Jungtys 223
Papildoma įranga 228
Dušo aksesuarai 231
Priedai 241
Įrankiai 243

Atsarginės dalys

Elektroniniai virtuvės maišytuvai 245
Elektroniniai praustuvo maišytuvai 251
Elektroniniai vonios maišytuvai 274
Elektroniniai pisuarai 281
Elektroniniai ventiliai 283
Virtuviniai maišytuvai 284
Praustuvo maišytuvai 298
Bidė maišytuvai 309
Vonios maišytuvai 311
Sienoje montuojami korpusai 316
Elektroninės dekoratyvinės dalys 318
Viensvirtės dekoratyvinės dalys 322
Sienoje montuojamos sistemos 329
Krašte montuojamos sistemos 331
Termostatiniai maišytuvai 332
Presostatiniai maišytuvai 341
Rankiniai dušai 342
Dušo stovai 343
Dušo komplektai 345
Sudėtinės dalys 346
Snapai 347
Perjungikliai 349
Bidetta dušeliai 352
Ventiliai skalbimo mašinai 353
Dugno vožtuvai 354
Aksesuarai 355

Žiniaraštis

Žiniaraštis 357

Svarbūs Oras gaminių techninės priežiūros nurodymai 370
Kaip išsirinkti tinkamą maišytuvą? 372
Garantinės sąlygos 374

ALESSI Swan by Oras

ALESSI Swan by Oras yra naujas maišytuvo modelis, kuriame dera grakščios it gulbės linijos ir išmanios Oras funkcijos. Šis maišytuvas – tai troškimo sukurti estetišką naujovę rezultatas; didingomis ir elegantiškomis it gulbės formomis išsiskiriantis maišytuvas gali būti naudojamas naujais būdais.

Design: Mario Trimarchi

Galima rinktis iš keleto ALESSI Swan by Oras maišytuvo modelių. Bazinis modelis turi dvi svirtis: viena svirtimi reguliuojamas srovės stiprumas, o kita – temperatūra. Maksimalus srautas – 12 litrų per minutę. Elektroninis modelis turi išmanų mygtuką, kurį spustelėjus maišytuvą galima atidaryti ir uždaryti.

Maišytuvo saugumą didina integruota LED lemputė, kuri pradeda šviesti raudonai, kai vandens temperatūra viršija 32°C, ir pradeda įspėjamai mirksėti, kai vandens temperatūra viršija 45°C.

ALESSI Swan By Oras

8220F Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **669.50 €** (PVM 21%) **810.10 €**





- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Dviejų rankenėlių, Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Filtras (-ai)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:110° (85° / 60°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 105 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

8222F Virtuvinis maišytuvas, 230/12 V

(PVM 0%) **875.50 €** (PVM 21%) **1059.36 €**





- Kištukinis transformatorius
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Dviejų rankenėlių, Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Nuotolinis elektroninis mygtukas
- Filtras (-ai)
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Maitinimo šaltinis, Šviesos signalo funkcija (-os)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:110° (85° / 60°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 105 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 60 s (4-120 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 12 V
Baterija: CR 2450 3 V

CE

8223F Virtuvinis maišytuvas, 230/12 V

(PVM 0%) **927.00 €** (PVM 21%) **1121.67 €**



- Kištukinis transformatorius
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Dviejų rankenėlių, Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Nuotolinis elektroninis mygtukas
- Ištraukiamas snapelis
- Filtras (-ai)
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Maitinimo šaltinis, Šviesos signalo funkcija (-os)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:110° (85° / 60°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 105 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 60 s (4-120 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 12 V
Baterija: CR 2450 3 V

CE

ALESSI Swan By Oras

8225F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei, 230/12 V

(PVM 0%) **927.00 €** (PVM 21%) **1121.67 €**



- Kištukinis transformatorius,
- Sukiojamas snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis elektroninis uždarymo ventilis
- Dviejų rankenėlių, Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Nuotolinis elektroninis mygtukas
- Filtras (-ai)
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Maitinimo šaltinis, Šviesos signalo funkcija (-os)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:110° (85° - 60°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 105 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Ventilio indaplovei veikimo laikas: 4 h / 12 h
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 60 s (4-120 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 12 V
Baterija: CR 2450 3 V

8227F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei, 230/12 V

(PVM 0%) **978.50 €** (PVM 21%) **1183.98 €**



- Kištukinis transformatorius,
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis elektroninis uždarymo ventilis
- Dviejų rankenėlių, Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Nuotolinis elektroninis mygtukas
- Ištraukiamas snapelis
- Filtras (-ai)
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Maitinimo šaltinis, Šviesos signalo funkcija (-os)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:110° (85° - 60°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 105 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Ventilio indaplovei veikimo laikas: 4 h / 12 h
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 60 s (4-120 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 12 V
Baterija: CR 2450 3 V

LA CUCINA ALESSI by Oras

LA CUCINA ALESSI by Oras buvo sukurti dirbant kartu su pasaulinio lygio Italijos dizaino agentūra Alessi; ši kolekcija virtuvei suteikia modernumo ir funkcionalumo. LA CUCINA ALESSI by Oras kolekcijoje suderinti dviejų dizainerių požiūriai į rafinuotą virtuvės maišytuvą: į kolekciją įeina stilingi ir originalūs Alessandro Mendini kurti maišytuvai bei grakštus Stefano Giovannoni sukurtas bekontaktis praustuvo maišytuvas.

Alessandro Mendini sukurtas viensvirtis maišytuvas su skulptūrinių formų snapeliu yra tikra šventė akims ir idealus stilingos virtuvės akcentas. Maišytuvas taip pat gali būti komplektuojamas su ventiliu indaplovei. Konstrukcija papildyta snapelyje integruotu aeratoriumi, kuris padeda jį išlaikyti švarų.

Design:
Alessandro Mendini
& Stefano Giovannoni

LA CUCINA ALESSI by Oras

8530 Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **424.20 €** (PVM 21%) **513.28 €**



- Valdymo svirtis šone
- Sukiojamas snapas
- CACHÉ® – paslėptas aeratorius
- Valdomas svirtele/rankenėlePieštuko formos svirtelė,
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:110° (85° / 60°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 215 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6 414150 051371

8535 Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **461.50 €** (PVM 21%) **558.42 €**



- Valdymo svirtis šone,
- Sukiojamas snapas
- CACHÉ® – paslėptas aeratorius
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle, Pieštuko formos svirtelė
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:110° (85° / 60°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 215 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6 414150 051388

8527 Praustuvo maišytuvas, 6 V

(PVM 0%) **505.70 €** (PVM 21%) **611.90 €**



- Maitinamas baterija, Bekontaktis
- Stacionarus vandens snapas
- Filtras (-ai), Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Išorinis valdymo blokas, Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 89/336/EEC
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: II (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 2 s ± 1 s
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

CE

6 414150 049569

ALESSI Sense by Oras

Rodrigo Torres kurtame ALESSI Sense by Oras elektroniniame maišytuve dera puikus dizainas ir aplinką tausojančios technologijos. Šie modernūs maišytuvai leidžia mums taupyti vandenį neaukojant estetikos ir praktiškumo. Alessi Sense by Oras priartina mus prie gamtos – paprastu prisilietimu leidžia mums taupyti gyvybiškai svarbų vandenį.
Švelniai spustelėjus maišytuvo viršų vanduo bėga 6 sekundes (gamyklinis nustatymas). Nuspaudus ir palaikius vieną sekundę, maišytuvo viršuje įsižiebs LED lemputės ir vanduo bėgs minutę, nebent maišytuvą uždarysite anksčiau. Maišytuvą taip pat galima atidaryti ir uždaryti naudojant temperatūros reguliavimo rankenėlę. ALESSI Sense by Oras virtuvinį maišytuvą taip pat galima įsigyti su išmaniu ventiliu indaplovei. ALESSI Sense by Oras praustuvo maišytuvą taip pat galima įsigyti su Smart Bidetta rankiniu dušu. Per nuotolį valdomą Smart Bidetta rankinį dušą galima montuoti toliau nuo maišytuvo, todėl jis idealiai tinka įvairiausio planavimo vonios kambariuose.

Design: Rodrigo Torres

reddot award 2016
winner

ALESSI Sense by Oras

8720F Virtuvinis maišytuvas, 230/12 V

(PVM 0%) **688.30 €** (PVM 21%) **832.84 €**



- Tiptroninis mechanizmas, Kištukinis transformatorius
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Maitinimo šaltinis, Šviesos signalo funkcija (-os)
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)

Spalva: Chromas/Baltas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:110° (85° / 60°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.14 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 155 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 44
Automatinis nuplovimas: off (off/12/24/48/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (10-600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 6 s (4-60 s) / 60 s (30-600 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 12 V

CE

8725F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei, 230/12 V

(PVM 0%) **777.40 €** (PVM 21%) **940.65 €**



- Tiptroninis mechanizmas, Kištukinis transformatorius,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis elektroninis uždarymo ventilis
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Maitinimo šaltinis, Šviesos signalo funkcija (-os)
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)

Spalva: Chromas/Baltas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:110° (85° / 60°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.14 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 155 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 44
Automatinis nuplovimas: off (off/12/24/48/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (10-600 s)
Ventilio indaplovei veikimo laikas: 4 h / 12 h
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 6 s (4-60 s) / 60 s (30-600 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 12 V

CE

8710F Praustuvo maišytuvas, 6 V

(PVM 0%) **459.90 €** (PVM 21%) **556.48 €**



- Tiptroninis mechanizmas, Maitinamas baterija
- Stacionarus vandens snapas
- Keičiamas srovės kampas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)

Spalva: Chromas/Baltas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.07 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 44
Automatinis nuplovimas: off (off/12/24/48/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (10-600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s- 600 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

CE

ALESSI Sense by Oras

8712F Praustuvo maišytuvas, 6 V

(PVM 0%) **725.30 €** (PVM 21%) **877.61 €**



- Tiptroninis mechanizmas, Maitinamas baterija, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- Keičiamas srovės kampas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta
- Termostatinė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)

Spalva: Chromas/Baltas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.07 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 44
Automatinis nuplovimas: off (off/12/24/48/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (10-600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s -600 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V, AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V

CE

Oras Signa

Oras Signa – forma ir funkcionalumas
Gamtos įkvėptas Oras Signa virtuvei ir vonios kambariui skirtas maišytuvas išsiskiria nuostabiu dizainu; galima rinktis iš universalių kasdieniam naudojimui skirtų hibridinių ir mechaninių viensvirčių modelių. Maišytuvai išsiskiria moderniu 360 laipsnių vizualiniu dizainu – žiūrint skirtingu kampu jie atrodo vis kitaip, todėl kasdien įsimylėsite juos vis iš naujo.

Oras Signa ne tik atrodo estetiškai, bet yra itin patogus kasdieniam naudojimui, jis pasižymi įvairiomis gyvenimą palengvinančiomis funkcijomis. Hibridinę maišytuvo versiją galima valdyti ir rankiniu būdu, tačiau siekiant geresnės higienos ir patogumo galima pasinaudoti ir bekontakte funkcija. Ištraukiamas lankstus snapelis, kurį galima pasukti 150 laipsnių kampu (standartinė virtuvinio maišytuvo funkcija; papildoma praustuvo maišytuvo funkcija) suteikia kasdieniam darbui virtuvėje dar neregėto patogumo. Smart Bidetta rankinis dušas, kurį galima naudoti kartu su praustuvo maišytuvu, suteikia praktiškumo ir patogumo.

2222F Virtuvinis maišytuvas, 3 V

(PVM 0%) **561.50 €** (PVM 21%) **679.42 €**



- Hibridinis, Maitinamas baterija
- Sukiojamas snapas, Ištraukiamas snapelis
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė, ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Išorinis valdymo blokas, Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os)
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.15 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 135 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Automatinis nuplovimas: off (off/12/24/48/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 6 s (4/6/8/10/20/60 s)
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2

CE

2227F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei, 230/5 V

(PVM 0%) **672.80 €** (PVM 21%) **814.09 €**



- Hibridinis, Kištukinis transformatorius,
- Sukiojamas snapas, Ištraukiamas snapelis
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis nuotolinio valdymo uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė, ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Šviesos signalo funkcija (-os)
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.15 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 135 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 54 / transformer IP 20
Automatinis nuplovimas: off (off/12/24/48/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Ventilio indaplovei veikimo laikas: 4 h / 12 h
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 6 s (4/6/8/10/20/60 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 5 V
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V

CE

2207C Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis, 230/12 V

(PVM 0%) **407.40 €** (PVM 21%) **492.95 €**



- Dekoratyvinė dalis, Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Išorinis valdymo blokas, Maitinimo šaltinis, Šviesos signalo funkcija (-os)
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras 2207A, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.11 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 250 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55 / transformer IP 20
Automatinis nuplovimas: off (off/12/24/48/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 120 s (10/30/60/120/300 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 12 V

CE

Oras Signa

2213F Praustuvo maišytuvas, 3 V

(PVM 0%) **464.70 €** (PVM 21%) **562.29 €**



- Hibridinis, Maitinamas baterija
- Sukiojamas snapas, Ištraukiamas snapelis
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091 , EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Automatinis nuplovimas: off (off/12/24/48/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 6 s (4/6/8/10/20/60 s)
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2

2216F Praustuvo maišytuvas, 3 V

(PVM 0%) **763.10 €** (PVM 21%) **923.35 €**



- Hibridinis, Bidetta, Maitinamas baterija
- Sukiojamas snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1600 mm)
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė, ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:150° (70°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091 , EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Automatinis nuplovimas: off (off/12/24/48/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 6 s (4/6/8/10/20/60 s)
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V

Oras Electra

Modernios technologijos ir patrauklus dizainas.
Platus produktų asortimentas patenkins visus buitinio ir viešojo naudojimo poreikius. Nesenstančio ir modernaus dizaino Oras Electra maišytuvai suprojektuoti taip, kad užtikrintų komfortą bei leistų mėgautis vandeniu tausojant gamtą.

Daugiau nei 30 metų patirtis elektroninių maišytuvų srityje puikiai atsispindi mūsų populiariausioje universalių bekontakčių maišytuvų serijoje Oras Electra. Viešosiose erdvėse bekontakčiai Oras maišytuvai pasirodė jau XX a. paskutiniame dešimtmetyje, o šiandien elektroniniai maišytuvai tapo populiarūs ir namuose. Bekontakčiai maišytuvai vandens sąnaudas gali sumažinti perpus, o patogumas ir higiena pakyla į visiškai naują lygmenį. Paprasto ir patogaus dizaino Oras Electra maišytuvų viduje slypi sudėtingos technologijos; Jūs iškart įvertinsite tai, kaip patogu jais naudotis ir kaip lengva juos valyti. Platus produktų asortimentas patenkins beveik visus buitinio ir viešojo naudojimo poreikius.
Oras Electra šeimą papildė ne tik naujo dizaino modeliai, bet ir su Bluetooth® suderinami modeliai, kuriuos lengva stebėti ir valdyti Oras App programėle.

Bidetta rankinio dušelio veikimas
Greitu rankos judesiu mostelėjus priešais sensorių (0,5 s) maišytuvas atidaromas (maksimaliai 2 min) – galima naudotis Bidetta rankiniu dušeliu. Dar kartą greitu rankos judesiu mostelėjus priešais sensorių maišytuvas užsidaro; plaunant rankas įprastai maišytuvas užsidaro automatiškai.

Oras Electra

6100 Praustuvo maišytuvas, 230 V

(PVM 0%) **347.90 €** (PVM 21%) **420.96 €**



- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Infraraudonųjų spindulių sensorius, Maitinimo šaltinis
- Maišytuvas taip pat gali būti su 3 m (6100/3), 6 m (6100/6) ar 9 m (6100/9) fotoakies jungtimi

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.11 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 170 kPa
EMC Direktyva: 89/336/EEC
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 67
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 1 s (0-255 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 255 s)
Maitinimo šaltinis: 230 VAC

CE

6104 Praustuvo maišytuvas, 230 V

(PVM 0%) **472.70 €** (PVM 21%) **571.97 €**



- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Infraraudonųjų spindulių sensorius, Maitinimo šaltinis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.11 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 170 kPa
EMC Direktyva: 89/336/EEC
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 67
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 1 s (0-255 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 255 s)
Maitinimo šaltinis: 230 VAC

CE

6105 Praustuvo maišytuvas, 230 V

(PVM 0%) **580.50 €** (PVM 21%) **702.40 €**



- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Dušo laikiklis
- Bidetta rankinis dušelis
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Infraraudonųjų spindulių sensorius, Maitinimo šaltinis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.11 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 220 kPa
EMC Direktyva: 89/336/EEC
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 67
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 1 s (0-255 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 255 s)
Maitinimo šaltinis: 230 VAC

CE

6110 Praustuvo maišytuvas, 230 V

(PVM 0%) **347.90 €** (PVM 21%) **420.96 €**



- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Infraraudonųjų spindulių sensorius, Maitinimo šaltinis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.11 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 170 kPa
EMC Direktyva: 89/336/EEC
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 67
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 1 s (0-255 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 255 s)
Maitinimo šaltinis: 230 VAC

6414150035524

CE

6114 Praustuvo maišytuvas, 230 V

(PVM 0%) **472.70 €** (PVM 21%) **571.97 €**



- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Filtras (-ai), Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Infraraudonųjų spindulių sensorius, Maitinimo šaltinis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.11 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 170 kPa
EMC Direktyva: 89/336/EEC
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 67
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 1 s (0-255 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 255 s)
Maitinimo šaltinis: 230 VAC

6414150035531

CE

NAUJIENA

6120FTZ Praustuvo maišytuvas, 9/12 V, Bluetooth

(PVM 0%) **310.80 €** (PVM 21%) **376.07 €**



- Bekontaktis, Bluetooth®, Kištukinis transformatorius
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Maitinimo šaltinis
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle) , Galimas konvertavimas į šalto ar sumaišyto vandens pajungimą

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55 / transformer IP 20
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 9 V

6414150095856

Bluetooth®

CE

Oras Electra

NAUJIENA 6120FZ Praustuvo maišytuvas, 9/12 V, Bluetooth

(PVM 0%) **273.90 €** (PVM 21%) **331.42 €**





- Bekontaktis, Bluetooth®, Išorinis atskiras transformatorius
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Iš anksto nustatoma temperatūra
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai), Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle) , Galimas konvertavimas į šalto ar sumaišyto vandens pajungimą
- Transformatorius Oras 199275 arba Oras 199550, užsakomas atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 9 / 12 V

6414150095825

Bluetooth®

CE

NAUJIENA 6121FZ Praustuvo maišytuvas, 9/12 V, Bluetooth

(PVM 0%) **303.90 €** (PVM 21%) **367.72 €**





- Bekontaktis, Bluetooth®, Išorinis atskiras transformatorius
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)
- Transformatorius Oras 199275 arba Oras 199550, užsakomas atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 9 / 12 V

6414150095863

Bluetooth®

CE

NAUJIENA 6123FTZ Praustuvo maišytuvas, 9/12 V, Bluetooth

(PVM 0%) **310.80 €** (PVM 21%) **376.07 €**





- Bekontaktis, Bluetooth®, Kištukinis transformatorius
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Ilginta svirtis
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle) , Galimas konvertavimas į šalto ar sumaišyto vandens pajungimą

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55 / transformer IP 20
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 9 V

6414150095887

Bluetooth®

CE

NAUJIENA 6123FZ Praustuvo maišytuvas, 9/12 V, Bluetooth

(PVM 0%) **273.90 €** (PVM 21%) **331.42 €**





- Bekontaktis, Bluetooth®, Išorinis atskiras transformatorius
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Ilginta svirtis
- Iš anksto nustatoma temperatūra
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai), Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle) , Galimas konvertavimas į šalto ar sumaišyto vandens pajungimą
- Transformatorius Oras 199275 arba Oras 199550, užsakomas atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 9 / 12 V

4141500095870

Bluetooth®

NAUJIENA 6125FZ Praustuvo maišytuvas, 9/12 V, Bluetooth

(PVM 0%) **301.00 €** (PVM 21%) **364.21 €**





- Bekontaktis, Bluetooth®, Išorinis atskiras transformatorius
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)
- Transformatorius Oras 199275 arba Oras 199550, užsakomas atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I(ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 9 / 12 V

4141500095894

Bluetooth®

6134 Praustuvo maišytuvas, 230/12 V

(PVM 0%) **493.10 €** (PVM 21%) **596.65 €**





- Bekontaktis, Kištukinis transformatorius
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Infraraudonųjų spindulių sensorius, Maitinimo šaltinis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.11 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 170 kPa
EMC Direktyva: 89/336/EEC
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 67 / transformer IP 40
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 1 s (0-255 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 255 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 12 VAC

4141500027260

Oras Electra

NAUJIENA 6150FZ Praustuvo maišytuvas, 6 V, Bluetooth

(PVM 0%) **273.90 €** (PVM 21%) **331.42 €**





- Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Iš anksto nustatoma temperatūra
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle) , Galimas konvertavimas į šalto ar sumaišyto vandens pajungimą

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.10 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150094132

Bluetooth®

CE

NAUJIENA 6151FZ Praustuvo maišytuvas, 6 V, Bluetooth

(PVM 0%) **301.00 €** (PVM 21%) **364.21 €**





- Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150094125

Bluetooth®

CE

NAUJIENA 6152FZ Praustuvo maišytuvas, 6 V, Bluetooth

(PVM 0%) **397.80 €** (PVM 21%) **481.34 €**





- Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija, Žemo spaudimo
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150089206

Bluetooth®

CE

NAUJIENA 6153FZ Praustuvo maišytuvas, 6 V, Bluetooth

(PVM 0%) **273.90 €** (PVM 21%) **331.42 €**





- Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Ilginta svirtis
- Iš anksto nustatoma temperatūra
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle) , Galimas konvertavimas į šalto ar sumaišyto vandens pajungimą

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150094149

Bluetooth®

CE

NAUJIENA 6155FZ Praustuvo maišytuvas, 6 V, Bluetooth

(PVM 0%) **301.00 €** (PVM 21%) **364.21 €**





- Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150094118

Bluetooth®

CE

NAUJIENA 6159FZ Praustuvo maišytuvas, 6 V, Bluetooth

(PVM 0%) **197.00 €** (PVM 21%) **238.37 €**





- Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.09 l/s
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150095931

Bluetooth®

CE

Oras Electra

6172 Praustuvo maišytuvas, 6 V

(PVM 0%) **422.00 €** (PVM 21%) **510.62 €**



- Maitinamas baterija, Bekontaktis
- Sukiojamas snapas
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Presostatinė valdančioji kasetė
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:360°
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 89/336/EEC
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 2 s ± 1 s
Automatinis nuplovimas: off (off/24/48/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min
Įjungimo atstumas: 0-5 cm
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150060410

CE

6179 Praustuvo maišytuvas, 6 V

(PVM 0%) **422.00 €** (PVM 21%) **510.62 €**



- Maitinamas baterija, Bekontaktis
- Sukiojamas snapas
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Presostatinė valdančioji kasetė
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:360°
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 89/336/EEC
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 2 s ± 1 s
Automatinis nuplovimas: off (off/24/48/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min
Įjungimo atstumas: 0-5 cm
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150052484

CE

6188 Praustuvo maišytuvas, 3 V

(PVM 0%) **278.50 €** (PVM 21%) **336.98 €**



- Maitinamas baterija, Bekontaktis
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, Laminarinė – skaidri, švari srovė, Antivandalinė apsauga
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui, Išorinis sriegis, Uždarymo ventilis (-iai)
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Automatinis nuplovimas: off (off/12/24/48/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 120 s (10/30/60/120/300 s)
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2

6414150075148

CE

6189 Praustuvo maišytuvas, 3 V

(PVM 0%) **323.00 €** (PVM 21%) **390.83 €**



- Maitinamas baterija, Bekontaktis
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, Laminarinė – skaidri, švari srovė, Antivandalinė apsauga
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui, Uždarymo ventilis (-iai)
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Saugumo klasė: IP 55
Automatinis nuplovimas: off (off/12/24/48/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 120 s (10/30/60/120/300 s)
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2

CE

6221FZ Praustuvo maišytuvas, 12 V, Bluetooth

(PVM 0%) **399.20 €** (PVM 21%) **483.03 €**



- Bekontaktis, Žemo spaudimo, Bluetooth®
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- Antivandalinė apsauga, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)
- Transformatorius Oras 199275 arba Oras 199550, užsakomas atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 9 / 12 V

CE

6222FZ Praustuvo maišytuvas, 9/12 V, Bluetooth

(PVM 0%) **357.20 €** (PVM 21%) **432.21 €**



- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius, Bluetooth®
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- Antivandalinė apsauga, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle) , Galimas konvertavimas į šalto ar sumaišyto vandens pajungimą
- Transformatorius Oras 199275 arba Oras 199550, užsakomas atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 9 / 12 V

CE

Oras Electra

NAUJIENA 6223FTZ Praustuvo maišytuvas, 9/12 V, Bluetooth

(PVM 0%) **412.00 €** (PVM 21%) **498.52 €**





- Bekontaktis, Bluetooth®, Išorinis atskiras transformatorius
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Maitinimo šaltinis
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)
- Transformatorius Oras 199275 arba Oras 199550, užsakomas atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55 / transformer IP 20
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 9 V

6250FZ Praustuvo maišytuvas, 6 V, Bluetooth

(PVM 0%) **357.20 €** (PVM 21%) **432.21 €**





- Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle) , Galimas konvertavimas į šalto ar sumaišyto vandens pajungimą

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

NAUJIENA 6330FZ Praustuvo maišytuvas, 6 V, Bluetooth

(PVM 0%) **330.00 €** (PVM 21%) **399.30 €**





- Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija
- Stacionarus vandens snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

NAUJIENA 6331FZ Praustuvo maišytuvas, 6 V, Bluetooth

(PVM 0%) **343.00 €** (PVM 21%) **415.03 €**



- Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija
- Stacionarus vandens snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro voztuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150096501

Bluetooth®

CE

6332FZ Praustuvo maišytuvas, 6 V, Bluetooth

(PVM 0%) **379.00 €** (PVM 21%) **458.59 €**



- Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija, Bidetta
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro voztuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
EMC Direktyva: 2014/30/EU
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150096518

Bluetooth®

CE

NAUJIENA 6333FZ Praustuvo maišytuvas, 6 V, Bluetooth

(PVM 0%) **392.00 €** (PVM 21%) **474.32 €**



- Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija, Bidetta
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro voztuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
EMC Direktyva: 2014/30/EU
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150096525

Bluetooth®

CE

Oras Electra

6334FTZ Praustuvo maišytuvas, 9/12 V, Bluetooth

(PVM 0%) **370.00 €** (PVM 21%) **447.70 €**



- Bekontaktis, Bluetooth®, Kištukinis transformatorius
- Stacionarus vandens snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Maitinimo šaltinis
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55 / transformer IP 20
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 9 V

6414150096532

Bluetooth®

CE

NAUJIENA 6335FTZ Praustuvo maišytuvas, 9/12 V, Bluetooth

(PVM 0%) **383.00 €** (PVM 21%) **463.43 €**



- Bekontaktis, Bluetooth®, Kištukinis transformatorius
- Stacionarus vandens snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Maitinimo šaltinis
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55 / transformer IP 20
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 9 V

6414150096549

Bluetooth®

CE

6610C Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis, 3 V

(PVM 0%) **412.20 €** (PVM 21%) **498.76 €**



- Bekontaktis, Dekoratyvinė dalis, Maitinamas baterija
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.08 l/s
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2

6414150080241

CE

6611C Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis, 3 V

(PVM 0%) **434.50 €** (PVM 21%) **525.74 €**



- Bekontaktis, Dekoratyvinė dalis, Maitinamas baterija
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.08 l/s
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2

CE

6612C Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis, 3 V

(PVM 0%) **456.70 €** (PVM 21%) **552.61 €**



- Bekontaktis, Dekoratyvinė dalis, Maitinamas baterija
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.08 l/s
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2

CE

6615C Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis, 3 V

(PVM 0%) **568.10 €** (PVM 21%) **687.40 €**



- Bekontaktis, Dekoratyvinė dalis, Maitinamas baterija
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.08 l/s
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2

CE

Oras Electra

6620C Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis, 12 V

(PVM 0%) **412.20 €** (PVM 21%) **498.76 €**





- Dekoratyvinė dalis, Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Šviesos signalo funkcija (-os)
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, Transformatoriumi Oras Electra 199275, Oras Electra laidais: 200510 – ilgis 1000 mm, 200515 – ilgis 1500 mm, 200520 – ilgis 2000 mm, 200525 – ilgis 2500 mm, 200530 – ilgis 3000 mm, 200570 – ilgis 7000 mm, 600638 – ilgis 3000 mm (laidas atviru galu), – užsakomi atskirai. Transformatorius Oras 199275 užsakomas atskirai.

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.08 l/s
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
Maitinimo šaltinis: 12 V

CE

6621C Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis, 12 V

(PVM 0%) **434.50 €** (PVM 21%) **525.74 €**



- Dekoratyvinė dalis, Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Šviesos signalo funkcija (-os)
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, Transformatoriumi Oras Electra 199275, Oras Electra laidais: 200510 – ilgis 1000 mm, 200515 – ilgis 1500 mm, 200520 – ilgis 2000 mm, 200525 – ilgis 2500 mm, 200530 – ilgis 3000 mm, 200570 – ilgis 7000 mm, 600638 – ilgis 3000 mm (laidas atviru galu), – užsakomi atskirai. Transformatorius Oras 199275 užsakomas atskirai.

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.08 l/s
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
Maitinimo šaltinis: 12 V

CE

6622C Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis, 12 V

(PVM 0%) **456.70 €** (PVM 21%) **552.61 €**



- Dekoratyvinė dalis, Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Šviesos signalo funkcija (-os)
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, Transformatoriumi Oras Electra 199275, Oras Electra laidais: 200510 – ilgis 1000 mm, 200515 – ilgis 1500 mm, 200520 – ilgis 2000 mm, 200525 – ilgis 2500 mm, 200530 – ilgis 3000 mm, 200570 – ilgis 7000 mm, 600638 – ilgis 3000 mm (laidas atviru galu), – užsakomi atskirai. Transformatorius Oras 199275 užsakomas atskirai.

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.08 l/s
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
Maitinimo šaltinis: 12 V

CE

6623C Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis, 12 V

(PVM 0%) **523.50 €** (PVM 21%) **633.44 €**





- Dekoratyvinė dalis, Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Šviesos signalo funkcija (-os)
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, Transformatoriumi Oras Electra 199275, Oras Electra laidais: 200510 – ilgis 1000 mm, 200515 – ilgis 1500 mm, 200520 – ilgis 2000 mm, 200525 – ilgis 2500 mm, 200530 – ilgis 3000 mm, 200570 – ilgis 7000 mm, 600638 – ilgis 3000 mm (laidas atviru galu), – užsakomi atskirai. Transformatorius Oras 199275 užsakomas atskirai.

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.08 l/s
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
Maitinimo šaltinis: 12 V

CE

6625C Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis, 12 V

(PVM 0%) **568.10 €** (PVM 21%) **687.40 €**



- Dekoratyvinė dalis, Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Šviesos signalo funkcija (-os)
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, Transformatoriumi Oras Electra 199275, Oras Electra laidais: 200510 – ilgis 1000 mm, 200515 – ilgis 1500 mm, 200520 – ilgis 2000 mm, 200525 – ilgis 2500 mm, 200530 – ilgis 3000 mm, 200570 – ilgis 7000 mm, 600638 – ilgis 3000 mm (laidas atviru galu), – užsakomi atskirai. Transformatorius Oras 199275 užsakomas atskirai.

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.08 l/s
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
Maitinimo šaltinis: 12 V

CE

6180 Dušo maišytuvas, 6 V

(PVM 0%) **375.30 €** (PVM 21%) **454.11 €**



- Maitinamas baterija, Bekontaktis
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Temperatūros saugos funkcija
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Presostatinė valdančioji kasetė
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 89/336/EEC
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: II (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 5 s
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 5 min
Įjungimo atstumas: 0-5 cm
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

CE

Oras Electra

6617C Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis, 3 V

(PVM 0%) **601.50 €** (PVM 21%) **727.82 €**







- Dekoratyvinė dalis, Maitinamas baterija, Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Paspaudžiamas mygtukas
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- Nustatymų keitimas
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Saugumo klasė: IP 55
Automatinis nuplovimas: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2

CE

6626C Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis, 12 V

(PVM 0%) **601.50 €** (PVM 21%) **727.82 €**





- Bekontaktis, Dekoratyvinė dalis, Išorinis atskiras transformatorius, Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Šviesos signalo funkcija (-os)
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, Transformatoriumi Oras Electra 199275, Oras Electra laidais: 200510 – ilgis 1000 mm, 200515 – ilgis 1500 mm, 200520 – ilgis 2000 mm, 200525 – ilgis 2500 mm, 200530 – ilgis 3000 mm, 200570 – ilgis 7000 mm, 600638 – ilgis 3000 mm (laidas atviru galu), – užsakomi atskirai. Transformatorius Oras 199275 užsakomas atskirai.

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091, EN 1111
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
Maitinimo šaltinis: 12 V

CE

6627C Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis, 12 V

(PVM 0%) **601.50 €** (PVM 21%) **727.82 €**





- Dekoratyvinė dalis, Išorinis atskiras transformatorius, Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Paspaudžiamas mygtukas
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Šviesos signalo funkcija (-os)
- Nustatymų keitimas
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, Transformatoriumi Oras Electra 199275, Oras Electra laidais: 200510 – ilgis 1000 mm, 200515 – ilgis 1500 mm, 200520 – ilgis 2000 mm, 200525 – ilgis 2500 mm, 200530 – ilgis 3000 mm, 200570 – ilgis 7000 mm, 600638 – ilgis 3000 mm (laidas atviru galu), – užsakomi atskirai. Transformatorius Oras 199275 užsakomas atskirai.

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091, EN 1111
Saugumo klasė: IP 55
Automatinis nuplovimas: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)
Maitinimo šaltinis: 12 V

CE

NAUJIENA 6507CZ Pisuaro čiaupo dekoratyvinė dalis, 9/12 V, Bluetooth

(PVM 0%) **267.80 €** (PVM 21%) **324.04 €**





Bluetooth®

- Dekoratyvinė dalis, Bekontaktis, Bluetooth®, Išorinis atskiras transformatorius
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)
- Transformatorius Oras 199275 arba Oras 199550, užsakomas atskirai. Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras 6527A, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Saugumo klasė: IP 55
Nuplovimo trukmė: 6 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: 24 h (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 6 s (1-120 s)
Tekėjimo trukmė prieš nuplovimą:
2 s (OFF / 1-10 s)
Maitinimo šaltinis: 12 V

CE

6527A Pisuaro čiaupo korpusas

(PVM 0%) **128.40 €** (PVM 21%) **155.36 €**





- Potinkinis
- Uždarymo ventilis (-iai)
- Filtras (-ai)
- Naudojama kartu su virštinkine dekoratyvine dalimi Oras 6507CZ ar 6557CZ, užsakoma atskirai

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.44 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 65 kPa

NAUJIENA 6557CZ Pisuaro čiaupo dekoratyvinė dalis, 6 V, Bluetooth

(PVM 0%) **267.80 €** (PVM 21%) **324.04 €**



Bluetooth®

- Dekoratyvinė dalis, Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras 6527A, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Saugumo klasė: IP 55
Nuplovimo trukmė: 6 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: 24 h (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 6 s (1-120 s)
Tekėjimo trukmė prieš nuplovimą:
2 s (OFF / 1-10 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

CE

Oras Electra

NAUJIENA 6567Z Pisuaro čiaupas, 6 V, Bluetooth

(PVM 0%) **225.10 €** (PVM 21%) **272.37 €**



- Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija
- Uždarymo ventilis (-iai)
- Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.56 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 40 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Saugumo klasė: IP 55
Nuplovimo trukmė: 6 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: 24 h (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 6 s (1-120 s)
Tekėjimo trukmė prieš nuplovimą:
2 s (OFF / 1-10 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150095733

Bluetooth®

CE

NAUJIENA 6568Z Pisuaro čiaupas, 6 V, Bluetooth

(PVM 0%) **225.10 €** (PVM 21%) **272.37 €**



- Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija
- Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.58 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 40 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Saugumo klasė: IP 55
Nuplovimo trukmė: 6 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: 24 h (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 6 s (1-120 s)
Tekėjimo trukmė prieš nuplovimą:
2 s (OFF / 1-10 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150095740

Bluetooth®

CE

6575 Nuplovimo įrenginys pisuaro loviui, 230 V

(PVM 0%) **649.50 €** (PVM 21%) **785.90 €**



- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius
- Filtras (-ai)
- Infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Maitinimo šaltinis
- Nuplovimo trukmė: 10 s (1 - 30 s)
  Nuplovimo užlaikymas: 60 s (0 - 255 s)

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 150 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 140 kPa
EMC Direktyva: 89/336/EEC
EN standartas: EN 15091
Saugumo klasė: IP 67 / transformer IP 40
Automatinis nuplovimas: 24 h (off/1 - 255 h)
Sensoriaus laidas: 6 m
Maitinimo šaltinis: 230 VAC
Pajungimo laidas: 6 m

6414150039713

CE

6251F Valdymo blokas, 230 V

(PVM 0%) **347.00 €** (PVM 21%) **419.87 €**



- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Maitinimo šaltinis

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.11 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 170 kPa
EMC Direktyva: 89/336/EEC
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 67
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 1 s (0-255 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 255 s)
Maitinimo šaltinis: 230 VAC

CE

6195 Dušo maišytuvas, 6 V

(PVM 0%) **507.10 €** (PVM 21%) **613.59 €**



- Maitinamas baterija, Bekontaktis
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 89/336/EEC
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: II (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 5 s
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 5 min
Įjungimo atstumas: 0-5 cm
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

CE

Oras Electra

6661F Dušo panelė, 6 V

(PVM 0%) **670.10 €** (PVM 21%) **810.82 €**



- Maitinamas baterija, Bekontaktis
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)

Spalva: Aliuminis/Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.22 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.195 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 250 kPa
EMC Direktyva: 89/336/EEC
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 5 s
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 5 min
Įjungimo atstumas: 0-5 cm
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

CE

6414150047312

6661FTW Dušo panelė, 12 V

(PVM 0%) **677.90 €** (PVM 21%) **820.26 €**





- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)
- Transformatorius Oras 199275 užsakomas atskirai

Spalva: Aliuminis/Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.22 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.195 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 250 kPa
EMC Direktyva: 89/336/EEC
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 5 s
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 5 min
Įjungimo atstumas: 0-5 cm
Maitinimo šaltinis: 12 V

CE

6414150077463

6661FTX Dušo panelė, 12 V

(PVM 0%) **698.30 €** (PVM 21%) **844.94 €**





- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)
- Transformatorius Oras 199501 arba 199502 užsakomas atskirai

Spalva: Aliuminis/Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.22 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.195 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 250 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 5 s
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 5 min
Įjungimo atstumas: 0-5 cm
Maitinimo šaltinis: 12 V

6414150072925

CE

6662F Dušo panelė, 6 V

(PVM 0%) **887.80 €** (PVM 21%) **1074.24 €**



- Bekontaktis, Maitinamas baterija, Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Rankinis dušas
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)

Spalva: Aliuminis/Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.18 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 350 kPa
EMC Direktyva: 89/336/EEC
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 5 s
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 5 min
Įjungimo atstumas: 0-5 cm
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150047305

CE

Oras Electra

6662FTW Dušo panelė, 12 V

(PVM 0%) **877.40 €** (PVM 21%) **1061.65 €**





- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius, Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Rankinis dušas
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)
- Transformatorius Oras 199275 užsakomas atskirai

Spalva: Aliuminis/Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.18 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 350 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 5 s
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 5 min
Įjungimo atstumas: 0-5 cm
Maitinimo šaltinis: 12 V

6414150077470

CE

6662FTX Dušo panelė, 12 V

(PVM 0%) **903.60 €** (PVM 21%) **1093.36 €**





- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius, Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Rankinis dušas
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)
- Transformatorius Oras 199501 arba 199502 užsakomas atskirai

Spalva: Aliuminis/Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.18 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 350 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 5 s
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 5 min
Įjungimo atstumas: 0-5 cm
Maitinimo šaltinis: 12 V

6414150072932

CE

6664F Dušo panelė, 6 V

(PVM 0%) **799.70 €** (PVM 21%) **967.64 €**



- Bekontaktis, Maitinamas baterija, Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)

Spalva: Aliuminis/Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.195 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.18 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 89/336/EEC
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 5 s
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 5 min
Įjungimo atstumas: 0-5 cm
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150047329

CE

6664FTW Dušo panelė, 12 V

(PVM 0%) **808.90 €** (PVM 21%) **978.77 €**



- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius, Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)
- Transformatorius Oras 199275 užsakomas atskirai

Spalva: Aliuminis/Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.195 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.18 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 89/336/EEC
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 5 s
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 5 min
Įjungimo atstumas: 0-5 cm
Maitinimo šaltinis: 12 V

6414150077456

CE

Oras Electra

6664FTX Dušo panelė, 12 V

(PVM 0%) **849.10 €** (PVM 21%) **1027.41 €**





- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius, Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)
- Transformatorius Oras 199501 arba 199502 užsakomas atskirai

Spalva: Aliuminis/Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.195 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.18 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 5 s
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 5 min
Įjungimo atstumas: 0-5 cm
Maitinimo šaltinis: 12 V

6414150072949

CE

199275 Maitinimo šaltinis, 230/12 VDC 1A

(PVM 0%) **58.30 €** (PVM 21%) **70.54 €**



- Maitinimo šaltinis naudojamas su Oras Electra (12 V) gaminiais. Maksimaliai gali būti pajungti 6 prietaisai (šis skaičius gali būti mažesnis - žiūrėkite instaliavimo vadovą). Bendras maksimalus kabelio ilgis tarp maitinimo šaltinio ir prietaisų negali viršyti 100 m. Naudojamas žemos įtampos kabelis 2 x > = 0.5 mm². Maitinimo šaltinis montuojamas į 70 mm montavimo dėžutę su dangteliu.

EMC Direktyva: 2004/108/EY
Saugumo klasė: IP 00
Maitinimo šaltinis: 230 VAC
Išėjimo srovė: 1 A

6414150058776

CE

199501 Transformatorius, 230/12 V

(PVM 0%) **172.10 €** (PVM 21%) **208.24 €**



- Transformatorius yra skirtas naudoti su Oras gaminiais Nr. 6661FTX, 6662FTX ir 6664FTX. Vienu metu prie transformatoriaus galima prijungti iki 10 dušo panelių.

Spalva: Juodas

EMC Direktyva: 2014/30/EU
Saugumo klasė: IP 40
Maitinimo šaltinis: 230 VAC

CE

199502 Transformatorius, 230/12 V

(PVM 0%) **212.30 €** (PVM 21%) **256.88 €**



- Transformatorius yra skirtas naudoti su Oras gaminiais Nr. 6661FTX, 6662FTX ir 6664FTX. Vienu metu prie transformatoriaus galima prijungti iki 10 dušo panelių. Sumontuotas papildomas įtaisas, leidžiantis išoriškai reguliuoti valymo režimą bei automatinį dezinfekuojamą praplovimą.

Spalva: Juodas

EMC Direktyva: 2014/30/EU
Saugumo klasė: IP 40
Maitinimo šaltinis: 230 VAC

CE

Oras Nr. 199500

(PVM 0%) **56.40 €** (PVM 21%) **68.24 €**



Maitinimo šaltinis , 230/12 V, 500 mA
- Kištukinis transformatorius

Oras Nr. 199550

(PVM 0%) **59.50 €** (PVM 21%) **72.00 €**



Maitinimo šaltinis , 230/9 V, 550 mA
- Kištukinis transformatorius

Oras Nr. 197002

(PVM 0%) **62.20 €** (PVM 21%) **75.26 €**



Apsauginis korpusas

Spalva: Chromas

Oras Esteta

Stengdamiesi visur suspėti ir kuo daugiau iš gyvenimo pasiimti labai nuvargstame. Paljskite po dušu, kad atsigautumėte, atsipalaiduotumėte ir pasisemtumėte naujų jėgų. Oras dušai atgaivins ne tik jūsų kūną, bet ir sielą.

Malonūs naudotojų potyriai ir grakštus dizainas
Oras Esteta siūlo išskirtinį sprendimą šiuolaikiniam vonios kambariui, kuriame grakštus ir elegantiškas dizainas dera su praktiškumu. Naudojantis šiuo maišytuvu lengva reguliuoti vandens temperatūrą ir srauto stiprumą, o paslėptas saugos mygtukas užtikrina saugią vandens temperatūrą. Stiklinė lentynėlė suteikia vonios kambariui daugiau prabangos ir praplečia daiktų laikymo erdvę. Dušo maišytuvas gali būti dviejų spalvų: baltas ir pilkas. Šiuolaikinis apvalių formų lietaus dušas idealiai dera įvairių stilių vonios kambariuose. Didelė dušo galva iškart aplieja visą kūną švelniu ir natūraliu lietumi bei leidžia mėgautis idealiomis prausimosi po dušu akimirkomis.

Revoliucinė dušo sistema Wellfit
Oras Esteta Wellfit yra moderniausia mūsų Oras Esteta dušo sistemos versija. Šiame duše panaudotos pačios naujausios technologijos; visos profesionalios kūno terapijos karštu ir šaltu vandeniu funkcijos pasiekiamos mygtuko spustelėjimu. Tiesiog pasirinkite vieną iš trijų programų – RECOVER, RELAX, RELOAD – kurios nurodo specialius karšto ir šalto vandens purškimo intervalus rankiniu dušu. Nusistatyti individualią programą galite atsisiuntę mūsų mobiliąją programėlę Oras App.

7540-11 Vonios ir dušo maišytuvas

(PVM 0%) **378.50 €** (PVM 21%) **457.98 €**



- Termostatinis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė
- Saugus stiklas

Spalva: Chromas/Baltas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.28 / 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 230 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150082931

7540-15 Vonios ir dušo maišytuvas

(PVM 0%) **378.50 €** (PVM 21%) **457.98 €**



- Termostatinis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė
- Saugus stiklas

Spalva: Chromas/Pilkas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.28 / 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 230 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150082948

7542-11 Vonios ir dušo maišytuvas, 6 V, Wellfit

(PVM 0%) **519.10 €** (PVM 21%) **628.11 €**



- Maitinamas baterija, Termostatinis, Bluetooth®
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- Saugus stiklas, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas/Baltas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.28 / 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 4

6414150083013

Bluetooth®

CE

Oras Esteta

7542-15 Vonios ir dušo maišytuvas, 6 V, Wellfit

(PVM 0%) **519.10 €** (PVM 21%) **628.11 €**



- Maitinamas baterija, Termostatinis, Bluetooth®
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- Saugus stiklas, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas/Pilkas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.28 / 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 4

7560-11 Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **286.60 €** (PVM 21%) **346.79 €**



- Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė
- Saugus stiklas

Spalva: Chromas/Baltas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 230 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

7560-15 Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **286.60 €** (PVM 21%) **346.79 €**



- Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė
- Saugus stiklas

Spalva: Chromas/Pilkas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 230 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

7562-11 Dušo maišytuvas, 6 V, Wellfit

(PVM 0%) **427.20 €** (PVM 21%) **516.91 €**



- Maitinamas baterija, Termostatinis, Bluetooth®
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- Saugus stiklas, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas/Baltas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 4

6414150082979

Bluetooth®

CE

7562-15 Dušo maišytuvas, 6 V, Wellfit

(PVM 0%) **427.20 €** (PVM 21%) **516.91 €**



- Maitinamas baterija, Termostatinis, Bluetooth®
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- Saugus stiklas, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas/Pilkas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 4

6414150082986

Bluetooth®

CE

Oras Esteta

7590-11 Dušo sistema

(PVM 0%) **865.20 €** (PVM 21%) **1046.89 €**



6414150083051

- Termostatinis
- Ekscentrinė jungtis (-ys) su uždarymo ventiliu (-iais)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Lietaus dušo galva, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), Sukiojama rutulinė jungtis
- 3 srovių
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Saugus stiklas

Spalva: Chromas/Baltas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 210 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

7590-15 Dušo sistema

(PVM 0%) **865.20 €** (PVM 21%) **1046.89 €**



6414150083068

- Termostatinis
- Ekscentrinė jungtis (-ys) su uždarymo ventiliu (-iais)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Lietaus dušo galva, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), Sukiojama rutulinė jungtis
- 3 srovių
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Saugus stiklas

Spalva: Chromas/Pilkas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 210 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

7591-11 Dušo sistema

(PVM 0%) **968.00 €** (PVM 21%) **1171.28 €**



- Termostatinis
- Ekscentrinė jungtis (-ys) su uždarymo ventiliu (-iais)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Paspaudžiamas perjungiklis, Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis , Snape integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), Lietaus dušo galva, Sukiojama rutulinė jungtis
- 3 srovių
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Saugus stiklas

Spalva: Chromas/Baltas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 / 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 230 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

7591-15 Dušo sistema

(PVM 0%) **968.00 €** (PVM 21%) **1171.28 €**



- Termostatinis
- Ekscentrinė jungtis (-ys) su uždarymo ventiliu (-iais)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Paspaudžiamas perjungiklis, Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis , Snape integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), Lietaus dušo galva, Sukiojama rutulinė jungtis
- 3 srovių
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Saugus stiklas

Spalva: Chromas/Pilkas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 / 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 230 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

Oras Esteta

7592-11 Dušo sistema, 6 V, Wellfit

(PVM 0%) **1141.00 €** (PVM 21%) **1380.61 €**

- Maitinamas baterija, Termostatinis, Bluetooth®
- Ekscentrinė jungtis (-ys) su uždarymo ventiliu (-iais)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), Lietaus dušo galva, Sukiojama rutulinė jungtis
- 3 srovių
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- Saugus stiklas, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas/Baltas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 210 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 4

6414150083143

CE

7592-15 Dušo sistema, 6 V, Wellfit

(PVM 0%) **1141.00 €** (PVM 21%) **1380.61 €**

- Maitinamas baterija, Termostatinis, Bluetooth®
- Ekscentrinė jungtis (-ys) su uždarymo ventiliu (-iais)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), Lietaus dušo galva, Sukiojama rutulinė jungtis
- 3 srovių
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- Saugus stiklas, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas/Pilkas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 210 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 4

6414150083136

CE

7593-11 Dušo sistema, 6 V, Wellfit

(PVM 0%) **1254.50 €** (PVM 21%) **1517.94 €**



- Maitinamas baterija, Termostatinis, Bluetooth®
- Ekscentrinė jungtis (-ys) su uždarymo ventiliu (-iais)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Paspaudžiamas perjungiklis, Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis , Snape integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), Lietaus dušo galva, Sukiojama rutulinė jungtis
- 3 srovių
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- Saugus stiklas, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas/Baltas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.24 / 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 4

CE

7593-15 Dušo sistema, 6 V, Wellfit

(PVM 0%) **1254.50 €** (PVM 21%) **1517.94 €**



- Maitinamas baterija, Termostatinis, Bluetooth®
- Ekscentrinė jungtis (-ys) su uždarymo ventiliu (-iais)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Paspaudžiamas perjungiklis, Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis , Snape integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), Lietaus dušo galva, Sukiojama rutulinė jungtis
- 3 srovių
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- Saugus stiklas, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas/Pilkas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.24 / 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 4

CE

Oras Inspera

Oras Inspera – tai visoms erdvėms skirta šiuolaikinių vonios kambario ir virtuvinių maišytuvų kolekcija; kolekcija apima praustuvų maišytuvus su viršutinėmis ir šoninėmis valdymo svirtimis bei sukiojamu snapeliu. Elegantiškų formų bekontakčiai maišytuvai yra higieniški ir patogūs naudotis, tai geriausias pasirinkimas visuose ekologiškuose pastatuose/ visiems vonios kambariams tinkantis ekologiškas variantas. Virtuvinių maišytuvų su viršutine ir šonine valdymo svirtimi snapelis yra sukiojamas, jie taip pat gali būti su nepaprastai patogiu ištraukiamu snapeliu. Galima rinktis iš skirtingo dydžio bei aukščio modelių, tai suteikia daugiau laisvės planuojant ir daugiau Komforto naudotojui. Dušo kambarį galima papuošti nuostabaus dizaino Oras Inspera termostatiniais dušo bei vonios (taip pat potinkiniais) maišytuvais.

Ryškiausi Oras Inspera produktų šeimos modeliai – išskirtinis rožinės spalvos praustuvo maišytuvas ir įspūdingas Oras Inspera bekontaktis maišytuvas su *Mikado® srove – padės sukurti idealią atmosferą kiekviename unikaliame vonios kambaryje.

* Mikado® tekstinis prekės ženklas yra Neoperl GmbH nuosavybė. Oras Group jį naudoja pagal licenciją.

3030F Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **288.80 €** (PVM 21%) **349.45 €**



- Valdymo svirtis šone
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150082696

3031F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei, 3 V

(PVM 0%) **399.00 €** (PVM 21%) **482.79 €**



- Valdymo svirtis šone,
- Sukiojamas snapas, Ištraukiamas snapelis, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis elektroninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė, Filtras (-ai)
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.18 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 95 kPa
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 370 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 817, EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Ventilio indaplovei veikimo laikas: 4 h / 12 h
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2

CE

6414150082740

3032F Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **320.30 €** (PVM 21%) **387.56 €**



- Valdymo svirtis šone
- Sukiojamas snapas, Ištraukiamas snapelis, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150082726

Oras Inspera

3035F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei, 3 V

(PVM 0%) **367.50 €** (PVM 21%) **444.68 €**



- Valdymo svirtis šone,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis elektroninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 817, EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Ventilio indaplovei veikimo laikas: 4 h / 12 h
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2

6414150082702

3000F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **223.90 €** (PVM 21%) **270.92 €**



- Viensvirtis
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CACHÉ® – paslėptas aeratorius
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150082306

3001F Stalviršio maišytuvas

(PVM 0%) **403.70 €** (PVM 21%) **488.48 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CACHÉ® – paslėptas aeratorius
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150082351

3002F Stalviršio maišytuvas

(PVM 0%) **526.60 €** (PVM 21%) **637.19 €**





- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CACHÉ® – paslėptas aeratorius
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1600 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

3003F Stalviršio maišytuvas, 3 V

(PVM 0%) **889.40 €** (PVM 21%) **1076.17 €**





- Viensvirtis, Maitinamas baterija, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CACHÉ® – paslėptas aeratorius
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1600 mm)
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Žemo voltažo indikatorius

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 817 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V

CE

3004F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **244.60 €** (PVM 21%) **295.97 €**



- Valdymo svirtis šone
- Galimas posūkio kampo fiksavimas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CACHÉ® – paslėptas aeratorius
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

Oras Inspera

3005F Praustuvo maišytuvas, 3 V

(PVM 0%) **656.00 €** (PVM 21%) **793.76 €**



- Valdymo svirtis šone, Maitinamas baterija, Bidetta
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CACHÉ® – paslėptas aeratorius
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1600 mm)
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Žemo voltažo indikatorius
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 817 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V

6414150082412

3006F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **227.60 €** (PVM 21%) **275.40 €**



- Valdymo svirtis šone
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CACHÉ® – paslėptas aeratorius
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150082399

3006F-34 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **459.70 €** (PVM 21%) **556.24 €**



- Valdymo svirtis šone
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema,

Spalva: Rose gold

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.02 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150082405

NAUJIENA 3007C Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis, 230/12 V

(PVM 0%) **372.80 €** (PVM 21%) **451.09 €**





- Bekontaktis, Dekoratyvinė dalis
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Išorinis valdymo blokas, Maitinimo šaltinis, Šviesos signalo funkcija (-os)
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras 2207A, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.11 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 250 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55 / transformer IP 20
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 2 s ± 1 s (1/2/3/4/8 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/12/24/48/72 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 120 s (10/30/60/120/300 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 12 V

CE

3008F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **321.30 €** (PVM 21%) **388.77 €**





- Valdymo svirtis šone, Bidetta
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CACHÉ® – paslėptas aeratorius
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1600 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

3009F Praustuvo maišytuvas su ventiliu indaplovei, 3 V

(PVM 0%) **383.80 €** (PVM 21%) **464.40 €**



- Valdymo svirtis šone, Maitinamas baterija, Bidetta
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CACHÉ® – paslėptas aeratorius
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Nuotolinis elektroninis mygtukas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1600 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 817, EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 54
Ventilio indaplovei veikimo laikas: 4 h / 12 h
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V

CE

Oras Inspera

3010F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **218.40 €** (PVM 21%) **264.26 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CACHÉ® – paslėptas aeratorius
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150082313

3012F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **290.10 €** (PVM 21%) **351.02 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CACHÉ® – paslėptas aeratorius
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1600 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150082337

3013F Praustuvo maišytuvas, 3 V

(PVM 0%) **598.00 €** (PVM 21%) **723.58 €**



- Viensvirtis, Maitinamas baterija, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CACHÉ® – paslėptas aeratorius
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1600 mm)
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Žemo voltažo indikatorius
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 817 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V

6414150082320

CE

3014F Praustuvo maišytuvas, 6 V, XS

(PVM 0%) **220.50 €** (PVM 21%) **266.80 €**





- Bekontaktis, Maitinamas baterija, Bluetooth®
- Stacionarus vandens snapas
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema, , Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.02 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 210 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150082467

Bluetooth®

CE

3014FT Praustuvo maišytuvas, 230/9 V, XS

(PVM 0%) **267.80 €** (PVM 21%) **324.04 €**





- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius, Bluetooth®
- Stacionarus vandens snapas
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Maitinimo šaltinis
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema, , Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.02 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 210 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55 / transformer IP 20
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 9 V

6414150082474

Bluetooth®

CE

3016F Praustuvo maišytuvas, 6 V

(PVM 0%) **351.50 €** (PVM 21%) **425.32 €**





- Bekontaktis, Maitinamas baterija, Bluetooth®
- Stacionarus vandens snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150082481

Bluetooth®

CE

Oras Inspera

3016FT Praustuvo maišytuvas, 230/9 V

(PVM 0%) **405.60 €** (PVM 21%) **490.78 €**



- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius, Bluetooth®
- Stacionarus vandens snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro voztuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Maitinimo šaltinis
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55 / transformer IP 20
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 9 V

6414150082498

Bluetooth®

CE

3017F Stalviršio maišytuvas, 6 V

(PVM 0%) **630.00 €** (PVM 21%) **762.30 €**



- Bekontaktis, Maitinamas baterija, Bluetooth®
- Stacionarus vandens snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro voztuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150082511

Bluetooth®

CE

3017FT Stalviršio maišytuvas, 230/9 V

(PVM 0%) **682.50 €** (PVM 21%) **825.82 €**



- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius, Bluetooth®
- Stacionarus vandens snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro voztuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Maitinimo šaltinis
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55 / transformer IP 20
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 9 V

6414150082528

Bluetooth®

CE

3055 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **514.50 €** (PVM 21%) **622.54 €**



- Dviejų rankenėlių
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CACHÉ® – paslėptas aeratorius
- Dviejų rankenėlių
- Svirtinis dugno vožtuvas

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EN standartas: EN 200
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150082566

3018F Bidė maišytuvas

(PVM 0%) **262.50 €** (PVM 21%) **317.62 €**



- Viensvirtis
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CACHÉ® – paslėptas aeratorius, Sukiojamas aeratorius rutuline jungtimi
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150082573

3040U Vonios ir dušo maišytuvas

(PVM 0%) **367.50 €** (PVM 21%) **444.68 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Paspaudžiamas perjungiklis
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 / 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 150 kPa
Spaudimo praradimas (0.3 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: II (ISO 3822)

6414150082580

Oras Inspera

3088 Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **278.30 €** (PVM 21%) **336.74 €**



- Viensvirtis, Dekoratyvinė dalis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Pasukamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 / 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 150 kPa
Spaudimo praradimas (0.3 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150082603

3087 Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **231.00 €** (PVM 21%) **279.51 €**



- Viensvirtis, Dekoratyvinė dalis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 200 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150082627

3050 Ant grindų montuojamas vonios maišytuvas

(PVM 0%) **1827.00 €** (PVM 21%) **2210.67 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CACHÉ® – paslėptas aeratorius
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Automatinis perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo žarna (1250 mm)
- 3 srovių
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.34 / 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 200 kPa
Spaudimo praradimas (0.3 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150082672

Oras Nr. 211030 (PVM 0%) **131.30 €** (PVM 21%) **158.87 €**



Snapas
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CACHÉ® – paslėptas aeratorius, Laminarinė – skaidri, švari srovė

Spalva: Chromas

Oras Cubista

Mūsų itin gausioje Oras Cubista kolekcijoje menas dera su patogumu. Dizainui ir funkcionalumui didelę įtaką padarė geometrinės kubizmo formos. Kolekciją sudaro visoms namų vietoms – virtuvei, vonios kambariui ir kitoms sanitarinėms patalpoms – skirti maišytuvai; į kolekciją įeina taip pat nuostabiu dizainu ir funkcionalumu išsiskiriantis termostatinis maišytuvas.
Oras Cubista virtuviniai maišytuvai išsiskiria elektroniniu ventiliu indaplovei, kuris automatiškai užsidaro po trijų arba dvylikos valandų – niekada nepamiršite ir nepaliksite jo atidaryto. Oras Cubista virtuvinis maišytuvas išlenktu snapeliu ne tik atrodo įstabiai, bet sukuria ir pakankamai vietos netgi didžiausiems puodams ir keptuvėms plauti.
Vonios kambariui galima įsigyti Oras Cubista bekontaktį praustuvo maišytuvą (taip pat galima įsigyti ir klasikinį viensvirtį modelį). Kadangi yra bekontaktis, maišytuvas visuomet leidžia tik tiek ir tokios temperatūros vandens, kiek Jums reikia; tai padeda taupyti energiją. Oras Cubista bekontaktis praustuvo maišytuvas taip pat gali būti komplektuojamas su patogiu Bidetta rankiniu dušeliu.

Design: Kirsi Svärd

2838F Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **203.80 €** (PVM 21%) **246.60 €**





- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.24 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 210 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

2839F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei, 6 V

(PVM 0%) **286.80 €** (PVM 21%) **347.03 €**





- Viensvirtis, Maitinamas baterija,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis elektroninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Filtras (-ai), ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091 , EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Ventilio indaplovei veikimo laikas: 4 h / 12 h
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

CE

2839F-Y Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei, 6 V

(PVM 0%) **302.80 €** (PVM 21%) **366.39 €**



- Viensvirtis, Maitinamas baterija,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis elektroninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Filtras (-ai), ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091 , EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Ventilio indaplovei veikimo laikas: 4 h / 12 h
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

CE

Oras Cubista

2801 Stalviršio maišytuvas

(PVM 0%) **229.20 €** (PVM 21%) **277.33 €**





- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 75 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

2801F Stalviršio maišytuvas

(PVM 0%) **229.20 €** (PVM 21%) **277.33 €**





- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.18 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 85 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

2802 Stalviršio maišytuvas

(PVM 0%) **286.80 €** (PVM 21%) **347.03 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.14 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 150 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

2804 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **155.90 €** (PVM 21%) **188.64 €**





- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 70 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150058257

2804F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **155.90 €** (PVM 21%) **188.64 €**





- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150058264

2805 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **181.20 €** (PVM 21%) **219.25 €**





- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 70 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150058615

Oras Cubista

2805F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **181.20 €** (PVM 21%) **219.25 €**





- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

2806 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **237.50 €** (PVM 21%) **287.38 €**





- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.14 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 150 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

2808 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **213.60 €** (PVM 21%) **258.46 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.14 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 140 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

2808F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **213.60 €** (PVM 21%) **258.46 €**





- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.13 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 175 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

2810 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **136.80 €** (PVM 21%) **165.53 €**







- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 70 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

2810F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **136.80 €** (PVM 21%) **165.53 €**





- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

Oras Cubista

2812 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **194.40 €** (PVM 21%) **235.22 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.14 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 140 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150058240

2812F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **194.40 €** (PVM 21%) **235.22 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.13 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 175 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150059902

NAUJIENA 2814FZ Praustuvo maišytuvas, 6 V, Bluetooth

(PVM 0%) **297.60 €** (PVM 21%) **360.10 €**



- Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150095986

Bluetooth®

CE

NAUJIENA 2816FZ Praustuvo maišytuvas, 6 V, Bluetooth

(PVM 0%) **311.50 €** (PVM 21%) **376.92 €**





- Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro voztuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 250 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150096020

Bluetooth®

CE

NAUJIENA 2824FTZ Praustuvo maišytuvas, 9/12 V, Bluetooth

(PVM 0%) **337.00 €** (PVM 21%) **407.77 €**





- Bekontaktis, Bluetooth®, Kištukinis transformatorius
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro voztuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Maitinimo šaltinis
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55 / transformer IP 20
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 9 V

6414150095993

Bluetooth®

CE

NAUJIENA 2826FTZ Praustuvo maišytuvas, 9/12 V, Bluetooth

(PVM 0%) **351.00 €** (PVM 21%) **424.71 €**





- Bekontaktis, Bluetooth®, Kištukinis transformatorius, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro voztuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Maitinimo šaltinis
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 250 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55 / transformer IP 20
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 9 V

6414150096006

Bluetooth®

CE

Oras Cubista

NAUJIENA 2826FZ Praustuvo maišytuvas, 9/12 V, Bluetooth

(PVM 0%) **311.50 €** (PVM 21%) **376.92 €**



- Bekontaktis, Bluetooth®, Išorinis atskiras transformatorius, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 250 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 9 / 12 V

6414150096037

Bluetooth®

2818F Bidė maišytuvas

(PVM 0%) **155.90 €** (PVM 21%) **188.64 €**





- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- Keičiamas srovės kampas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.16 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 115 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150058295

2875U Vonios ir dušo maišytuvas

(PVM 0%) **325.10 €** (PVM 21%) **393.37 €**





- Termostatinis
- Stacionarus vandens snapas
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Patraukiamas perjungiklis
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 175 kPa
Spaudimo praradimas (0.3 l/s): 290 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150059070

2888 Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **141.50 €** (PVM 21%) **171.22 €**



- Dekoratyvinė dalis, Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras 7138, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa

6414150052620

2870U Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **278.40 €** (PVM 21%) **336.86 €**



- Termostatinis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Iš anksto nustatoma temperatūra
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 165 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150059001

Oras Cubista

2890U Dušo sistema

(PVM 0%) **545.80 €** (PVM 21%) **660.42 €**



- Termostatinis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Muilinė, Lietaus dušo galva, Sukiojama rutulinė jungtis
- 1 srovės
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 190 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150066580

2892U Dušo sistema

(PVM 0%) **798.90 €** (PVM 21%) **966.67 €**



- Termostatinis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Rankinis dušas, Lietaus dušo galva, Muilinė, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm), Sukiojama rutulinė jungtis
- 1 srovės
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 230 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150066603

Oras Optima

Oras Optima gaminių šeimą sudaro išsami, įvairiausiems tikslams skirtų vandens maišytuvų kolekcija. Optima maišytuvai galimi su taupymo mygtuku, kuris užtikrina saugumą ir leidžia lengvai tausoti vandenį ir energiją. Virtuvei siūlome įsigyti stilingą ir itin saugų hibridinį maišytuvą. Naujasis Oras Optima virtuvinis maišytuvas pasižymi profesionalams skirtomis funkcijomis ir atrodo itin stilingai. Jis turi bekontaktę funkciją ir patogias suimti EasyGrip rankenėles. Aukštas ir lankstus snapelis su dvejopa srove maisto ruošimą daro dar lengvesnį ir patogesnį. Maišytuvo priekyje yra aiškus skaitmeninis ekranas, kuriame rodoma vandens temperatūra ir kuris įspėja mirksėdamas, jeigu vandens temperatūra viršija 42 laipsnius. Integruotas išmanusis indaplovės ventilis automatiškai užsidaro praėjus nustatytam laiko tarpui – tai puikiai saugo nuo su vandeniu susijusių nelaimingų atsitikimų.

Oras Optima Smart Bidetta
Vonios kambariui Oras Optima siūlo komplektus su Smart Bidetta rankiniu dušu. Nuotoliniu būdu valdomą Bidetta rankinį dušą galima įjungti nuspaudus mygtuką. Asmens higiena rūpintis bus kaip niekada lengva.

Design: Kirsi Svärd

Oras Optima

2720F Virtuvinis maišytuvas, 3 V

(PVM 0%) **443.80 €** (PVM 21%) **537.00 €**



- Hibridinis, Maitinamas baterija
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Dviejų rankenėlių, Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis
- Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (80° / 60°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 290 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091 , EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 54
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 40 s
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2

CE

2722F Virtuvinis maišytuvas, 230/5 V

(PVM 0%) **539.80 €** (PVM 21%) **653.16 €**



- Hibridinis, Kištukinis transformatorius
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Dviejų rankenėlių, Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis
- Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Maitinimo šaltinis, Šviesos signalo funkcija (-os)
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (80° / 60°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 290 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 200 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 54 / transformer IP 20
Maksimali srovės tekėjimo trukmė:
40 s (10/40/60/120/180 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 5 V

CE

2725F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei, 3 V

(PVM 0%) **509.70 €** (PVM 21%) **616.74 €**



- Hibridinis, Maitinamas baterija,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis elektroninis uždarymo ventilis
- Dviejų rankenėlių, Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis
- Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (80° / 60°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 290 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 200 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 54
Ventilio indaplovei veikimo laikas: 4 h / 12 h
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 40 s
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2

CE

2727F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei, 230/5 V

(PVM 0%) **605.70 €** (PVM 21%) **732.90 €**



- Hibridinis, Kištukinis transformatorius,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis elektroninis uždarymo ventilis
- Dviejų rankenėlių, Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis
- Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Maitinimo šaltinis, Šviesos signalo funkcija (-os)
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (80° / 60°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 290 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 200 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 54 / transformer IP 20
Ventilio indaplovei veikimo laikas: 4 h / 12 h
Maksimali srovės tekėjimo trukmė:
40 s (10/40/60/120/180 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 5 V

6414150070068

2728F Virtuvinis maišytuvas, 230/5 V

(PVM 0%) **635.00 €** (PVM 21%) **768.35 €**



- Hibridinis, Kištukinis transformatorius
- Sukiojamas snapas, Lankstus snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Dviejų rankenėlių
- Paspaudžiamas perjungiklis, Automatinis perjungiklis
- 2 srovių
- Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Maitinimo šaltinis, Šviesos signalo funkcija (-os)
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (80° / 60°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 54 / transformer IP 20
Maksimali srovės tekėjimo trukmė:
40 s (10/40/60/120/180 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 5 V

6414150079542

2729F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei, 230/5 V

(PVM 0%) **713.00 €** (PVM 21%) **862.73 €**



- Hibridinis, Kištukinis transformatorius,
- Sukiojamas snapas, Lankstus snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis elektroninis uždarymo ventilis
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Dviejų rankenėlių
- Paspaudžiamas perjungiklis, Automatinis perjungiklis
- 2 srovių
- Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Maitinimo šaltinis, Šviesos signalo funkcija (-os)
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (80° / 60°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 54 / transformer IP 20
Ventilio indaplovei veikimo laikas: 4 h / 12 h
Maksimali srovės tekėjimo trukmė:
40 s (10/40/60/120/180 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 5 V

6414150079559

Oras Optima

2733F Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **198.00 €** (PVM 21%) **239.58 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.22 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 250 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150070013

2733FG Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **206.10 €** (PVM 21%) **249.38 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Eco – vandens taupymo funkcija, Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.1 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.22 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 250 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150073144

2734F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei, 6 V

(PVM 0%) **287.90 €** (PVM 21%) **348.36 €**



- Viensvirtis, Maitinamas baterija,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis elektroninis uždarymo ventilis
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Filtras (-ai), ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Ventilio indaplovei veikimo laikas: 4 h / 12 h
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

CE

6414150070020

2734FG Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei, 6 V

(PVM 0%) **296.50 €** (PVM 21%) **358.76 €**



- Viensvirtis, Maitinamas baterija,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis elektroninis uždarymo ventilis
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Eco – vandens taupymo funkcija, Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Filtras (-ai), ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.1 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Ventilio indaplovei veikimo laikas: 4 h / 12 h
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150073168

2738F Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **339.80 €** (PVM 21%) **411.16 €**



- Valdymo svirtis šone
- Sukiojamas snapas, Lankstus snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Valdomas svirtele/rankenėle
- 2 srovių
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė, Filtras (-ai)
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (80° / 60°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150079566

2739F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei, 6 V

(PVM 0%) **484.60 €** (PVM 21%) **586.37 €**



- Valdymo svirtis šone, Maitinamas baterija,
- Sukiojamas snapas, Lankstus snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis elektroninis uždarymo ventilis
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Valdomas svirtele/rankenėle
- 2 srovių
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė, Filtras (-ai)
- Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (80° / 60°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Ventilio indaplovei veikimo laikas: 4 h / 12 h
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150079573

Oras Optima

NAUJIENA 1714FZ Praustuvo maišytuvas, 6 V, Bluetooth

Užsakoma projektams





Bluetooth®

- Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija
- Stacionarus vandens snapas
- CACHÉ® – paslėptas aeratorius
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.08 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

CE

1724FZ Praustuvo maišytuvas, 12 V, Bluetooth

(PVM 0%) **192.10 €** (PVM 21%) **232.44 €**





Bluetooth®

- Bekontaktis, Bluetooth®
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)
- Transformatorius Oras 199275 užsakomas atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.08 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 9 / 12 V

CE

NAUJIENA 1724FTZ Praustuvo maišytuvas, 9/12 V, Bluetooth

(PVM 0%) **228.60 €** (PVM 21%) **276.61 €**



Bluetooth®

- Bekontaktis, Bluetooth®, Kištukinis transformatorius
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Maitinimo šaltinis
- Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.08 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55 / transformer IP 20
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 9 V

CE

2700F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **137.90 €** (PVM 21%) **166.86 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.15 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 140 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

4141500069925

2700FG Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **144.80 €** (PVM 21%) **175.21 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Eco – vandens taupymo funkcija, Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- EcoFlow kontrolė
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.08 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.15 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 140 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

4141500073106

2701FT Praustuvo maišytuvas, 230/5 V

(PVM 0%) **376.60 €** (PVM 21%) **455.69 €**



- Viensvirtis, Kištukinis transformatorius
- Stacionarus vandens snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėleEasy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis,
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas, Nuotolinis elektroninis mygtukas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Maitinimo šaltinis, Žemo voltažo indikatorius
- Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.12 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091 , EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55 / transformer IP 20
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 6 s (4 - 15s)
Maitinimo šaltinis: 230 / 5 V
Baterija: CR 2450 3 V

4141500072215

CE

Oras Optima

2702F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **186.00 €** (PVM 21%) **225.06 €**





- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.12 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

2702FG Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **195.40 €** (PVM 21%) **236.43 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Eco – vandens taupymo funkcija, Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.08 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.12 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

2703F Praustuvo maišytuvas, 3 V

(PVM 0%) **368.20 €** (PVM 21%) **445.52 €**



- Viensvirtis, Maitinamas baterija, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėleEasy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis,
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Žemo voltažo indikatorius
- Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.12 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091 , EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V

CE

2703FT Praustuvo maišytuvas, 230/5 V

(PVM 0%) **421.10 €** (PVM 21%) **509.53 €**



- Viensvirtis, Kištukinis transformatorius, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėleEasy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis,
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Maitinimo šaltinis, Žemo voltažo indikatorius
- Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.12 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091 , EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3922)
Saugumo klasė: IP 55 / transformer IP 20
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min
Maitinimo šaltinis: 230 / 5 V
Baterija: CR 2450 3 V

CE

2705F Praustuvo maišytuvas, 3 V

(PVM 0%) **415.10 €** (PVM 21%) **502.27 €**



- Viensvirtis, Maitinamas baterija, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėleEasy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis,
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas, Nuotolinis elektroninis mygtukas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Žemo voltažo indikatorius
- Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.12 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091 , EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2
min Bidetta, 6 s (4-15 s) press pad
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V x 2

CE

2705FT Praustuvo maišytuvas, 230/5 V

(PVM 0%) **464.20 €** (PVM 21%) **561.68 €**



- Viensvirtis, Kištukinis transformatorius, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėleEasy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis,
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas, Nuotolinis elektroninis mygtukas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Maitinimo šaltinis, Žemo voltažo indikatorius
- Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.12 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091 , EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55 / transformer IP 20
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2
min Bidetta, 6 s (4-15 s) press pad
Maitinimo šaltinis: 230 / 5 V
Baterija: CR 2450 3 V x 2

CE

Oras Optima

2710F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **126.00 €** (PVM 21%) **152.46 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.15 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 140 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)



2710FG Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **132.30 €** (PVM 21%) **160.08 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Eco – vandens taupymo funkcija, Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.08 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.15 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 140 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

2712F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **173.90 €** (PVM 21%) **210.42 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.12 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)



2712FG Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **182.80 €** (PVM 21%) **221.19 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Eco – vandens taupymo funkcija, Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.08 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.12 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150073137

2713F Praustuvo maišytuvas, 3 V

(PVM 0%) **356.30 €** (PVM 21%) **431.12 €**



- Viensvirtis, Maitinamas baterija, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėleEasy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis,
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Žemo voltažo indikatorius
- Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.12 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091 , EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V

6414150069956

2713FG Praustuvo maišytuvas, 3 V

(PVM 0%) **363.50 €** (PVM 21%) **439.84 €**



- Viensvirtis, Maitinamas baterija, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėleEasy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Eco – vandens taupymo funkcija,
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Žemo voltažo indikatorius
- Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.1 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.13 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 170 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091 , EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V

6414150073175

Oras Optima

2713FGT Praustuvo maišytuvas, 230/5 V

(PVM 0%) **402.30 €** (PVM 21%) **486.78 €**



- Viensvirtis, Kištukinis transformatorius, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle, Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Eco – vandens taupymo funkcija
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Maitinimo šaltinis, Žemo voltažo indikatorius

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.1 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.13 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 170 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091 , EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55 / transformer IP 20
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min
Maitinimo šaltinis: 230 / 5 V
Baterija: CR 2450 3 V

6414150073304

2715F Praustuvo maišytuvas, 3 V

(PVM 0%) **403.00 €** (PVM 21%) **487.63 €**



- Viensvirtis, Maitinamas baterija, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėleEasy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis,
- Nuotolinis elektroninis mygtukas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Žemo voltažo indikatorius
- Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.12 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091 , EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min Bidetta, 6 s (4-15 s) press pad
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V x 2

6414150069994

7140U Vonios ir dušo maišytuvas

(PVM 0%) **217.00 €** (PVM 21%) **262.57 €**



- Termostatinis
- Stacionarus vandens snapas
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- EcoFlow kontrolė
- Filtras (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.16 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.33 / 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 230 kPa
Spaudimo praradimas (0.3 l/s): 250 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150070105

7188 Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **101.00 €** (PVM 21%) **122.21 €**





- Dekoratyvinė dalis, Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras 7138, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa

6414150050572

7160U Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **173.90 €** (PVM 21%) **210.42 €**



- Termostatinis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- EcoFlow kontrolė
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.21 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 160 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150070075

197095 Smart Bidetta mazgas, 3 V

(PVM 0%) **291.60 €** (PVM 21%) **352.84 €**



- Maitinamas baterija, Bidetta
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Termostatinė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.13 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 170 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V

CE

6414150072635

Oras Optima

197096 Smart Bidetta mazgas, 230/5 V

(PVM 0%) **340.70 €** (PVM 21%) **412.25 €**



- Kištukinis transformatorius, Bidetta
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta
- Termostatinė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Maitinimo šaltinis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.13 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 170 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55 / transformer IP 20
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min
Maitinimo šaltinis: 230 / 5 V
Baterija: CR 2450 3 V

6414150074257

CE

7149U Vonios ir dušo maišytuvas su dušo komplektu

(PVM 0%) **333.00 €** (PVM 21%) **402.93 €**



- Termostatinis
- Stacionarus vandens snapas
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Garso slopintuvas (-ai)
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), EcoFlow kontrolė
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.16 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.33 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 230 kPa
Spaudimo praradimas (0.3 l/s): 250 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: II/I (ISO 3822) Oras lab.

6414150070648

7169U Dušo maišytuvas su dušo komplektu

(PVM 0%) **289.80 €** (PVM 21%) **350.66 €**



- Termostatinis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), EcoFlow kontrolė, Muilinė
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.21 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 160 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

4741500070631

2790 Dušo komplektas, Oras Optima

(PVM 0%) **96.40 €** (PVM 21%) **116.64 €**



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1750 mm), EcoFlow kontrolė
- 3 srovių

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s

4741500070136

Oras Optima

2792 Dušo komplektas, Oras Optima

(PVM 0%) **162.40 €** (PVM 21%) **196.50 €**



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), EcoFlow kontrolė
- 3 srovių

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s

4141500701143

2796 Dušo komplektas, Oras Optima

(PVM 0%) **87.40 €** (PVM 21%) **105.75 €**



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s

4141500076299

7192U Dušo sistema

(PVM 0%) **609.30 €** (PVM 21%) **737.25 €**



- Termostatinis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Rankinis dušas, Dušo laikiklis, EcoFlow kontrolė, Muilinė, Lietaus dušo galva, Sukiojama rutulinė jungtis
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.21 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 160 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150070167

7193U Dušo sistema

(PVM 0%) **696.90 €** (PVM 21%) **843.25 €**



- Termostatinis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo laikiklis, EcoFlow kontrolė, Muilinė, Lietaus dušo galva, Sukiojama rutulinė jungtis
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.14 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.33 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
Spaudimo praradimas (0.3 l/s): 250 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150072871

Oras Optima

Oras Nr. 272000 (PVM 0%) **67.20 €** (PVM 21%) **81.31 €**

6414150071744



Smart press -nuotolinio valdymo mygtukas, 3 V
- Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius

Spalva: Chromas

Oras Nr. 272010 (PVM 0%) **81.60 €** (PVM 21%) **98.74 €**

6414150071768



Dušo stovas

Spalva: Chromas

Oras Nr. 272020 (PVM 0%) **55.20 €** (PVM 21%) **66.79 €**

6414150070204



Rankinis dušas
- EcoFlow kontrolė, Antikalkinė technologija
- 3 srovių

Spalva: Chromas

Oras Nr. 272021 (PVM 0%) **42.30 €** (PVM 21%) **51.18 €**

6414150076282



Rankinis dušas
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Oras Nr. 272040 (PVM 0%) **40.90 €** (PVM 21%) **49.49 €**

6414150070198



Bidetta dušo komplektas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Oras Nr. 272050 (PVM 0%) **23.20 €** (PVM 21%) **28.07 €**

6414150072260



Rankinis dušas, Bidetta
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Oras Nr. 272055 (PVM 0%) **44.70 €** (PVM 21%) **54.09 €**

6414150072512



Smart Bidetta rankinis dušas
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Oras Nr. 272060 (PVM 0%) **34.10 €** (PVM 21%) **41.26 €**

6414150072253



Muilinė

Spalva: Skaidrus

Oras Nr. 272080 (PVM 0%) **126.00 €** (PVM 21%) **152.46 €**

6414150070228



Dušo galva, 257 x 197 mm
- Sukiojama rutulinė jungtis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 272500 (PVM 0%) **8.90 €** (PVM 21%) **10.77 €**

6414150070235



Rankinio dušo laikiklis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 272550 (PVM 0%) **48.00 €** (PVM 21%) **58.08 €**

6414150072147



Smart rankinio dušo laikiklis
- Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius

Spalva: Chromas

Oras Oramix

Oras Oramix – presostatinis dušo maišytuvas, užtikrinantis stabilų vandens slėgį ir temperatūrą, kad maudytis po dušu ir vonioje būtų malonu. Jis skirtas pastatams, kuriuose yra dideli aukščio skirtumai bei daug vandens įvadų, kuriuose slėgis skiriasi dėl to, kad vanduo leidžiamas tuo pat metu. Presostatinis maišytuvas veikia kaip slėgio suderintuvas, priešingai nei termostatinis maišytuvas, jis greitai ir tiksliai prisitaiko prie bet kokių vandens slėgio pokyčių ir išlaiko vandens temperatūrą nepakitusią. Temperatūros reguliavimo rankenėlė turi temperatūros reguliavimo ribotuvą bei ribotuvo apėjimo mygtuką. Oras Oramix gali būti ir su papildomomis rankenėlėmis temperatūros bei srauto reguliavimui, arba jas galima įsigyti atskirai.

Design: Harri Koskinen

Oras Oramix gali būti sumontuotas su snapeliu su dušo perjungikliu. Dangteliai parduodami atskirai.

Oras Oramix

7267 Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **174.00 €** (PVM 21%) **210.54 €**



- Presostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai), Presostatinė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 150 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 220 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: II (ISO 3822)

4414150072543

Oras Vega

Maišytuvas, kuris pradėjo taupyti vandenį dar 1976. Tais metais mes sukūrėme pirmąjį vandenį ir energiją taupantį viensvirtį maišytuvą, kuris yra Oras Vega pirmtakas. Plėtojant Oras Vega grupę, pasitelkiama dešimtmečių patirtis ir pritaikomi funkcionalūs sprendimai, kuriuos tobulinome daugybę metų, kad sukurtume šią saugią ir tvarią klasiką. Įskaitant Oras 3S-Installation montavimo sistemą, kuri taupo laiką ir išlaidas, o ją naudoti saugu ir paprasta.

Oras Vega

NAUJIENA 1820FGG Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **139.00 €** (PVM 21%) **168.19 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

6414150090127

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40° - 80°)
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.11 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.14 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 145 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

NAUJIENA 1820G Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **151.40 €** (PVM 21%) **183.19 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

6414150089534

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40° - 80°)
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.15 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.29 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 140 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

NAUJIENA 1821FG Virtuvinis maišytuvas, žemo spaudimo

(PVM 0%) **173.00 €** (PVM 21%) **209.33 €**



- Viensvirtis, Žemo spaudimo
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

6414150089978

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Sukiojami snapai:120° (40° - 80°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.08 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

NAUJIENA 1825FGG Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **164.00 €** (PVM 21%) **198.44 €**







- Viensvirtis,
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema
- Maksimalaus srauto ribojimas (0,11/ 0,14 l/s)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40° - 80°)
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.11 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.14 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 145 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

NAUJIENA 1825G Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **192.60 €** (PVM 21%) **233.05 €**







- Viensvirtis,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėleEco – vandens taupymo funkcija,
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40° - 80°)
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.15 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.29 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 145 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

NAUJIENA 1832FG Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **265.70 €** (PVM 21%) **321.50 €**







- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Ištraukiamas snapelis, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėleEco – vandens taupymo funkcija,
- 2 srovių
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40° - 80°)
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.07 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.16 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 90 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

Oras Vega

NAUJIENA 1837GU Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **181.30 €** (PVM 21%) **219.37 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:180°
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.16 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.2 l/s
Spaudimo praradimas 0.2 l/s (su srovės ribotuvu): 300 kPa
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 160 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150089619

NAUJIENA 1838FGG Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **171.00 €** (PVM 21%) **206.91 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema
- Maksimalaus srauto ribojimas (0,11/ 0,14 l/s)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.11 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.14 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 145 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150090103

NAUJIENA 1839FGG Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **218.00 €** (PVM 21%) **263.78 €**



- Viensvirtis,
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema
- Maksimalaus srauto ribojimas (0,11/ 0,14 l/s)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.11 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.14 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 145 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150090097

NAUJIENA 1828G Maišytuvas pagalbinei patalpai

(PVM 0%) **206.70 €** (PVM 21%) **250.11 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Pagalbinis šepetėlis
- 1 srovės
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40° - 80°)
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.07 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 105 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150089565

NAUJIENA 1829G Maišytuvas pagalbinei patalpai

(PVM 0%) **252.10 €** (PVM 21%) **305.04 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Pagalbinis šepetėlis
- 1 srovės
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40° - 80°)
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.07 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 105 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150089572

NAUJIENA 1801FG Praustuvo maišytuvas, XL

(PVM 0%) **158.60 €** (PVM 21%) **191.91 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėleEco – vandens taupymo funkcija,
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.11 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.14 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 180 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150089503

Oras Vega

NAUJIENA 1801G Praustuvo maišytuvas, XL

(PVM 0%) **158.60 €** (PVM 21%) **191.91 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.14 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.21 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 155 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150089497

NAUJIENA 1802FG Praustuvo maišytuvas, XL

(PVM 0%) **175.00 €** (PVM 21%) **211.75 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- 1 srovės
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.09 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.13 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 180 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150089350

NAUJIENA 1802G Praustuvo maišytuvas, XL

(PVM 0%) **175.00 €** (PVM 21%) **211.75 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- 1 srovės
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.11 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.15 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 130 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150089343

NAUJIENA 1810FGG Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **98.00 €** (PVM 21%) **118.58 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema
- Maksimalaus srauto ribojimas (0,09/ 0,12 l/s)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.09 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.13 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 190 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150090134

NAUJIENA 1810G Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **107.10 €** (PVM 21%) **129.59 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.14 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.21 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 70 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150089367

NAUJIENA 1811FGG Praustuvo maišytuvas, XL

(PVM 0%) **111.00 €** (PVM 21%) **134.31 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema
- Maksimalaus srauto ribojimas (0,09/ 0,12 l/s)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.11 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.14 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 190 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150090073

Oras Vega

NAUJIENA 1811G Praustuvo maišytuvas, XL

(PVM 0%) **124.60 €** (PVM 21%) **150.77 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.14 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.21 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 70 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150089473

NAUJIENA 1812FGG Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **143.00 €** (PVM 21%) **173.03 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- 1 srovės
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.09 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.13 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 190 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150090080

NAUJIENA 1812G Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **162.20 €** (PVM 21%) **196.26 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.11 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.15 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 130 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150089398

NAUJIENA 1813G Praustuvo maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **192.00 €** (PVM 21%) **232.32 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėleEco – vandens taupymo funkcija,
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40° - 80°)
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.15 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 40 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150089459

NAUJIENA 1814G Praustuvo maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **231.80 €** (PVM 21%) **280.48 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- 1 srovės
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40° - 80°)
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.12 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.15 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 40 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150089466

NAUJIENA 1840G Vonios ir dušo maišytuvas

(PVM 0%) **175.20 €** (PVM 21%) **211.99 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Patraukiamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.19 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.33 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 160 kPa
Spaudimo praradimas (0.3 l/s): 295 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150089626

Oras Vega

NAUJIENA 1870G Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **125.60 €** (PVM 21%) **151.98 €**



- Viensvirtis
- Garso slopintuvas (-ai)
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.16 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.26 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.2 l/s
Spaudimo praradimas 0.2 l/s (su srovės ribotuvu): 300 kPa
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 180 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150089688

NAUJIENA 1875G Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **125.60 €** (PVM 21%) **151.98 €**



- Viensvirtis
- Valdomas svirtele/rankenėle, Eco – vandens taupymo funkcija
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.16 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.26 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.2 l/s
Spaudimo praradimas 0.2 l/s (su srovės ribotuvu): 300 kPa
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 180 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150089695

Oras Nova

Šiuolaikinis Oras Nova termostatinio maišytuvo dizainas dera prie bet kokio vonios kambario stiliaus, rankinių dušų – ir netgi prie skirtingų asmenybių! Gerai apgalvoto ergonomiško dizaino maišytuvas pasižymi neslystančiomis rankenomis, švelniomis briaunomis, apsauginiu vandens temperatūros užraktu ir termiškai izoliuotu neįkaistančiu korpusu. Svarbu dar ir tai, kad Oras Nova maišytuve integruotas EcoFlow srauto ribotuvas padeda taupyti brangius išteklius bei pinigus ir tuo pat metu prausimąsi po dušu daro malonesnį.

Oras Nova

7442U Vonios ir dušo maišytuvas

(PVM 0%) **185.40 €** (PVM 21%) **224.33 €**



- Termostatinis
- Snapas gali būti lengvai numontuojamas
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Atvirkštinis šalto/ karšto vandens pajungimas, Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Patraukiamas perjungiklis
- EcoFlow kontrolė
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.18 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 180 kPa
Spaudimo praradimas (0.3 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

4741150079580

7462U Vonios ir dušo maišytuvas

(PVM 0%) **164.10 €** (PVM 21%) **198.56 €**



- Termostatinis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- EcoFlow kontrolė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Iš anksto nustatoma temperatūra
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.16 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.33 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 230 kPa
Spaudimo praradimas (0.3 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

4741150077333

7446X Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **214.30 €** (PVM 21%) **259.30 €**



- Termostatinis
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Paspaudžiamas perjungiklis
- EcoFlow kontrolė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Iš anksto nustatoma temperatūra
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė, Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.16 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 230 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

4741150077319

7447X Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **231.60 €** (PVM 21%) **280.24 €**



- Termostatinis
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Atvirkštinis šalto/ karšto vandens pajungimas, Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Paspaudžiamas perjungiklis
- EcoFlow kontrolė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Iš anksto nustatoma temperatūra
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė, Keraminis ventilis

6414150077326

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.16 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 230 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

7460U Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **127.60 €** (PVM 21%) **154.40 €**



- Termostatinis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- EcoFlow kontrolė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Iš anksto nustatoma temperatūra
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Keraminis ventilis

6414150077210

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.19 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 165 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

7460X Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **152.50 €** (PVM 21%) **184.52 €**



- Termostatinis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- EcoFlow kontrolė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Keraminis ventilis

6414150077227

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.19 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 165 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

Oras Nova

7461 Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **135.50 €** (PVM 21%) **163.96 €**



- Termostatinis
- Tiesioji jungtis (-ys), Vidinis sriegis
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- EcoFlow kontrolė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Iš anksto nustatoma temperatūra
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.19 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.28 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 165 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150077234

7470U Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **148.90 €** (PVM 21%) **180.17 €**



- Termostatinis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Atvirkštinis šalto/ karšto vandens pajungimas, Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- EcoFlow kontrolė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.19 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 165 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150079597

7470X Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **158.80 €** (PVM 21%) **192.15 €**



- Termostatinis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Atvirkštinis šalto/ karšto vandens pajungimas, Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- EcoFlow kontrolė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Iš anksto nustatoma temperatūra
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.19 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 165 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150077302

7471 Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **142.10 €** (PVM 21%) **171.94 €**





- Termostatinis
- Atvirkštinis šalto/ karšto vandens pajungimas
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- EcoFlow kontrolė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Iš anksto nustatoma temperatūra
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.19 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 165 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150077241

7484 Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **171.00 €** (PVM 21%) **206.91 €**





- Termostatinis, Bidetta
- Tiesioji jungtis (-ys), Vidinis sriegis
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm), EcoFlow kontrolė
- Bidetta rankinis dušelis
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Iš anksto nustatoma temperatūra
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Vakuuminis ventilis, Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.18 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.26 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 180 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150077258

187075 Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **216.30 €** (PVM 21%) **261.72 €**





- Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Paspaudžiamas mygtukas
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 165 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150087103

Oras Nova

7414U Vonios ir dušo maišytuvas su dušo komplektu

(PVM 0%) **222.80 €** (PVM 21%) **269.59 €**



- Termostatinis
- Stacionarus vandens snapas
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1750 mm), EcoFlow kontrolė
- 3 srovių
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.14 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.33 l/s
Spaudimo praradimas (0.3 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150083211

7413U Dušo maišytuvas su dušo komplektu

(PVM 0%) **186.40 €** (PVM 21%) **225.54 €**



- Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1750 mm), EcoFlow kontrolė
- 3 srovių
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Termostatinė valdančioji kasetė, Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.16 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.24 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 210 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150083198

7452U Dušo maišytuvas su dušo komplektu

Užsakoma projektams



- Termostatinis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1500 mm), EcoFlow kontrolė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė, Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.12 l/s
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150077517

NAUJIENA 7400U Dušo sistema

(PVM 0%) **340.00 €** (PVM 21%) **411.40 €**



- Termostatinis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Išorinis sriegis, Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Rankinis dušas, Lietaus dušo galva, Dušo žarna (1750 mm), Montavimo komponentai, Sukiojama rutulinė jungtis, Antikalkinė technologija
- 1 srovės
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Trumpinama

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 170 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150088247

Oras Nova

NAUJIENA 7401U Dušo sistema

Užsakoma projektams



- Termostatinis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Išorinis sriegis, Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Lietaus dušo galva, Dušo žarna (1750 mm), Montavimo komponentai, Sukiojama rutulinė jungtis, Antikalkinė technologija
- 1 srovės
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Trumpinama

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 / 0.26 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 180 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150088254

NAUJIENA 7402U Dušo sistema

(PVM 0%) **360.00 €** (PVM 21%) **435.60 €**



- Termostatinis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Išorinis sriegis, Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Lietaus dušo galva, Dušo žarna (1750 mm), Montavimo komponentai, Sukiojama rutulinė jungtis, Antikalkinė technologija
- 1 srovės
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Trumpinama

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.25 / 0.26 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 180 kPa
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150088261

Oras Safira

Buitinėje santechnikoje Safira maišytuvai naudojami jau daugiau nei 40 metų, per tą laiką jie užsirekomendavo kaip itin patvarūs ir efektyvūs. Atnaujinto dizaino Oras Safira maišytuvai išlieka tokie pat patogūs naudoti, patikimi, o jų kaina taip pat neišaugo. Safira virtuvei ir vonios kambariui skirtų produktų asortimentas itin platus – dabar galite rinktis iš naujų formų, naujo dizaino ir didesnių matmenų modelių. Dabar Oras Safira virtuviniai maišytuvai turi lengvai atidaromus ir uždaromus keraminius ventilius indaplovei (ATIDAROMA / UŽDAROMA pasukus 90° kampu). Praustuvo maišytuvai gali būti dviejų skirtingų dydžių – standartinio ir XL, taip pat galima rinktis ir modelį su šonine svirtimi. Be to, visiškai nauja Oras 3S-Installation montavimo sistema virtuvinius ir praustuvo maišytuvus leidžia sumontuoti dar greičiau ir lengviau. Laikas, kurį sutaupysite priimdami sprendimą, ir aukšta gaminio kokybė leis Jums sutelkti dėmesį į svarbesnius gyvenime dalykus. Tinkamai išsirinkite. Taupykite laiką. Daugiau mėgaukitės gyvenimu.

Oras Safira

NAUJIENA 1022S Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **171.10 €** (PVM 21%) **207.03 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas, Profilinė korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Pagalbinis šepetėlis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40° - 80°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150096389

1023F Virtuvinis maišytuvas vasarnamiui

(PVM 0%) **243.90 €** (PVM 21%) **295.12 €**



- Viensvirtis, Žemo spaudimo
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens šildytuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė, Filtras (-ai)
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:100° (40° - 80°)
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150078842

1028F Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **181.00 €** (PVM 21%) **219.01 €**



- Valdymo svirtis šone
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.21 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 85 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150078743

1029F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **208.00 €** (PVM 21%) **251.68 €**



- Valdymo svirtis šone,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.19 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 85 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I(ISO 3822)

NAUJIENA 1030S Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **114.80 €** (PVM 21%) **138.91 €**







- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas, Profilinė korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40° - 80°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 160 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

1032F Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **241.60 €** (PVM 21%) **292.34 €**





- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Ištraukiamas snapelis, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Ištraukiamas snapelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (80° / 40°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.16 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 120 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

Oras Safira

NAUJIENA 1035FS Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **164.40 €** (PVM 21%) **198.92 €**







- Viensvirtis,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas, Profilinė korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (80° / 40°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.21 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 270 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

NAUJIENA 1035S Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **164.40 €** (PVM 21%) **198.92 €**







- Viensvirtis,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas, Profilinė korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40° - 80°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 160 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

1038 Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **151.90 €** (PVM 21%) **183.80 €**





- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 160 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

1038F Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **151.90 €** (PVM 21%) **183.80 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.21 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 270 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

1039 Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **204.20 €** (PVM 21%) **247.08 €**



- Viensvirtis,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 160 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

1039F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **204.20 €** (PVM 21%) **247.08 €**



- Viensvirtis,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 290 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

Oras Safira

1057F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **204.20 €** (PVM 21%) **247.08 €**



- Viensvirtis,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.21 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 280 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

1016 Maišytuvas pagalbinei patalpai

(PVM 0%) **132.70 €** (PVM 21%) **160.57 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.31 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.2 l/s
Spaudimo praradimas 0.2 l/s (su srovės ribotuvu): 300 kPa
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 120 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė 0.2 l/s: I (ISO 3822)

NAUJIENA 1027S Maišytuvas pagalbinei patalpai

(PVM 0%) **220.70 €** (PVM 21%) **267.05 €**





- Viensvirtis,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas, Profilinė korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Pagalbinis šepetėlis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40° - 80°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

1036 Maišytuvas pagalbinei patalpai

(PVM 0%) **124.90 €** (PVM 21%) **151.13 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.2 l/s
Spaudimo praradimas 0.2 l/s (su srovės ribotuvu): 300 kPa
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 160 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė 0.2 l/s: I (ISO 3822)

6414150078392

1056 Maišytuvas pagalbinei patalpai

(PVM 0%) **131.80 €** (PVM 21%) **159.48 €**



- Viensvirtis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Vakuuminis ventilis, ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.29 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.2 l/s
Spaudimo praradimas 0.2 l/s (su srovės ribotuvu): 300 kPa
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 140 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė 0.2 l/s: I (ISO 3822)

6414150078330

1077X Maišytuvas pagalbinei patalpai

(PVM 0%) **194.20 €** (PVM 21%) **234.98 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Garso slopintuvas (-ai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Pagalbinis šepetėlis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150078507

Oras Safira

1001F Praustuvo maišytuvas, XL

(PVM 0%) **146.00 €** (PVM 21%) **176.66 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.13 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 160 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150085901

1003F Praustuvo maišytuvas vasarnamiui

(PVM 0%) **210.90 €** (PVM 21%) **255.19 €**



- Viensvirtis, Žemo spaudimo
- Stacionarus vandens snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens šildytuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Filtras (-ai), ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150078538

1004 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **98.90 €** (PVM 21%) **119.67 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 75 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150078545

1004F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **98.90 €** (PVM 21%) **119.67 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.18 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 95 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

1005F Praustuvo maišytuvas, XL

(PVM 0%) **109.90 €** (PVM 21%) **132.98 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.18 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 95 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

1007F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **177.60 €** (PVM 21%) **214.90 €**



- Valdymo svirtis šone
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

Oras Safira

1008 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **142.80 €** (PVM 21%) **172.79 €**



6414150078521

- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.15 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 130 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

1008F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **142.80 €** (PVM 21%) **172.79 €**



6414150077739

- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.13 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 160 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

1010 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **90.10 €** (PVM 21%) **109.02 €**



6414150078583

- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 75 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

1010F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **90.10 €** (PVM 21%) **109.02 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.18 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 95 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

4141150078590

1011F Praustuvo maišytuvas, XL

(PVM 0%) **101.00 €** (PVM 21%) **122.21 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.18 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 95 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

4141150078620

1012 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **134.00 €** (PVM 21%) **162.14 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.15 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 130 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

4141150078644

Oras Safira

1012F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **134.00 €** (PVM 21%) **162.14 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai, Vidinis sriegis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- 1 srovės
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.13 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 160 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150078651

1013 Praustuvo maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **168.90 €** (PVM 21%) **204.37 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40° - 80°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 75 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150078767

1014 Praustuvo maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **211.20 €** (PVM 21%) **255.55 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40° - 80°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.15 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 130 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150078774

1015 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **120.70 €** (PVM 21%) **146.05 €**

- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40° - 80°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 75 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150078781

1015F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **120.70 €** (PVM 21%) **146.05 €**

- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (80° / 40°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.18 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 95 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150083457

1017 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **140.60 €** (PVM 21%) **170.13 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.15 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 130 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150078699

Oras Safira

1021 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **165.10 €** (PVM 21%) **199.77 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40° - 80°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.15 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 130 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

1033 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **199.80 €** (PVM 21%) **241.76 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.16 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 110 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

1034 Praustuvo maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **248.20 €** (PVM 21%) **300.32 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.16 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 115 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

1018F Bidė maišytuvas

(PVM 0%) **116.50 €** (PVM 21%) **140.96 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- Keičiamas srovės kampas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 100 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150078705

1040U Vonios ir dušo maišytuvas

(PVM 0%) **129.60 €** (PVM 21%) **156.82 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Patraukiamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.33 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 160 kPa
Spaudimo praradimas (0.3 l/s): 295 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150078996

1044C Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **151.90 €** (PVM 21%) **183.80 €**



- Dekoratyvinė dalis, Viensvirtis
- Pasukamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.35 / 0.35 l/s

6414150079306

Oras Safira

1063U Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **99.20 €** (PVM 21%) **120.03 €**





- Viensvirtis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.26 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 180 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150080999

1064C Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **102.80 €** (PVM 21%) **124.39 €**





- Dekoratyvinė dalis, Viensvirtis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa

6414150079313

1065C Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **48.20 €** (PVM 21%) **58.32 €**





- Dekoratyvinė dalis, Viensvirtis
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras 1086, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
EN standartas: EN 817

6414150079429

1069 Dušo maišytuvas, 45cc

(PVM 0%) **81.20 €** (PVM 21%) **98.25 €**





- Viensvirtis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
EN standartas: EN 817

1070 Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **105.50 €** (PVM 21%) **127.66 €**



- Viensvirtis
- Garso slopintuvas (-ai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.26 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.2 l/s
Spaudimo praradimas 0.2 l/s (su srovės ribotuvu): 300 kPa
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 180 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė 0.2 l/s: I (ISO 3822)

1073X Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **193.80 €** (PVM 21%) **234.50 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Garso slopintuvas (-ai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Patraukiamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.25 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.2 l/s
Spaudimo praradimas 0.2 l/s (su srovės ribotuvu): 300 kPa
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 190 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė 0.2 l/s: I (ISO 3822)

Oras Safira

1075X Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **116.50 €** (PVM 21%) **140.96 €**



- Viensvirtis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Garso slopintuvas (-ai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė

4414150078354

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.26 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.2 l/s
Spaudimo praradimas 0.2 l/s (su srovės ribotuvu): 300 kPa
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 180 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab.

Oras Twista

Gerai apgalvotas Oras Twista asortimentas, kurį sudaro puikiai suderinti maišytuvai praustuvams (standartiniai, XL ir su šonine svirtimi), vonioms, dušams, bidė ir virtuvės maišytuvai, suteikia itin daug laisvės projektuojant savo Oras Twista vonios kambarį. Praustuvo maišytuvas gali būti standartinio arba XL dydžio. Vandens srautas sumažintas iki 6 l/min (praustuvo maišytuvui), o papildomas karšto vandens ribotuvas padeda taupyti energiją. Oras Twista atitinka griežčiausius ekologijos ir efektyvumo reikalavimus.

Oras Twista

3820F Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **159.50 €** (PVM 21%) **193.00 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +90°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:150°
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: P-IX 28418/IA

6414150080067

3838F Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **209.50 €** (PVM 21%) **253.50 €**



- Valdymo svirtis šone
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio, Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +90°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:150° (360°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
EN standartas: EN 817

6414150080043

3806F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **124.80 €** (PVM 21%) **151.01 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: P-IX 18545/IA

6414150079863

3810F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **113.10 €** (PVM 21%) **136.85 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: P-IX 18545/IA

6414150079887

3812F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **138.90 €** (PVM 21%) **168.07 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
EN standartas: EN 817

6414150079900

3840U Vonios ir dušo maišytuvas

(PVM 0%) **151.90 €** (PVM 21%) **183.80 €**





- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Patraukiamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +90°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.33 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: PA-IX 18543/ICB

6414150079948

Oras Twista

3888 Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **157.20 €** (PVM 21%) **190.21 €**



- Viensvirtis, Dekoratyvinė dalis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Pasukamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
EN standartas: EN 817

6414150079962

3860U Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **123.50 €** (PVM 21%) **149.44 €**



- Viensvirtis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +90°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.28 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: PA-IX 19624/IB

6414150079993

3884 Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **43.20 €** (PVM 21%) **52.27 €**



- Viensvirtis, Dekoratyvinė dalis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
EN standartas: EN 817

6414150080104

3887 Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **114.20 €** (PVM 21%) **138.18 €**



- Viensvirtis, Dekoratyvinė dalis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
EN standartas: EN 817

6414150080012

Oras Aquita

Unikalus dizainas ir funkcionalumas namams

Rafinuotu kontrastu tarp geometrinių linijų ir švelnių įlinkių išsiskiriantis klasikinis dizainas. Šį maišytuvą yra paprasta montuoti, o dėl švelniai pereinančių formų jį lengva valyti. Šis puikios išvaizdos maišytuvas leidžia mėgautis aukšta kokybe ir komfortu.

2920F Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **126.30 €** (PVM 21%) **152.82 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- , Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +90°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:150° (360°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 817

6414150073533

2938F Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **204.00 €** (PVM 21%) **246.84 €**



- Valdymo svirtis šone
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +90°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:150° (360°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 817

6414150073540

2900F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **102.00 €** (PVM 21%) **123.42 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150073441

Oras Aquita

2910F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **92.40 €** (PVM 21%) **111.80 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO3822)

6414150073458

2933F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **179.70 €** (PVM 21%) **217.44 €**



- Valdymo svirtis šone
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:150° (360°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
EN standartas: EN 817

6414150073502

Oras Saga

Oras Saga – tai patogiu, ilgaamžiu ir universaliu virtuves bei vonios kambario maišytuvu serija. Šiuose šiuolaikinio ir modernaus dizaino maišytuvuose sekmingai integruota dešimtmeciu patirtimi paremta patikima technologija. Naujuosius Oras Saga praustuvo maišytuvus galima rinktis iš dvieju skirtingu dydžiu – standartinio ir XL, taip pat galima rinktis su šonine svirtimi (taip pat ir virtuviniam maišytuvui). Del aukštos kokybes, konkurencingos kainos ir ekologiškos konstrukcijos Oras Saga maišytuvai yra puikus ivairiausiems stiliams ir poreikiams pritaikytas sprendimas.

Oras Saga

3930 Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **78.20 €** (PVM 21%) **94.62 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40° - 80°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.18 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150077975

3930F Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **78.20 €** (PVM 21%) **94.62 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (80° / 40°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.16 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150077982

NAUJIENA **3930FH Virtuvinis maišytuvas, Style**

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.16 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I(ISO3822)

6414150089091

3931F Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **149.00 €** (PVM 21%) **180.29 €**



- Valdymo svirtis šone
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.16 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150078309

NAUJIENA 3931FH Virtuvinis maišytuvas, Style

Užsakoma projektams



- Valdymo svirtis šone
- Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.16 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I(ISO3822)

6414150088889

3933 Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **87.40 €** (PVM 21%) **105.75 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.19 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150078040

Oras Saga

3933F Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **87.40 €** (PVM 21%) **105.75 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

NAUJIENA 3933FH Virtuvinis maišytuvas, Style

Užsakoma projektams





- Viensvirtis
- Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.17 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I(ISO3822)

3934 Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **112.60 €** (PVM 21%) **136.25 €**



- Viensvirtis,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.22 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

3934F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **112.60 €** (PVM 21%) **136.25 €**



- Viensvirtis,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.18 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150078057

NAUJIENA 3934FH Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei, Style

Užsakoma projektams



- Viensvirtis,
- Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.19 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I(ISO3822)

6414150089114

3935 Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **103.20 €** (PVM 21%) **124.87 €**

- Viensvirtis,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40°- 80°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.18 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150078019

Oras Saga

3935F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **103.20 €** (PVM 21%) **124.87 €**



- Viensvirtis,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (80° / 40°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.16 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150078002

NAUJIENA 3935FH Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei, Style

Užsakoma projektams



- Viensvirtis,
- Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.16 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I(ISO3822)

6414150089077

3936F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **169.00 €** (PVM 21%) **204.49 €**



- Valdymo svirtis šone,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.16 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kpa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150079221

NAUJIENA 3936FH Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei, Style

Užsakoma projektams





- Valdymo svirtis šone,
- Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.16 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I(ISO3822)

3937Y Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **101.20 €** (PVM 21%) **122.45 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Garso slopintuvas (-ai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:360°
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 230 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

3904 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **78.20 €** (PVM 21%) **94.62 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO3822) Oras lab.

Oras Saga

3904F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **78.20 €** (PVM 21%) **94.62 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

NAUJIENA 3904FH Praustuvo maišytuvas, Style

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I(ISO3822)

3907F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **121.00 €** (PVM 21%) **146.41 €**



- Valdymo svirtis šone
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (360°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

NAUJIENA 3907FH Praustuvo maišytuvas, Style

Užsakoma projektams



- Valdymo svirtis šone
- Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I(ISO3822)

6414150088698

3908F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **129.00 €** (PVM 21%) **156.09 €**





- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150077951

3909F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **167.00 €** (PVM 21%) **202.07 €**





- Valdymo svirtis šone
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (360°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150078286

Oras Saga

3910 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **69.00 €** (PVM 21%) **83.49 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150077791

3910F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **69.00 €** (PVM 21%) **83.49 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150077784

NAUJIENA 3910FH Praustuvo maišytuvas, Style

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I(ISO3822)

6414150089084

3911F Praustuvo maišytuvas, XL

(PVM 0%) **78.20 €** (PVM 21%) **94.62 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

NAUJIENA 3911FH Praustuvo maišytuvas, Style

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I(ISO3822)

3912 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **119.60 €** (PVM 21%) **144.72 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

Oras Saga

3912F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **119.60 €** (PVM 21%) **144.72 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3811) Oras lab.

6414150077937

NAUJIENA 3912FH Praustuvo maišytuvas, Style

Užsakoma projektams



- Viensvirtis, Bidetta
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I(ISO3822)

6414150088674

3914F Praustuvo maišytuvas, XL

(PVM 0%) **87.40 €** (PVM 21%) **105.75 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150077906

NAUJIENA 3915HY Praustuvo maišytuvas, Style

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.2 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I(ISO3822)

6414150088711

3915Y Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **101.20 €** (PVM 21%) **122.45 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Garso slopintuvas (-ai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:360°
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 230 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150078194

3923F Praustuvo ir virtuvinis maišytuvai

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
EN standartas: EN 817

6414150077821

Oras Saga

3918F Bidė maišytuvas

(PVM 0%) **92.10 €** (PVM 21%) **111.44 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- Keičiamas srovės kampas
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150077968

NAUJIENA 3918FH Bidė maišytuvas, Style

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I(ISO3822)

6414150088735

NAUJIENA 3940HY Vonios ir dušo maišytuvas, Style

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Patraukiamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.35 / 0.3 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I(ISO 3822)

6414150088742

3940Y Vonios ir dušo maišytuvas

(PVM 0%) **96.60 €** (PVM 21%) **116.89 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Patraukiamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.33 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 165 kPa
Spaudimo praradimas (0.3 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: II (ISO 3822) Oras lab.

6414150078156

NAUJIENA 3942HY Vonios ir dušo maišytuvas, Style

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Patraukiamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 / 0.3 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I(ISO 3822)

6414150088728

3942Y Vonios ir dušo maišytuvas

(PVM 0%) **144.50 €** (PVM 21%) **174.84 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Garso slopintuvas (-ai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Patraukiamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 230 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150078231

Oras Saga

3951Y Vonios ir dušo maišytuvas su dušo komplektu

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Patraukiamas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 165 kPa
Spaudimo praradimas (0.3 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: II (ISO 3822) Oras lab,

6414150078187

3972Y Vonios ir dušo maišytuvas

(PVM 0%) **107.20 €** (PVM 21%) **129.71 €**



- Viensvirtis
- Snapas gali būti lengvai numontuojamas
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Garso slopintuvas (-ai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Patraukiamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 230 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150078255

NAUJIENA 3986 Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **42.20 €** (PVM 21%) **51.06 €**



- Viensvirtis, Dekoratyvinė dalis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras 2327, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
EN standartas: EN 817

6414150089299

NAUJIENA 3986H Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis, Style

Užsakoma projektams



- Viensvirtis, Dekoratyvinė dalis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas perjungiklis
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras 2327, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.32 / 0.22 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: II(ISO 3822)

6414150089183

3988 Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **138.00 €** (PVM 21%) **166.98 €**



- Viensvirtis, Dekoratyvinė dalis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Pasukamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.35 / 0.35 l/s
EN standartas: EN 817

6414150079290

NAUJIENA 3988H Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis, Style

Užsakoma projektams



- Viensvirtis, Dekoratyvinė dalis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Pasukamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.32 / 0.22 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: II(ISO 3822)

6414150088780

Oras Saga

3960Y Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **78.20 €** (PVM 21%) **94.62 €**



- Viensvirtis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Garso slopintuvas (-ai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 165 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150078071

NAUJIENA 3963HY Dušo maišytuvas, Style

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I(ISO 3822)

6414150088766

3963Y Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **78.20 €** (PVM 21%) **94.62 €**



- Viensvirtis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 165 kPa
EN standartas: EN 817

6414150080982

NAUJIENA 3970H Dušo maišytuvas, Style

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I(ISO 3822)

6414150088773

3970Y Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **78.20 €** (PVM 21%) **94.62 €**



- Viensvirtis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Garso slopintuvas (-ai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 165 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150078101

NAUJIENA 3983 Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **30.90 €** (PVM 21%) **37.39 €**



- Viensvirtis, Dekoratyvinė dalis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras 1486, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
EN standartas: EN 817

6414150089312

Oras Saga

NAUJIENA 3983H Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis, Style

Užsakoma projektams



- Viensvirtis, Dekoratyvinė dalis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras 1486, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.22 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: II(ISO 3822)

6414150089176

NAUJIENA 3985 Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **36.10 €** (PVM 21%) **43.68 €**



- Viensvirtis, Dekoratyvinė dalis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras 1486, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
EN standartas: EN 817

6414150089305

NAUJIENA 3985H Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis, Style

Užsakoma projektams



- Viensvirtis, Dekoratyvinė dalis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras 1486, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.22 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: II(ISO 3822)

6414150089190

3987 Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **92.10 €** (PVM 21%) **111.44 €**



- Viensvirtis, Dekoratyvinė dalis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
EN standartas: EN 817

6414150079283

NAUJIENA 3987H Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis, Style

Užsakoma projektams



- Viensvirtis, Dekoratyvinė dalis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.22 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: II(ISO 3822)

6414150088803

NAUJIENA 3993 Rinkinys vonios kambariui

(PVM 0%) **160.00 €** (PVM 21%) **193.60 €**

- Potinkinis, Dekoratyvinė dalis, Viensvirtis, Bidetta
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +90°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.28 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 155 kPa
EN standartas: EN 817

6414150096488

Oras Saga

3943 Vonios maišytuvas

(PVM 0%) **459.00 €** (PVM 21%) **555.39 €**





- Dviejų rankenėlių
- Stacionarus vandens snapas
- Dviejų rankenėlių
- Pasukamas perjungiklis
- Rankinis dušas
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.34 / 0.25 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 195 kPa
Spaudimo praradimas (0.3 l/s): 250 kPa
EN standartas: EN 200

6414150081101

3944 Vonios maišytuvas

(PVM 0%) **275.10 €** (PVM 21%) **332.87 €**





- Dviejų rankenėlių
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Dviejų rankenėlių

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.33 l/s
EN standartas: EN 200

6414150081095

3946F Vonios maišytuvas

(PVM 0%) **101.20 €** (PVM 21%) **122.45 €**





- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Patraukiamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.34 / 0.32 l/s
Spaudimo praradimas (0.3 l/s): 250 kPa
EN standartas: EN 817

6414150078262

NAUJIENA 3946FH Vonios maišytuvas, Style

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.34 / 0.22 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: II(ISO 3822)

6414150088759

3945Y Vonios ir dušo maišytuvas su dušo komplektu

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Patraukiamas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 230 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150078248

Oras Saga

3966Y Dušo maišytuvas su dušo komplektu

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1500 mm)
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 165 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.

6414150078125

Oras Polara

Puikiai subalansuotas Oras Polara asortimentas tinka virtuvėms ir vonios kambariams. Šie produktai pasižymi aukšta medžiagų, technologijų ir surinkimo kokybe bei akį traukiančia, šiuolaikine ir ilgaamže konstrukcija. Oras Polara produktai pasižymi puikia kokybe už prieinama kaina, be to leidžia taupyti vandeni ir kitus išteklius.

Oras Polara

1420F Virtuvinis maišytuvas

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +90°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:150°
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 38229 Oras lab.

1438F Virtuvinis maišytuvas

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +90°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 38229 Oras lab.

1400F Praustuvo maišytuvas

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

1411F Praustuvo maišytuvas

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150077098

1440Y Vonios ir dušo maišytuvas

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Patraukiamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +90°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.33 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150077111

1443C Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

Užsakoma projektams



- Viensvirtis, Dekoratyvinė dalis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Pasukamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
EN standartas: EN 817

6414150079436

Oras Polara

1446Y Vonios ir dušo maišytuvas

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Patraukiamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +90°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.25 l/s
EN standartas: EN 817

6414150077135

1447Y Vonios ir dušo maišytuvas

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Patraukiamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +90°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.25 l/s
EN standartas: EN 817

6414150077142

1448Y Vonios ir dušo maišytuvas

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Patraukiamas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo laikiklis
- 1 srovės
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +90°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.33 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150077128

NAUJIENA 1484 Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

Užsakoma projektams



- Viensvirtis, Dekoratyvinė dalis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras 2327, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
EN standartas: EN 817

6414150089275

1496 Rinkinys vonios kambariui

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Paspaudžiamas perjungiklis
- 1 srovės
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
EN standartas: EN 817

6414150077197

1463C Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

Užsakoma projektams



- Viensvirtis, Dekoratyvinė dalis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
EN standartas: EN 817

6414150079443

Oras Polara

1470Y Dušo maišytuvas

Užsakoma projektams



- Viensvirtis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.28 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150086250

NAUJIENA 1483 Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

Užsakoma projektams





- Dekoratyvinė dalis, Viensvirtis
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras 1486, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa

6414150089954

NAUJIENA 1485 Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

Užsakoma projektams





- Viensvirtis, Dekoratyvinė dalis
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras 1486, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
EN standartas: EN 817

6414150089282

Oras Bluebox

Oras Bluebox – ideali potinkinė sistema

Oras Bluebox – tai visiškai nauja unikali potinkinės įrangos sistema, kuri tinka visoms montavimo sistemoms. Visos serijos pasižymi išskirtinėmis funkcijomis ir savybėmis, leidžiančiomis pagerinti visą montavimo procesą: nuo montavimo korpusų iki funkcinių mazgų ir apdailos dangtelių.
Oras Bluebox yra integruotos geriausios technologijos. Tai apima tokias savybes kaip keraminis Blueswitch perjungiklis, užtikrinantis sklandų įrangos veikimą nepriklausomai nuo slėgio skirtumų, ir ilgalaikį bei patogų naudojimą. Tokios detalės kaip teleskopinė jungtis leidžia suvienodinti montavimo gylį ir sujungti apdailos dangtelio perjungiklį su funkciniu mazgu. Naujoji Bluebox sistema suteikia daugiau laiko pagalvoti apie maišytuvų dizainą ar funkciją. Jei klientas turi susimontavęs Bluebox korpusą, sprendimą kokį maišytuvą įsirengti (viensvirtį, termostatinį ar bekontaktį), gali priimti vėliau. Tai suteikia montuotojui daugiau laiko ir lankstumo pasirenkant geriausią įrangą vonios kambariui. Lanksti Bluefix sistema leidžia Oras Bluebox nesunkiai sumontuoti bet kokioje sienoje.

Visos Oras Bluebox savybės bei idealiai tarpusavyje derantys komponentai montuotojui leidžia jaustis maksimaliai užtikrintam bei sutaupyti lėšų. Saugus ir lankstus montavimas, patikimumas, ilgaamžiškumas ir naudojimo patogumas, minimalūs priežiūros ir keitimo kaštai – Oras Bluebox apima viską, ko reikia, kad galėtumėte mėgautis gyvenime svarbesniais dalykais.

Oras Bluebox

2078 Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **413.80 €** (PVM 21%) **500.70 €**





- Dekoratyvinė dalis, Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.37 l/s
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150081828

2080 Vonios ir dušo maišytuvo korpusas, G1/2

(PVM 0%) **69.10 €** (PVM 21%) **83.61 €**



- Potinkinis, Termostatinis
- Spaudimo kaištis
- DZR žalvario korpusas
- Naudojama su virštinkinėmis dekoratyvinėmis dalimis: 6610C, 6611C, 6612C,6615C, 6617C, 6620C, 6621C, 6622C, 6623C, 6625C, 6626C, 6627C, 2064, 2077, 2078, 2087, 2088, 2097, 2098, 3887, 3888, 1044C, 1064C, 1443C, 1463C, 3087, 3088, 3987, 3987H, 3988, 3988H.

Vandens temperatūra: max. +90°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa

6414150079269

2081 Vonios ir dušo maišytuvo korpusas, G3/4

(PVM 0%) **100.20 €** (PVM 21%) **121.24 €**



- Potinkinis, Termostatinis
- Uždarymo ventilis (-iai)
- Spaudimo kaištis
- DZR žalvario korpusas
- Naudojama su virštinkinėmis dekoratyvinėmis dalimis: 6610C, 6611C, 6612C,6615C, 6617C, 6620C, 6621C, 6622C, 6623C, 6625C, 6626C, 6627C, 2064, 2077, 2078, 2087, 2088, 2097, 2098, 3887, 3888, 1044C, 1064C, 1443C, 1463C, 3087, 3088, 3987, 3987H, 3988, 3988H.

Vandens temperatūra: max. +90°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa

6414150079276

2088 Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **514.60 €** (PVM 21%) **622.67 €**



- Dekoratyvinė dalis, Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė
- Naudojama su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.37 l/s
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150081873

2098 Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **512.40 €** (PVM 21%) **620.00 €**



- Dekoratyvinė dalis, Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė
- Naudojama su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.37 l/s
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150081880

2064 Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **319.30 €** (PVM 21%) **386.35 €**



- Dekoratyvinė dalis, Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė
- Naudojama su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa

6414150087585

Oras Bluebox

2077 Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **404.20 €** (PVM 21%) **489.08 €**





- Dekoratyvinė dalis, Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė
- Naudojama su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.38 l/s
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150081811

2087 Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **504.00 €** (PVM 21%) **609.84 €**





- Dekoratyvinė dalis, Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė
- Naudojama su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.37 l/s
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150081859

2097 Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **504.00 €** (PVM 21%) **609.84 €**





- Dekoratyvinė dalis, Termostatinis
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė
- Naudojama su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.38 l/s
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150081866

101025AC Čiaupas

(PVM 0%) **62.00 €** (PVM 21%) **75.02 €**





- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +20°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 165 kpa
EN standartas: EN 200 , EN 817
Triukšmo klasė: II (ISO 3822) Oras lab.

6414150060274

101027AC Čiaupas

(PVM 0%) **62.00 €** (PVM 21%) **75.02 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +20°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 60 kPa
EN standartas: EN 200 , EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 00

6414150060267

NAUJIENA 101022 Čiaupas

(PVM 0%) **129.80 €** (PVM 21%) **157.06 €**



- Viensvirtis
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa

6414150087653

Oras

2060 Praustuvo maišytuvo korpusas

(PVM 0%) **114.60 €** (PVM 21%) **138.67 €**



- Potinkinis, Viensvirtis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Naudojama kartu su virštinkine dekoratyvine dalimi Oras 2063, užsakoma atskirai

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa

6414150087677

NAUJIENA 2063 Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis

(PVM 0%) **259.60 €** (PVM 21%) **314.12 €**



- Dekoratyvinė dalis, Viensvirtis
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtele/rankenėle Pieštuko formos svirtelė
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras 2060, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa

6414150087660

2207A Praustuvo maišytuvo korpusas, 230/12 V

(PVM 0%) **430.30 €** (PVM 21%) **520.66 €**



- Potinkinis, Išorinis atskiras transformatorius
- Garso slopintuvas (-ai)
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė, Spaudimo kaištis
- Solenoidinis ventilis
- DZR žalvario korpusas
- Naudojama kartu su virštinkine dekoratyvine dalimi Oras 2207C, užsakoma atskirai

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
EN standartas: EN 15091
Saugumo klasė: IP 55 / transformer IP 20
Maitinimo šaltinis: 230 / 12 V
Pajungimo laidas: 10m, 4 x 0.25 mm²

6414150075216

2065 Dangtelis

(PVM 0%) **33.00 €** (PVM 21%) **39.93 €**



- Dekoratyvinė dalis
- Naudojama kartu su potinkiniu korpusu Oras Bluebox 2080 ar 2081, užsakomu atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa

6414150087592

2327 Vonios ir dušo maišytuvo korpusas

(PVM 0%) **63.90 €** (PVM 21%) **77.32 €**



- Potinkinis, Viensvirtis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas
- Naudojama kartu su virštinkine dekoratyvine dalimi Oras 1484, Oras 3986 ar Oras 3986H, užsakoma atskirai

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.36 / 0.30 l/s
EN standartas: EN 817

6414150089251

7138 Vonios ir dušo maišytuvo korpusas

(PVM 0%) **227.30 €** (PVM 21%) **275.03 €**



- Potinkinis, Termostatinis
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Filtras (-ai), Termostatinė valdančioji kasetė
- Naudojama kartu su virštinkine dekoratyvine dalimi Oras 7188 ar Oras 2888, užsakoma atskirai

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0,24 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.33 l/s
Spaudimo praradimas (0.3 l/s): 250 kPa
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150050558

Oras

1086 Dušo maišytuvo korpusas

(PVM 0%) **66.80 €** (PVM 21%) **80.83 €**





- Potinkinis, Viensvirtis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Naudojama kartu su virštinkine dekoratyvine dalimi Oras 1065C, užsakoma atskirai

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.31 l/s
EN standartas: EN 817

4414150079412

1486 Dušo maišytuvo korpusas

(PVM 0%) **51.90 €** (PVM 21%) **62.80 €**





- Potinkinis, Viensvirtis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Naudojama kartu su virštinkinėmis dekoratyvinėmis dalimis Oras 3884, 3983, 3983H, 3985, 3985H, 1483 ar 1485, užsakomos atskirai

Vandens temperatūra: max. +90°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.28 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 155 kPa
EN standartas: EN 817

4414150077159

7139 Potinkinio dušo sistema

(PVM 0%) **583.20 €** (PVM 21%) **705.67 €**

- Potinkinis, Dekoratyvinė dalis, Termostatinis
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Lietaus dušo galva, Alkūnė sieniniai jungčiai, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm), Sukiojama rutulinė jungtis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa

4414150075568

101026AC Čiaupas geriamam vandeniui

(PVM 0%) **62.00 €** (PVM 21%) **75.02 €**





- Viensvirtis
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Valdomas svirtele/rankenėle
- Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.05 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 40

6414150060281

Oras Nr. 190

(PVM 0%) **53.70 €** (PVM 21%) **64.98 €**

6414150008771



Pisuaro čiaupas
- Viensvirtis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui, Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Valdomas svirtele/rankenėle

Spalva: Chromas

Oras Nr. 197033/3

(PVM 0%) **44.20 €** (PVM 21%) **53.48 €**

6414150039829



Jungtis rankiniam dušui, 3 m

Oras Nr. 197033/4

(PVM 0%) **47.90 €** (PVM 21%) **57.96 €**

6414150039836



Jungtis rankiniam dušui, 4 m

Oras Nr. 197033/5

(PVM 0%) **51.50 €** (PVM 21%) **62.32 €**

6414150039843



Jungtis rankiniam dušui, 5 m

Oras Medipro

Remdamasi savo pagrindinėmis kompetencijomis ir ilgalaike patirtimi sveikatos priežiūrai ir slaugai skirtų sprendimų srityje Oras įmonė siekia rinkai pateikti tik geriausius produktus.

Oras Medipro
Specialiai ligoninėms, medicinos klinikoms ir vaikų ugdymo įstaigoms skirtų produktų grupė, jų detalės atitinka ypač griežtus higienos, o dizainas – ergonomikos standartus.
Atnaujinta Oras Medipro produktų šeima pasipildė Bluetooth® ryšiu suderinamais bekontakčiais modeliais, kuriuos lengva stebėti ir valdyti Oras App programėlės pagalba.
Griežčiausius higienos reikalavimus sveikatos priežiūros ir slaugos įstaigoms Oras padeda įgyvendinti tiekdamas specialiai pagamintą dušo įrangą, kuri yra atspari dezinfekavimo priemonių poveikiui.

5510A Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **144.60 €** (PVM 21%) **174.97 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Ilginta svirtis, , Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 48 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio, Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 80 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150074905

5510B Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **144.60 €** (PVM 21%) **174.97 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Kilpinė svirtis, Valdomas svirtele/rankenėle, Ilginta svirtis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 48 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio, Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 80 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150074899

5512AF Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **199.60 €** (PVM 21%) **241.52 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai, Speciali danga higieninėms patalpoms
- Ilginta svirtis, , Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Rankinis dušas su greitąja jungtimi
- 1 srovės
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 48 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio, Dezinfekcija (iki +95°C), Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.11 / 0.13 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 180 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150089800

Oras Medipro

5512BF Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **199.60 €** (PVM 21%) **241.52 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai, Speciali danga higieninėms patalpoms
- Kilpinė svirtis, , Valdomas svirtele/ rankenėleIlginta svirtis
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Rankinis dušas su greitąja jungtimi
- 1 srovės
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 48 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio, Dezinfekcija (iki +95°C), Greito ir lengvo montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.11 / 0.13 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 180 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

5520F Praustuvo maišytuvas, 9/12 V

(PVM 0%) **367.60 €** (PVM 21%) **444.80 €**



Bluetooth®

- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius, Bluetooth®
- Stacionarus vandens snapas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai, Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui, Speciali danga higieninėms patalpoms
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- DZR žalvario korpusas, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle) , Vandens kanalų danga be nikelio, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %
- Transformatorius Oras 199275 arba Oras 199550, užsakomas atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 9 / 12 V

CE

5521F Praustuvo maišytuvas, 9/12 V

(PVM 0%) **412.20 €** (PVM 21%) **498.76 €**



Bluetooth®

- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius, Bluetooth®
- Stacionarus vandens snapas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai, Speciali danga higieninėms patalpoms
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Filtras (-ai), Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- DZR žalvario korpusas, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle) , Vandens kanalų danga be nikelio, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %
- Transformatorius Oras 199275 arba Oras 199550, užsakomas atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 9 / 12 V

CE

5522F Stalviršio maišytuvas, 9/12 V, XL

(PVM 0%) **456.70 €** (PVM 21%) **552.61 €**





Bluetooth®

- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius, Bluetooth®
- Stacionarus vandens snapas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai, Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui, Speciali danga higieninėms patalpoms
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- DZR žalvario korpusas, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle) , Vandens kanalų danga be nikelio, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %
- Transformatorius Oras 199275 arba Oras 199550, užsakomas atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 9 / 12 V

CE

5523F Stalviršio maišytuvas, 9/12 V, XL

(PVM 0%) **501.30 €** (PVM 21%) **606.57 €**





Bluetooth®

- Bekontaktis, Išorinis atskiras transformatorius, Bluetooth®
- Stacionarus vandens snapas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai, Speciali danga higieninėms patalpoms
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Filtras (-ai), Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- DZR žalvario korpusas, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle) , Vandens kanalų danga be nikelio, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %
- Transformatorius Oras 199275 arba Oras 199550, užsakomas atskirai

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Maitinimo šaltinis: 9 / 12 V

CE

5526A Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **246.70 €** (PVM 21%) **298.51 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Dekoratyvinis dangtelis (-iai),
- Ilginta svirtis, , Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 48 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120°
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 80 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

Oras Medipro

5526B Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **246.70 €** (PVM 21%) **298.51 €**





- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Dekoratyvinis dangtelis (-iai),
- Kilpinė svirtis, , Valdomas svirtele/ rankenėleIlginta svirtis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 48 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120°
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 80 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

5536A Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **258.20 €** (PVM 21%) **312.42 €**





- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Dekoratyvinis dangtelis (-iai),
- Ilginta svirtis, , Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 48 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120°
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 80 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

5536B Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **258.20 €** (PVM 21%) **312.42 €**





- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Dekoratyvinis dangtelis (-iai),
- Kilpinė svirtis, , Valdomas svirtele/ rankenėleIlginta svirtis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 48 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120°
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 80 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

5550F Praustuvo maišytuvas, 6 V

(PVM 0%) **367.60 €** (PVM 21%) **444.80 €**





Bluetooth®

- Bekontaktis, Maitinamas baterija, Bluetooth®
- Stacionarus vandens snapas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai, Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui, Speciali danga higieninėms patalpoms
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- DZR žalvario korpusas, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle) , Vandens kanalų danga be nikelio, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

CE

5551F Praustuvo maišytuvas, 6 V

(PVM 0%) **412.20 €** (PVM 21%) **498.76 €**





Bluetooth®

- Bekontaktis, Maitinamas baterija, Bluetooth®
- Stacionarus vandens snapas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai, Speciali danga higieninėms patalpoms
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Filtras (-ai), Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- DZR žalvario korpusas, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle) , Vandens kanalų danga be nikelio, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

CE

5552F Stalviršio maišytuvas, 6 V, XL

(PVM 0%) **456.70 €** (PVM 21%) **552.61 €**



Bluetooth®

- Bekontaktis, Maitinamas baterija, Bluetooth®
- Stacionarus vandens snapas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai, Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui, Speciali danga higieninėms patalpoms
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- DZR žalvario korpusas, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle) , Vandens kanalų danga be nikelio, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

CE

Oras Medipro

5553F Stalviršio maišytuvas, 6 V, XL

(PVM 0%) **501.30 €** (PVM 21%) **606.57 €**



- Bekontaktis, Maitinamas baterija, Bluetooth®
- Stacionarus vandens snapas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai, Speciali danga higieninėms patalpoms
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Filtras (-ai), Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- DZR žalvario korpusas, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle) , Vandens kanalų danga be nikelio, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 200 kPa
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150080180

Bluetooth®

CE

323 Rankinis dušo komplektas, Oras Medipro

(PVM 0%) **100.00 €** (PVM 21%) **121.00 €**



- Dušo žarna (1500 mm)
- 1 srovės
- Filtras (-ai)
- Dezinfekcija (iki +95°C)

Spalva: Baltas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.2 l/s
EN standartas: EN 1112

6414150080944

199275 Maitinimo šaltinis, 230/12 VDC 1A

(PVM 0%) **58.30 €** (PVM 21%) **70.54 €**



- Maitinimo šaltinis naudojamas su Oras Electra (12 V) gaminiais. Maksimaliai gali būti pajungti 6 prietaisai (šis skaičius gali būti mažesnis - žiūrėkite instaliavimo vadovą). Bendras maksimalus kabelio ilgis tarp maitinimo šaltinio ir prietaisų negali viršyti 100 m. Naudojamas žemos įtampos kabelis 2 x > = 0.5 mm². Maitinimo šaltinis montuojamas į 70 mm montavimo dėžutę su dangteliu.

EMC Direktyva: 2004/108/EY
Saugumo klasė: IP 00
Maitinimo šaltinis: 230 VAC
Išėjimo srovė: 1 A

6414150058776

CE

Oras Nr. 199510 (PVM 0%) **10.80 €** (PVM 21%) **13.07 €**



Prijungimo laidas, L=10000

Oras Nr. 242055 (PVM 0%) **40.30 €** (PVM 21%) **48.76 €**



Rankinis dušas, Flex
- Antikalkinė technologija
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Oras Nr. 242067-11 (PVM 0%) **50.60 €** (PVM 21%) **61.23 €**



Rankinis dušas, Flex
- Antikalkinė technologija
- 1 srovės
- Dezinfekcija (iki +95°C)

Spalva: Baltas

Oras Nr. 211008 (PVM 0%) **53.40 €** (PVM 21%) **64.61 €**



Snapas, L=86
- Sukiojamas snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 211016 (PVM 0%) **66.70 €** (PVM 21%) **80.71 €**



Snapas, L=161
- Sukiojamas snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 211022 (PVM 0%) **78.40 €** (PVM 21%) **94.86 €**



Snapas, L=226
- Sukiojamas snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 910045 (PVM 0%) **12.40 €** (PVM 21%) **15.00 €**



Raktas, SW45

Oras Clinica

Oras Clinica gaminiai yra specialiai pritaikyti naudoti pastatuose, kuriuose taikomi itin griežti higienos reikalavimai. Užapvalintos briaunos, specialios rankenėlės ir vandens kanalai be nikelio – tai tik keli naudojimo patogumą ir lengvą valymą užtikrinančių savybių pavyzdžiai. Šie gaminiai taip pat išsiskiria laminariniu srautu, kuris efektyviai padeda kovoti su mikrobų plitimu. Dėl aukšto higienos ir saugumo lygio Oras Clinica idealiai tinka sveikatos priežiūros profesionalams.

NAUJIENA 5601 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **186.40 €** (PVM 21%) **225.54 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Kilpinė svirtis, , Valdomas svirtele/ rankenėleIlginta svirtis
- Dušo žarna (1500 mm), Dušo laikiklis
- Bidetta rankinis dušelis
- 1 srovės
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, Vandens kanalų danga be nikelio, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema, Dezinfekcija (iki +95°C)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.207 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 70 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150087691

NAUJIENA 5611 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **123.60 €** (PVM 21%) **149.56 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Kilpinė svirtis, , Valdomas svirtele/ rankenėleIlginta svirtis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, Vandens kanalų danga be nikelio, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.207 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 70 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150087684

NAUJIENA 5613 Praustuvo maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **207.00 €** (PVM 21%) **250.47 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėleKilpinė svirtis, Ilginta svirtis,
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, Vandens kanalų danga be nikelio, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 80 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150087714

Oras Clinica

NAUJIENA 5615 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **147.30 €** (PVM 21%) **178.23 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- Valdomas svirtele/rankenėleKilpinė svirtis, Ilginta svirtis,
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, Vandens kanalų danga be nikelio, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120°
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 70 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150087707

NAUJIENA 5616 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **205.00 €** (PVM 21%) **248.05 €**





- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Dekoratyvinis dangtelis (-iai),
- Valdomas svirtele/rankenėleKilpinė svirtis, Ilginta svirtis,
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Filtras (-ai), ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.17 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150089749

NAUJIENA 5626 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **215.30 €** (PVM 21%) **260.51 €**





- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Dekoratyvinis dangtelis (-iai),
- Valdomas svirtele/rankenėleKilpinė svirtis, Ilginta svirtis,
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Filtras (-ai), ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.17 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150087844

NAUJIENA 5636 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **225.60 €** (PVM 21%) **272.98 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Dekoratyvinis dangtelis (-iai),
- Valdomas svirtele/rankenėleKilpinė svirtis, Ilginta svirtis,
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Filtras (-ai), ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, Vandens kanalų danga be nikelio

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.17 l/s
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150089756

NAUJIENA 5662 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **257.50 €** (PVM 21%) **311.58 €**



- Termostatinis
- Sukiojamas snapas, Užrakinamas ties viduriniąja pozicija, Galimas posūkio kampo fiksavimas, Profilinė korpuso konstrukcija
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Tiesioji jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai),
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė, Eco – vandens taupymo funkcija
- Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- DZR žalvario korpusas, Vandens kanalų danga be nikelio, TERMO dezinfekavimas DVGW W 551

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60°/0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.19 l/s
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150091278

NAUJIENA 5663 Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **273.00 €** (PVM 21%) **330.33 €**



- Termostatinis
- Sukiojamas snapas, Užrakinamas ties viduriniąja pozicija, Galimas posūkio kampo fiksavimas, Profilinė korpuso konstrukcija
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Tiesioji jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai),
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė, Ilginta svirtis, Eco – vandens taupymo funkcija
- Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- DZR žalvario korpusas, Vandens kanalų danga be nikelio, TERMO dezinfekavimas DVGW W 551

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60°/0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.19 l/s
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150091261

Oras Clinica

NAUJIENA 5671U Praustuvo maišytuvas, 6 V, Bluetooth

(PVM 0%) **460.00 €** (PVM 21%) **556.60 €**



- Termostatinis, Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija
- Snapas gali būti lengvai numontuojamas , Sukiojamas snapas, Užrakinamas ties viduriniąja pozicija, Profilinė korpuso konstrukcija
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Uždarymo ventilis (-iai), Garso slopintuvas (-ai),
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- DZR žalvario korpusas, Vandens kanalų danga be nikelio, TERMO dezinfekavimas DVGW W 551, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60°/0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.16 l/s
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 2 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150096235

Bluetooth®

CE

NAUJIENA 5672U Praustuvo maišytuvas, 6 V, Bluetooth

(PVM 0%) **460.00 €** (PVM 21%) **556.60 €**



- Termostatinis, Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija
- Snapas gali būti lengvai numontuojamas , Sukiojamas snapas, Užrakinamas ties viduriniąja pozicija, Profilinė korpuso konstrukcija
- Laminarinė – skaidri, švari srovė
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Uždarymo ventilis (-iai), Garso slopintuvas (-ai),
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- DZR žalvario korpusas, Vandens kanalų danga be nikelio, TERMO dezinfekavimas DVGW W 551, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60°/0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.16 l/s
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 2 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 2 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

6414150096242

Bluetooth®

CE

NAUJIENA 5660 Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **195.70 €** (PVM 21%) **236.80 €**



- Termostatinis
- Tiesioji jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai),
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė, Eco – vandens taupymo funkcija
- Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- DZR žalvario korpusas, Vandens kanalų danga be nikelio, TERMO dezinfekavimas DVGW W 551

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.26 l/s
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Triukšmo klasė 0.2 l/s: I (ISO 3822)

6414150091292

NAUJIENA **5670U Dušo maišytuvas, 6 V, Bluetooth** (PVM 0%) **442.00 €** (PVM 21%) **534.82 €**



- Termostatinis, Bekontaktis, Bluetooth®, Maitinamas baterija
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Uždarymo ventilis (-iai), Garso slopintuvas (-ai),
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- DZR žalvario korpusas, Vandens kanalų danga be nikelio, TERMO dezinfekavimas DVGW W 551, Keičiami nustatymų parametrai (su Oras App programėle)

6414150096228

Bluetooth®

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
EMC Direktyva: 2014/30/EU
EN standartas: EN 1111 , EN 15091
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Triukšmo klasė 0.2 l/s: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 55
Tekėjimo trukmė po prausimosi: 5 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas: off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis: 30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė: 5 min (1 - 1800 s)
Baterija: Lithium 2CR5 6 V

CE

Oras Care

Oras Care gaminiai pasižymi išmaniomis funkcijomis, skirtomis palengvinti kasdienį gyvenimą, ir kartu yra puikaus dizaino bei kokybės pavyzdys. Jie yra pritaikyti naudotis funkcinių sutrikimų turintiems asmenims, kurie galės lengviau atlikti kasdienius darbus. Gaminių asortimentas atitinka visus pusiau viešoms įstaigoms, pavyzdžiui, slaugos namų arba namų, kuriuose gyventojams teikiama profesionali pagalba, vaikų darželių įrangai keliamus reikalavimus. Šie gaminiai taip pat tinka privatiems namams, kuriuose auga maži vaikai, gyvena senyvo amžiaus arba specialiųjų poreikių turintys asmenys.

NAUJIENA 5730F Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **128.80 €** (PVM 21%) **155.85 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Ilginta svirtis, Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (80° / 40°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.21 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 275 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150087936

NAUJIENA 5735F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **184.40 €** (PVM 21%) **223.12 €**



- Viensvirtis,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Ilginta svirtis, Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40°- 80°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.21 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 275 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150087943

NAUJIENA 5738F Virtuvinis maišytuvas

(PVM 0%) **179.20 €** (PVM 21%) **216.83 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Ilginta svirtis, Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60°/ 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.21 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 275 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150087912

Oras Care

NAUJIENA 5739F Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **234.80 €** (PVM 21%) **284.11 €**



- Viensvirtis,
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Ilginta svirtis, Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (60° / 0°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 300 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150087929

NAUJIENA 5701F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **166.90 €** (PVM 21%) **201.95 €**



- Viensvirtis, Bidetta
- Stacionarus vandens snapas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Ilginta svirtis, Valdomas svirtele/rankenėle
- Dušo žarna (1500 mm), Dušo laikiklis
- Bidetta rankinis dušelis
- 1 srovės
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- DZR žalvario korpusas, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.13 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 180 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150087868

NAUJIENA 5711F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **115.40 €** (PVM 21%) **139.63 €**



- Viensvirtis
- Stacionarus vandens snapas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Ilginta svirtis, Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.18 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 95 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150087851

NAUJIENA 5713F Praustuvo maišytuvas su ventiliu indaplovei

(PVM 0%) **194.70 €** (PVM 21%) **235.59 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Ilginta svirtis, Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (40°- 80°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.18 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 95 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150087882

NAUJIENA 5715F Praustuvo maišytuvas

(PVM 0%) **139.10 €** (PVM 21%) **168.31 €**



- Viensvirtis
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Ilginta svirtis, Valdomas svirtele/rankenėle
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- DZR žalvario korpusas, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
Sukiojami snapai:120° (80° / 40°)
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.18 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s): 95 kPa
EN standartas: EN 817
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150087875

NAUJIENA 5760 Dušo maišytuvas

(PVM 0%) **164.80 €** (PVM 21%) **199.41 €**



- Termostatinis
- Tiesioji jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai),
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė, Eco – vandens taupymo funkcija
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- DZR žalvario korpusas

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.26 l/s
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Triukšmo klasė 0.2 l/s: I (ISO 3822)

6414150091308

Oras Care

NAUJIENA **5762G Dušo maišytuvas su snapu** (PVM 0%) **206.00 €** (PVM 21%) **249.26 €**



- Termostatinis
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Dekoratyvinis dangtelis (-iai),
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė, Eco – vandens taupymo funkcija
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- DZR žalvario korpusas

6414150091315

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.403 / 0.25 l/s
EN standartas: EN 1111
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

Lauko čiaupai

Oras laukui skirtas čiaupas suprojektuotas taip, kad jame neliktų nė lašo vandens, netgi jei prie jo prijungta žarna. Uždarius čiaupą, bet koks jame likęs vanduo gali išbėgti per išleidimo ventilį po žiedu. Taip išvengiama problemų dėl vandens užšalimo.

Laukui skirtą čiaupą lengva sumontuoti. Patvari konstrukcija leidžia nesibaiminti, kad uždarydami čiaupą jį užveršite per smarkiai. Visus techninės priežiūros darbus galima atlikti iš išorės.

Apie laukui skirtus čiaupus skaitykite nuo 185 puslapio.

Ventiliai skalbimo mašinoms

Oras turi platų skirtingoms vietoms ir skirtingo panaudojimo ventilių skalbimo mašinoms asortimentą. Kolekcijoje yra išmanus indaplovei arba skalbimo mašinai skirtas ventilis ir mechaniniai karšto ir šalto vandens ventiliai skalbimo mašinai.

Apie skalbimo mašinoms skirtus ventilius skaitykite nuo 184 puslapio.

Maišytuvai žaliosios statybos pastatams

Maišytuvai žaliosios statybos pastatams yra grupė produktų, atitinkančių tokiems pastatams taikomus bendruosius vandens taupymo reikalavimus. Kolekcijoje yra viensvirčių maišytuvų bei virtuvinių maišytuvų, termostatinių dušo maišytuvų su dušo komplektu arba be jo ir bekontakčių išmaniųjų maišytuvų, kurių nereikia liesti.

Daugiau informacijos apie žaliosios statybos pastatams skirtus maišytuvus teiraukitės Oras Ltd atstovybėje.

Specialios paskirties gaminiai

101201 Čiaupas, G3/4

(PVM 0%) **28.50 €** (PVM 21%) **34.48 €**



- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Srovės reguliavimo rankenėlė
- Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +20°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.58 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 35 kPa
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150000546

105001 Ventilis indaplovei , G3/4 x G1/2

(PVM 0%) **24.40 €** (PVM 21%) **29.52 €**



- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Srovės reguliavimo rankenėlė
- Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.58 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 35 kPa
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150000638

105006 Ventilis indaplovei

(PVM 0%) **31.10 €** (PVM 21%) **37.63 €**



- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Srovės reguliavimo rankenėlė
- Keraminis ventilis, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa

6414150000690

107170 Ventilis indaplovei , G1/2 x G3/4

(PVM 0%) **57.40 €** (PVM 21%) **69.45 €**



- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Srovės reguliavimo rankenėlė
- Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa

6414150076152

182 Ventilis indaplovei

(PVM 0%) **36.10 €** (PVM 21%) **43.68 €**



- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Srovės reguliavimo rankenėlė
- Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 120 kPa
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150008412

185 Čiaupas

(PVM 0%) **32.00 €** (PVM 21%) **38.72 €**



- Srovės reguliavimo rankenėlė
- Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +20°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 105 kPa
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150008504

Specialios paskirties gaminiai

2170 Ventilis indaplovei

(PVM 0%) **35.50 €** (PVM 21%) **42.96 €**



- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Srovės reguliavimo rankenėlė
- Keraminis ventilis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa
EN standartas: EN 817

4141501011139

272100 Nuotolinio valdymo ventilis, 3 V

(PVM 0%) **155.50 €** (PVM 21%) **188.16 €**



- Maitinamas baterija
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Žemo voltažo indikatorius

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 160 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 54
Ventilio indaplovei veikimo laikas: 4 h / 12 h
Baterija: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V

4141501072475

CE

272101 Nuotolinio valdymo ventilis, 230/5 V

(PVM 0%) **179.70 €** (PVM 21%) **217.44 €**



- Kištukinis transformatorius
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Maitinimo šaltinis

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +70°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 160 kPa
EMC Direktyva: 2004/108/EY
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)
Saugumo klasė: IP 54 / transformer IP 20
Ventilio indaplovei veikimo laikas: 4 h / 12 h
Maitinimo šaltinis: 230 / 5 V

4141501072482

CE

431015 Lauko čiaupas , DN15

(PVM 0%) **69.80 €** (PVM 21%) **84.46 €**



- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Vakuuminis ventilis

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa

6414150023910

431415 Lauko čiaupas , DN15

(PVM 0%) **121.40 €** (PVM 21%) **146.89 €**



- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Vakuuminis ventilis
- Atsparus šalčiui

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa

6414150051104

431420 Lauko čiaupas , DN20

(PVM 0%) **125.80 €** (PVM 21%) **152.22 €**



- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Vakuuminis ventilis
- Atsparus šalčiui

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa

6414150051999

Specialios paskirties gaminiai

431515 Lauko čiaupas , DN15

(PVM 0%) **137.90 €** (PVM 21%) **166.86 €**



- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Vakuuminis ventilis
- Atsparus šalčiui

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa

4141500511111

431520 Lauko čiaupas , DN20

(PVM 0%) **144.40 €** (PVM 21%) **174.72 €**



- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui
- Vakuuminis ventilis
- Atsparus šalčiui

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa

4141500520002

431716 Lauko čiaupas

(PVM 0%) **94.80 €** (PVM 21%) **114.71 €**



- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +80°C
Darbinis spaudimas: 50 - 1000 kPa

4007536242481

Oras Nr. 158897 (PVM 0%) **16.60 €** (PVM 21%) **20.09 €**



Rankenėlė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 158899 (PVM 0%) **47.90 €** (PVM 21%) **57.96 €**



Prailginta svirtis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 159982 (PVM 0%) **48.70 €** (PVM 21%) **58.93 €**



Prailginta svirtis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 159990 (PVM 0%) **47.90 €** (PVM 21%) **57.96 €**



Prailginta svirtis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 201042 (PVM 0%) **44.80 €** (PVM 21%) **54.21 €**



Prailginta svirtis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 201046 (PVM 0%) **21.00 €** (PVM 21%) **25.41 €**



Rankenėlė
- Temperatūros valdymo rankenėlė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 201078 (PVM 0%) **32.40 €** (PVM 21%) **39.20 €**



NAUJIENA

Prailginta svirtis
- Valdomas svirtele/rankenėle

Spalva: Chromas

Dušo komplektai

Prausimasis po dušu – tai ne tik praktinė, kasdienė užduotis, bet ir esminė bei maloni procedūra, pagerinanti kasdienio gyvenimo kokybę. Oras stengiasi, kad tas laikas prausiantis po dušu būtų idealus, todėl siūlo platų asortimentą aukštos kokybės, stilingų ir aplinkai nekenkiančių produktų, kuriuos kuriant pirmiausia buvo galvojama apie Jūsų gerovę; galite rinktis vandenį taupantį Oras Natura, atnaujintą, bet vis tiek nesenstantį Oras Apollo, išmanųjį Oras Optima ar visiškai naują, stimuliuojantį Oras Hydractiva dušo komplektą.

Oras Hydractiva

Naujojoje Oras Hydractiva produktų linijoje rasite maloniam prausimuisi skirtus rankinius dušus, kurie puikiai prisitaiko prie jūsų individualių poreikių ir nuotaikos. Galima rinktis iš dviejų dizaino variantų: šviesiai pilkos spalvos apvalaus, geometrinių formų arba stilingos baltos spalvos užapvalinto kubo formos dušo galvos – abu šie variantai dera skirtingo stiliaus dušo kabinose ir šiuolaikiniuose vonios kambariuose.

Oras Hydractiva turi tris srovės nustatymus, skirtus atgaivinti jūsų kūną ir protą, kurie prausimosi po dušu malonumą leis pakelti į visiškai naują lygmenį:

- Sensitive: švelni ir gausi visą kūną lepinanti vandens srovė.
- Intense: energijos suteikianti srovė kasdieniam prausimuisi.
- Pulse: koncentruota ir pulsuojanti srovė, skirta masažuoti ir gydyti specifi nes kūno vietas.

2790 Dušo komplektas, Oras Optima

(PVM 0%) **96.40 €** (PVM 21%) **116.64 €**



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1750 mm), EcoFlow kontrolė
- 3 srovių

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s

6414150070136

2792 Dušo komplektas, Oras Optima

(PVM 0%) **162.40 €** (PVM 21%) **196.50 €**



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), EcoFlow kontrolė
- 3 srovių

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s

6414150070143

Dušo komplektai

2796 Dušo komplektas, Oras Optima

(PVM 0%) **87.40 €** (PVM 21%) **105.75 €**



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s

4414150076299

421 Dušo komplektas, Oras Hydractiva

(PVM 0%) **147.10 €** (PVM 21%) **177.99 €**



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- 1 srovės

Spalva: Chromas/Šviesiai pilka

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.25 l/s

4414150080470

423 Dušo komplektas, Oras Hydractiva

(PVM 0%) **161.20 €** (PVM 21%) **195.05 €**



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- 3 srovių

Spalva: Chromas/Šviesiai pilka

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.25 l/s

4741500080487

431 Dušo komplektas, Oras Hydractiva, Style

(PVM 0%) **161.20 €** (PVM 21%) **195.05 €**



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.25 l/s

4741500080494

Dušo komplektai

433 Dušo komplektas, Oras Hydractiva, Style

(PVM 0%) **175.20 €** (PVM 21%) **211.99 €**



6414150080500

- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- 3 srovių

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.25 l/s

500 Dušo komplektas, Oras Natura

(PVM 0%) **90.00 €** (PVM 21%) **108.90 €**



6414150062254

- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- 2 srovių

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s

520 Dušo komplektas, Oras Apollo

(PVM 0%) **45.90 €** (PVM 21%) **55.54 €**



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1500 mm), Antikalkinė technologija
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s

6414150080630

520-11 Dušo komplektas, Oras Apollo

(PVM 0%) **46.10 €** (PVM 21%) **55.78 €**



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1500 mm), Antikalkinė technologija
- 1 srovės

Spalva: Baltas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s

6414150080647

Dušo komplektai

530 Dušo komplektas, Oras Apollo

(PVM 0%) **57.90 €** (PVM 21%) **70.06 €**



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1500 mm)
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.11 l/s

6414150080654

530-11 Dušo komplektas, Oras Apollo

(PVM 0%) **57.90 €** (PVM 21%) **70.06 €**



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1500 mm)
- 1 srovės

Spalva: Baltas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.11 l/s

6414150080661

540 Dušo komplektas, Oras Apollo

(PVM 0%) **50.60 €** (PVM 21%) **61.23 €**



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1500 mm)
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s

4414150076183

542 Dušo komplektas, Oras Apollo

(PVM 0%) **55.20 €** (PVM 21%) **66.79 €**



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1750 mm), Antikalkinė technologija
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s

4414150076206

Dušo komplektai

544 Dušo komplektas, Oras Apollo

(PVM 0%) **59.80 €** (PVM 21%) **72.36 €**



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1750 mm), EcoFlow kontrolė, Antikalkinė technologija
- 3 srovių

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s

4414150076220

546 Dušo komplektas, Oras Apollo

(PVM 0%) **55.20 €** (PVM 21%) **66.79 €**



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), EcoFlow kontrolė, Antikalkinė technologija
- 3 srovių

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s

4414150077579

547 Dušo komplektas, Oras Apollo

(PVM 0%) **45.90 €** (PVM 21%) **55.54 €**



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), Antikalkinė technologija
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s

6414150077562

NAUJIENA

549 Lietaus dušo komplektas, Oras Apollo

(PVM 0%) **220.00 €** (PVM 21%) **266.20 €**



- Pasukamas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Lietaus dušo galva, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), Sukiojama rutulinė jungtis, Antikalkinė technologija
- 1 srovės
- Trumpinama

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 100 - 1000 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.25 / 0.26 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s): 180 kPa
EN standartas: EN 1112
Triukšmo klasė: I (ISO 3822)

6414150090356

Dušo komplektai

NAUJIENA 552 Dušo komplektas, Oras Apollo, Style

Užsakoma projektams



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1750 mm), Antikalkinė technologija
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s
EN standartas: EN 1112

4741500885999

NAUJIENA 554 Dušo komplektas, Oras Apollo, Style

Užsakoma projektams



- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1750 mm), EcoFlow kontrolė, Antikalkinė technologija
- 3 srovių

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.15 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s
EN standartas: EN 1112

4741500886605

NAUJIENA 558 Dušo komplektas, Oras Apollo, Style

Užsakoma projektams





- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1750 mm)
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.15 l/s
EN standartas: EN 1112

324 Rankinis dušo komplektas, Oras

(PVM 0%) **60.40 €** (PVM 21%) **73.08 €**





- Rankinis dušas, Dušo žarna (1500 mm)
- 1 srovės

Spalva: Baltas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
EN standartas: EN 1112

Dušo komplektai

325 Bidetta dušo komplektas, Oras

(PVM 0%) **82.80 €** (PVM 21%) **100.19 €**



- Bidetta
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Rankinis dušas su greitąja jungtimi

Spalva: Baltas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
EN standartas: EN 1112

4141500065255

424 Rankinis dušo komplektas, Oras Hydractiva

(PVM 0%) **85.50 €** (PVM 21%) **103.46 €**



- Dušo laikiklis, Rankinis dušas, Dušo žarna (1500 mm), Antikalkinė technologija
- 1 srovės

Spalva: Chromas/Šviesiai pilka

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.25 l/s
EN standartas: EN 1112

4141500080517

427 Rankinis dušo komplektas, Oras Hydractiva

(PVM 0%) **98.50 €** (PVM 21%) **119.18 €**



- Dušo laikiklis, Rankinis dušas, Dušo žarna (1500 mm), Antikalkinė technologija
- 3 srovių

Spalva: Chromas/Šviesiai pilka

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.25 l/s
EN standartas: EN 1112

4141500080524

434 Rankinis dušo komplektas, Oras Hydractiva, Style

(PVM 0%) **94.10 €** (PVM 21%) **113.86 €**



- Dušo laikiklis, Rankinis dušas, Dušo žarna (1500 mm), Antikalkinė technologija
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.25 l/s
EN standartas: EN 1112

6414150080531

437 Rankinis dušo komplektas, Oras Hydractiva, Style

(PVM 0%) **108.20 €** (PVM 21%) **130.92 €**



- Dušo laikiklis, Rankinis dušas, Dušo žarna (1500 mm), Antikalkinė technologija
- 3 srovių

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu): 0.25 l/s
EN standartas: EN 1112

6414150080548

532 Rankinis dušo komplektas, Oras Apollo

(PVM 0%) **31.70 €** (PVM 21%) **38.36 €**



- Dušo laikiklis, Rankinis dušas, Dušo žarna (1500 mm), Antikalkinė technologija
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s
EN standartas: EN 1112

6414150080678

Dušo komplektai

533 Rankinis dušo komplektas, Oras Apollo

(PVM 0%) **34.90 €** (PVM 21%) **42.23 €**



- Dušo laikiklis, Rankinis dušas, Dušo žarna (1500 mm), Antikalkinė technologija
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s
EN standartas: EN 1112

6414150077586

534 Rankinis dušo komplektas, Oras Apollo

(PVM 0%) **44.10 €** (PVM 21%) **53.36 €**



- Pasukamas perjungiklis
- Dušo laikiklis, Rankinis dušas, Dušo žarna (1500 mm), EcoFlow kontrolė, Antikalkinė technologija
- 3 srovių

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s
EN standartas: EN 1112

6414150077593

NAUJIENA

535 Rankinis dušo komplektas, Oras Apollo, Style

Užsakoma projektams



- Rankinis dušas, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm), Antikalkinė technologija
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s
EN standartas: EN 1112

6414150088629

NAUJIENA 536 Rankinis dušo komplektas, Oras Apollo, Style

Užsakoma projektams



- Rankinis dušas, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm), EcoFlow kontrolė, Antikalkinė technologija
- 3 srovių

Spalva: Chromas

Vandens temperatūra: max. +65°C
Darbinis spaudimas: 50 - 500 kPa
Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa: 0.15 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa: 0.3 l/s
EN standartas: EN 1112

Aksesuarai

223 Jungtys
228 Papildoma įranga
231 Dušo aksesuarai
241 Priedai
243 Įrankiai

Oras Nr. 201100/2 (PVM 0%) **64.10 €** (PVM 21%) **77.56 €**



Atraminė jungtis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 178890/2 (PVM 0%) **8.00 €** (PVM 21%) **9.68 €**



Dangteliai, pora

Spalva: Chromas

Oras Nr. 203504/2 (PVM 0%) **3.80 €** (PVM 21%) **4.60 €**



Dangteliai, pora, G3/4 / ø70

Spalva: Chromas

Oras Nr. 152053 (PVM 0%) **22.10 €** (PVM 21%) **26.74 €**



Dangtelio

Spalva: Chromas

Oras Nr. 152055 (PVM 0%) **8.00 €** (PVM 21%) **9.68 €**



Dangtelio

Spalva: Chromas

Oras Nr. 102002 (PVM 0%) **1.60 €** (PVM 21%) **1.94 €**



Dangtelis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 102003 (PVM 0%) **2.40 €** (PVM 21%) **2.90 €**



Dangtelis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 121787 (PVM 0%) **1.50 €** (PVM 21%) **1.82 €**



Dangtelis, D70/21x9.5

Spalva: Plienas

Oras Nr. 203504 (PVM 0%) **1.80 €** (PVM 21%) **2.18 €**



Dangtelis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 207143 (PVM 0%) **2.20 €** (PVM 21%) **2.66 €**



Dangtelis, G3/4, D70

Spalva: Chromas

Oras Nr. 204110X/2 (PVM 0%) **17.50 €** (PVM 21%) **21.18 €**



Eksc. jungtis su užsklanda ir dangteliu

Spalva: Chromas

Oras Nr. 203105/2 (PVM 0%) **7.00 €** (PVM 21%) **8.47 €**



Ekscentrinė jungtis be užskalndos, pora

Spalva: Chromas

Jungtys

Oras Nr. 281205/2 (PVM 0%) **14.10 €** (PVM 21%) **17.06 €**



Ekscentrinė jungtis su užsklanda, pora, G3/4xG1/2

Spalva: Chromas

Oras Nr. 281207/2 (PVM 0%) **22.90 €** (PVM 21%) **27.71 €**



Ekscentrinė jungtis su užsklanda, pora, G1/2-G3/4, ecc. D16

Spalva: Chromas

Oras Nr. 224331 (PVM 0%) **10.30 €** (PVM 21%) **12.46 €**



Greita jungtis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 224332 (PVM 0%) **10.70 €** (PVM 21%) **12.95 €**



Greita jungtis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 287525 (PVM 0%) **19.80 €** (PVM 21%) **23.96 €**



Jungtis, dušo kabinai

Spalva: Chromas

Oras Nr. 281213/2 (PVM 0%) **29.40 €** (PVM 21%) **35.57 €**



Kampinė jungtis, pora su užsklanda, G1/2, D10

Spalva: Chromas

Oras Nr. 204750 (PVM 0%) **17.50 €** (PVM 21%) **21.18 €**



Kampinė jungtis rekonstruojamiems objektams

Spalva: Chromas

Oras Nr. 207086 (PVM 0%) **22.40 €** (PVM 21%) **27.10 €**



Kampinė jungtis rekonstruojamiems objektams

Spalva: Chromas

Oras Nr. 204072 (PVM 0%) **21.00 €** (PVM 21%) **25.41 €**



Kampinė jungtis su uždarymu

Spalva: Chromas

Oras Nr. 204021Z (PVM 0%) **13.90 €** (PVM 21%) **16.82 €**



Kampinė jungtis su užsklanda, G3/4 (1/2) - D12

Spalva: Chromas

Oras Nr. 204021Z/2 (PVM 0%) **26.80 €** (PVM 21%) **32.43 €**



Kampinė jungtis su užsklanda

Spalva: Chromas

Oras Nr. 204150 (PVM 0%) **47.50 €** (PVM 21%) **57.48 €**



Laikiklis, 150/40cc

Spalva: Chromas

Oras 204150

Oras Nr. 281100/2 (PVM 0%) **22.50 €** (PVM 21%) **27.22 €**



Montavimo jungtis, pora

Spalva: Chromas

Oras Nr. 105385 (PVM 0%) **10.30 €** (PVM 21%) **12.46 €**





Pajungimo į kanalizaciją žiedas

Oras Nr. 173 (PVM 0%) **24.20 €** (PVM 21%) **29.28 €**



Pajungimo į kanalizaciją žiedas

Spalva: Chromas

Oras Nr. 158691 (PVM 0%) **7.10 €** (PVM 21%) **8.59 €**



Perėjimo nipelis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 241799 (PVM 0%) **9.10 €** (PVM 21%) **11.01 €**



Perėjimo nipelis
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)

Spalva: Chromas

Oras Nr. 241999 (PVM 0%) **6.90 €** (PVM 21%) **8.35 €**



Perėjimo nipelis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 267043 (PVM 0%) **35.90 €** (PVM 21%) **43.44 €**



Praeinantysis kampas, G1/2

Spalva: Chromas

Oras Nr. 105201 (PVM 0%) **4.60 €** (PVM 21%) **5.57 €**



Praeinančioji jungtis, G3/4

Spalva: Chromas

Oras Nr. 203140 (PVM 0%) **24.30 €** (PVM 21%) **29.40 €**



Praeinančioji jungtis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 126753-11 (PVM 0%) **4.30 €** (PVM 21%) **5.20 €**



Sandariklis

Spalva: Baltas

Oras Nr. 126753-15 (PVM 0%) **4.30 €** (PVM 21%) **5.20 €**



Sandariklis

Spalva: Pilkas

Oras Nr. 203524/2 (PVM 0%) **2.00 €** (PVM 21%) **2.42 €**



Tarpiklis rozetei, pora

Jungtys

Oras Nr. 281208 (PVM 0%) **9.40 €** (PVM 21%) **11.37 €**



Tiesi jungtis, G3/4xG1/2

Oras Nr. 281208/2 (PVM 0%) **20.60 €** (PVM 21%) **24.93 €**



Tiesi jungtis, pora su užsklanda, G3/4xG1/2

Oras Nr. 281081/2 (PVM 0%) **18.70 €** (PVM 21%) **22.63 €**



Tiesi jungtis su laikikliu, 10x10

Spalva: Chromas

Oras Nr. 281086/2 (PVM 0%) **26.70 €** (PVM 21%) **32.31 €**



Tiesi jungtis su laikikliu, 10x15

Spalva: Chromas

Oras Nr. 281087/2 (PVM 0%) **23.80 €** (PVM 21%) **28.80 €**



Tiesi jungtis su laikikliu, 10x12

Spalva: Chromas

Oras Nr. 281106 (PVM 0%) **19.20 €** (PVM 21%) **23.23 €**



Tiesi jungtis su laikikliu, 10x15

Spalva: Chromas

Oras Nr. 231901 (PVM 0%) **57.10 €** (PVM 21%) **69.09 €**



Trijų padėčių perjungiklis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 107155 (PVM 0%) **17.70 €** (PVM 21%) **21.42 €**



Trišakis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 281206/2 (PVM 0%) **19.60 €** (PVM 21%) **23.72 €**



Užsklanda ekscentrinei jungčiai, pora

Spalva: Chromas

Oras Nr. 261011 (PVM 0%) **14.70 €** (PVM 21%) **17.79 €**



Vakuuminis ventilis, Type LA

Spalva: Chromas

Oras Nr. 261031 (PVM 0%) **14.60 €** (PVM 21%) **17.67 €**



Vakuuminis ventilis, Type HB

Spalva: Chromas

Oras Nr. 261032 (PVM 0%) **11.10 €** (PVM 21%) **13.43 €**



Vakuuminis ventilis, Type HB

Spalva: Chromas

Oras Nr. 261033 (PVM 0%) **15.70 €** (PVM 21%) **19.00 €**

6414150016424



Vakuuminis ventilis, Type HB

Spalva: Chromas

Oras Nr. 261034 (PVM 0%) **15.80 €** (PVM 21%) **19.12 €**

6414150016448



Vakuuminis ventilis, Type HB

Spalva: Chromas

Oras Nr. 261041 (PVM 0%) **13.30 €** (PVM 21%) **16.09 €**

6414150016455



Vakuuminis ventilis, Type HB

Spalva: Chromas

Oras Nr. 261042 (PVM 0%) **11.70 €** (PVM 21%) **14.16 €**

6414150016462



Vakuuminis ventilis, Type HB

Spalva: Chromas

Oras Nr. 223010 (PVM 0%) **6.00 €** (PVM 21%) **7.26 €**

6414150011832



Žarnos sujungėjas, G1/2, D12-D10

Spalva: Chromas

Oras Nr. 223011 (PVM 0%) **6.40 €** (PVM 21%) **7.74 €**

6414150011863



Žarnos sujungėjas

Spalva: Chromas

Oras Nr. 223012 (PVM 0%) **10.90 €** (PVM 21%) **13.19 €**

6414150011870



Žarnos sujungėjas, G1/2, D19

Spalva: Chromas

Oras Nr. 223013 (PVM 0%) **6.90 €** (PVM 21%) **8.35 €**

6414150011887



Žarnos sujungėjas

Spalva: Chromas

Oras Nr. 223110 (PVM 0%) **17.50 €** (PVM 21%) **21.18 €**

6414150038921



Žarnos sujungėjas

Spalva: Chromas

Papildoma įranga

Oras Nr. 211030 (PVM 0%) **131.30 €** (PVM 21%) **158.87 €**



Snapas
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CACHÉ® – paslėptas aeratorius, Laminarinė – skaidri, švari srovė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 211207 (PVM 0%) **28.30 €** (PVM 21%) **34.24 €**



Snapas
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 211210 (PVM 0%) **28.30 €** (PVM 21%) **34.24 €**



Snapas
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 211215 (PVM 0%) **28.30 €** (PVM 21%) **34.24 €**



Snapas, L=150
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 211220 (PVM 0%) **28.30 €** (PVM 21%) **34.24 €**



Snapas, L=200
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 211225 (PVM 0%) **31.80 €** (PVM 21%) **38.48 €**



Snapas, L=250
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 211230 (PVM 0%) **31.80 €** (PVM 21%) **38.48 €**



Snapas, L=300
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 211235 (PVM 0%) **42.80 €** (PVM 21%) **51.79 €**



Snapas, L=350
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 211240 (PVM 0%) **42.80 €** (PVM 21%) **51.79 €**



Snapas, L=400
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 211420 (PVM 0%) **17.60 €** (PVM 21%) **21.30 €**



Snapas
- Sukiojamas snapas

Spalva: Chromas

Oras Nr. 211425 (PVM 0%) **18.60 €** (PVM 21%) **22.51 €**



Snapas
- Sukiojamas snapas

Spalva: Chromas

Oras Nr. 211430 (PVM 0%) **21.00 €** (PVM 21%) **25.41 €**



Snapas
- Sukiojamas snapas

Spalva: Chromas

Oras Nr. 213513 (PVM 0%) **16.30 €** (PVM 21%) **19.72 €**



Snapas
- Sukiojamas snapas

Spalva: Chromas

Oras Nr. 213520 (PVM 0%) **17.50 €** (PVM 21%) **21.18 €**



Snapas
- Sukiojamas snapas

Spalva: Chromas

Oras Nr. 213525 (PVM 0%) **18.60 €** (PVM 21%) **22.51 €**



Snapas
- Sukiojamas snapas

Spalva: Chromas

Oras Nr. 221225 (PVM 0%) **56.50 €** (PVM 21%) **68.36 €**



Snapas
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Vidinis sriegis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 312 (PVM 0%) **65.00 €** (PVM 21%) **78.65 €**



Snapas, Rankinis dušas, Bidetta
- Bidetta
- Sukiojamas snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Bidetta rankinis dušelis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 221200 (PVM 0%) **60.50 €** (PVM 21%) **73.20 €**



Snapas su perjungikliu, fiksuojamas
- Snapas gali būti lengvai numontuojamas , Sukiojamas snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Vidinis sriegis
- Patraukiamas perjungiklis, Snape integruotas perjungiklis, Automatinis perjungiklis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 221210 (PVM 0%) **42.80 €** (PVM 21%) **51.79 €**



Snapas su perjungikliu, fiksuojamas
- Snapas gali būti lengvai numontuojamas , Sukiojamas snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Patraukiamas perjungiklis, Snape integruotas perjungiklis, Automatinis perjungiklis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 221220 (PVM 0%) **41.90 €** (PVM 21%) **50.70 €**



Snapas su perjungikliu, fiksuojamas
- Snapas gali būti lengvai numontuojamas , Sukiojamas snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Patraukiamas perjungiklis, Snape integruotas perjungiklis, Automatinis perjungiklis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 221222 (PVM 0%) **41.90 €** (PVM 21%) **50.70 €**



Snapas su perjungikliu, fiksuojamas
- Snapas gali būti lengvai numontuojamas , Sukiojamas snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Patraukiamas perjungiklis, Snape integruotas perjungiklis, Automatinis perjungiklis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 221230 (PVM 0%) **45.60 €** (PVM 21%) **55.18 €**



Snapas su perjungikliu, fiksuojamas
- Snapas gali būti lengvai numontuojamas , Sukiojamas snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Patraukiamas perjungiklis, Snape integruotas perjungiklis, Automatinis perjungiklis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 221800 (PVM 0%) **68.00 €** (PVM 21%) **82.28 €**



Snapas su perjungikliu, fiksuojamas, L=355
- Sukiojamas snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- Patraukiamas perjungiklis, Snape integruotas perjungiklis, Automatinis perjungiklis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 221108 (PVM 0%) **30.30 €** (PVM 21%) **36.66 €**



Stacionarus vandens nubėgimas
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė

Spalva: Chromas

Papildoma įranga

Oras Nr. 211508 (PVM 0%) **34.40 €** (PVM 21%) **41.62 €**



Vandens snapas su ežektoriumi
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 211515 (PVM 0%) **36.10 €** (PVM 21%) **43.68 €**



Vandens snapas su ežektoriumi
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 211525 (PVM 0%) **37.60 €** (PVM 21%) **45.50 €**



Vandens snapas su ežektoriumi
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 211530 (PVM 0%) **40.90 €** (PVM 21%) **49.49 €**



Vandens snapas su ežektoriumi
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 230200 (PVM 0%) **24.60 €** (PVM 21%) **29.77 €**



, Oras
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)

Spalva: Chromas

Oras Nr. 272040 (PVM 0%) **40.90 €** (PVM 21%) **49.49 €**



Bidetta dušo komplektas, Oras Optima
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Oras Nr. 231021 (PVM 0%) **93.30 €** (PVM 21%) **112.89 €**



Dušo alkūnė, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 231031 (PVM 0%) **88.00 €** (PVM 21%) **106.48 €**



Dušo alkūnė, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 231041 (PVM 0%) **83.70 €** (PVM 21%) **101.28 €**



Dušo alkūnė, Oras Hydra
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)

Spalva: Chromas

Oras Nr. 231042 (PVM 0%) **71.00 €** (PVM 21%) **85.91 €**



Dušo alkūnė, Oras Hydra
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)

Spalva: Chromas

Oras Nr. 231111 (PVM 0%) **18.60 €** (PVM 21%) **22.51 €**



Dušo alkūnė, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 231112 (PVM 0%) **62.90 €** (PVM 21%) **76.11 €**



Dušo alkūnė, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 231113 (PVM 0%) **26.50 €** (PVM 21%) **32.06 €**



Dušo alkūnė, G1/2xG1/2, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 232001 (PVM 0%) **43.30 €** (PVM 21%) **52.39 €**



NAUJIENA

Dušo galva, Oras Apollo
- Vidinis sriegis
- Sukiojama rutulinė jungtis, Lietaus dušo galva, Antikalkinė technologija
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Oras Nr. 232003 (PVM 0%) **46.40 €** (PVM 21%) **56.14 €**



NAUJIENA

Dušo galva, Oras Apollo
- Vidinis sriegis
- EcoFlow kontrolė, Sukiojama rutulinė jungtis, Lietaus dušo galva, Antikalkinė technologija
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Oras Nr. 232070 (PVM 0%) **81.00 €** (PVM 21%) **98.01 €**



Dušo galva, d 200 mm, Oras Apollo
- Vidinis sriegis
- Lietaus dušo galva, Sukiojama rutulinė jungtis, Antikalkinė technologija
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Dušo aksesuarai

Oras Nr. 232080 (PVM 0%) **187.40 €** (PVM 21%) **226.75 €**



Dušo galva, Oras Hydra
- Lietaus dušo galva, Sukiojama rutulinė jungtis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 232110 (PVM 0%) **30.20 €** (PVM 21%) **36.54 €**



Dušo galva, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 272080 (PVM 0%) **126.00 €** (PVM 21%) **152.46 €**



Dušo galva, 257 x 197 mm, Oras Optima
- Sukiojama rutulinė jungtis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 223300 (PVM 0%) **58.40 €** (PVM 21%) **70.66 €**



Dušo jungtis, G1/2, Oras
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)

Spalva: Chromas

Oras Nr. 223302 (PVM 0%) **58.40 €** (PVM 21%) **70.66 €**



Dušo jungtis, G1/2, Oras
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)

Spalva: Chromas

Oras Nr. 223305 (PVM 0%) **135.20 €** (PVM 21%) **163.59 €**



NAUJIENA

Dušo jungtis, G1/2, Oras
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)

Spalva: Chromas

Oras Nr. 223306 (PVM 0%) **24.30 €** (PVM 21%) **29.40 €**

NAUJIENA

Dušo jungtis, G1/2, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 261998 (PVM 0%) **11.70 €** (PVM 21%) **14.16 €**



Dušo jungtis, G1/2xG1/2, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 253150 (PVM 0%) **37.50 €** (PVM 21%) **45.38 €**



Dušo stovas, Oras Apollo
- Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 253150-11 (PVM 0%) **37.50 €** (PVM 21%) **45.38 €**



Dušo stovas, Oras Apollo
- Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė

Spalva: Baltas

Oras Nr. 253407 (PVM 0%) **87.70 €** (PVM 21%) **106.12 €**



Dušo stovas, Oras Hydractiva

Spalva: Chromas

Oras Nr. 253409 (PVM 0%) **97.30 €** (PVM 21%) **117.73 €**



Dušo stovas, Oras Hydractiva

Spalva: Chromas

Oras Nr. 254600 (PVM 0%) **42.30 €** (PVM 21%) **51.18 €**



Dušo stovas, Oras Apollo
- Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 254900 (PVM 0%) **47.00 €** (PVM 21%) **56.87 €**



Dušo stovas, Oras Apollo
- Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 272010 (PVM 0%) **81.60 €** (PVM 21%) **98.74 €**



Dušo stovas, Oras Optima

Spalva: Chromas

Oras Nr. 241004 (PVM 0%) **9.20 €** (PVM 21%) **11.13 €**



Dušo žarna, L=1500, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 241006 (PVM 0%) **15.10 €** (PVM 21%) **18.27 €**



Dušo žarna, L=2000, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 241014 (PVM 0%) **9.20 €** (PVM 21%) **11.13 €**



Dušo žarna, L=1500, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 241014-11 (PVM 0%) **7.00 €** (PVM 21%) **8.47 €**



Dušo žarna, L=1500, Oras

Spalva: Baltas

Oras Nr. 241014-60 (PVM 0%) **11.50 €** (PVM 21%) **13.92 €**



Dušo žarna, L=1500, Oras

Spalva: Satinas

Oras Nr. 241016 (PVM 0%) **11.40 €** (PVM 21%) **13.79 €**



Dušo žarna, L=1750, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 241017 (PVM 0%) **11.40 €** (PVM 21%) **13.79 €**



Dušo žarna, L=1750, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 241020 (PVM 0%) **13.80 €** (PVM 21%) **16.70 €**



Dušo žarna, L=2000, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 241020-11 (PVM 0%) **11.50 €** (PVM 21%) **13.92 €**



Dušo žarna, L=2000, Oras

Spalva: Baltas

Dušo aksesuarai

Oras Nr. 241020-60 (PVM 0%) **15.60 €** (PVM 21%) **18.88 €**



Dušo žarna, L=2000, Oras

Spalva: Satinas

Oras Nr. 241050-60 (PVM 0%) **31.40 €** (PVM 21%) **37.99 €**



Dušo žarna, L=2000, Oras
- Dušo žarna (2000 mm)

Spalva: Satinas

Oras Nr. 241060-60 (PVM 0%) **26.00 €** (PVM 21%) **31.46 €**



Dušo žarna, L=1500, Oras

Spalva: Satinas

Oras Nr. 241064-60 (PVM 0%) **14.50 €** (PVM 21%) **17.54 €**



Dušo žarna, L=700, Oras Hydra

Spalva: Satinas

Oras Nr. 241104 (PVM 0%) **27.70 €** (PVM 21%) **33.52 €**



Dušo žarna, L=1500, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 241105 (PVM 0%) **30.90 €** (PVM 21%) **37.39 €**



Dušo žarna, L=1500, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 241217 (PVM 0%) **37.50 €** (PVM 21%) **45.38 €**



Dušo žarna, L=1750, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 241220 (PVM 0%) **40.40 €** (PVM 21%) **48.88 €**



Dušo žarna, L=2000, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 251500 (PVM 0%) **4.30 €** (PVM 21%) **5.20 €**



Laikiklis, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 251500-11 (PVM 0%) **3.90 €** (PVM 21%) **4.72 €**



Laikiklis, Oras

Spalva: Baltas

Oras Nr. 253100 (PVM 0%) **6.40 €** (PVM 21%) **7.74 €**



Laikiklis, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 253100-11 (PVM 0%) **5.60 €** (PVM 21%) **6.78 €**



Laikiklis, Oras Apollo

Spalva: Baltas

Oras Nr. 231801 (PVM 0%) **12.40 €** (PVM 21%) **15.00 €**



Laikiklis dušo vamzdžiui, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 199550 (PVM 0%) **59.50 €** (PVM 21%) **72.00 €**



Maitinimo šaltinis , 230/9 V, 550 mA, Oras medipro
- Kištukinis transformatorius

Oras Nr. 199880 (PVM 0%) **43.10 €** (PVM 21%) **52.15 €**



Muilinė, Oras

Spalva: Pilkas

Oras Nr. 253003 (PVM 0%) **9.10 €** (PVM 21%) **11.01 €**



Muilinė, Oras

Spalva: Skaidrus

Oras Nr. 253050 (PVM 0%) **5.50 €** (PVM 21%) **6.66 €**



Muilinė, Oras Apollo

Spalva: Skaidrus

Oras Nr. 253060 (PVM 0%) **24.20 €** (PVM 21%) **29.28 €**



Muilinė, Oras Natura

Spalva: Skaidrus

Oras Nr. 253080 (PVM 0%) **24.20 €** (PVM 21%) **29.28 €**



Muilinė, Oras Hydra

Spalva: Skaidrus

Oras Nr. 253440 (PVM 0%) **9.80 €** (PVM 21%) **11.86 €**



Muilinė, Oras Hydractiva

Spalva: Skaidrus

Oras Nr. 272060 (PVM 0%) **34.10 €** (PVM 21%) **41.26 €**



Muilinė, Oras Optima

Spalva: Skaidrus

Oras Nr. 200030 (PVM 0%) **405.60 €** (PVM 21%) **490.78 €**



Pajungimo mazgas, Oras
- Potinkinis
- Praplovimo kaištis, Spaudimo kaištis
- DZR žalvario korpusas

Oras Nr. 204220 (PVM 0%) **57.40 €** (PVM 21%) **69.45 €**



Prietaisinė jungtis, Oras
- Spaudimo kaištis

Oras Nr. 199510 (PVM 0%) **10.80 €** (PVM 21%) **13.07 €**



Prijungimo laidas, L=10000, Oras

Dušo aksesuarai

Oras Nr. 200510 (PVM 0%) **18.40 €** (PVM 21%) **22.26 €**



Prijungimo laidas, L=1000, Oras

Oras Nr. 200515 (PVM 0%) **19.50 €** (PVM 21%) **23.60 €**



Prijungimo laidas, L=1500, Oras

Oras Nr. 200520 (PVM 0%) **20.60 €** (PVM 21%) **24.93 €**



Prijungimo laidas, L=2000, Oras

Oras Nr. 200525 (PVM 0%) **21.60 €** (PVM 21%) **26.14 €**



Prijungimo laidas, L=2500, Oras

Oras Nr. 200530 (PVM 0%) **24.90 €** (PVM 21%) **30.13 €**



Prijungimo laidas, L=3000, Oras

Oras Nr. 200570 (PVM 0%) **34.60 €** (PVM 21%) **41.87 €**



Prijungimo laidas, L=7000, Oras

Oras Nr. 600638 (PVM 0%) **10.80 €** (PVM 21%) **13.07 €**



Prijungimo laidas, L=3000, Oras

Oras Nr. 251050 (PVM 0%) **5.50 €** (PVM 21%) **6.66 €**



Rankinio dušo laikiklis, Apollo, Oras
- Tvirtinimo elementai

Spalva: Chromas

Oras Nr. 251050-11 (PVM 0%) **5.50 €** (PVM 21%) **6.66 €**



Rankinio dušo laikiklis, Oras
- Tvirtinimo elementai

Spalva: Baltas

Oras Nr. 251060 (PVM 0%) **20.60 €** (PVM 21%) **24.93 €**



Rankinio dušo laikiklis, Oras Natura

Spalva: Chromas

Oras Nr. 251080 (PVM 0%) **24.20 €** (PVM 21%) **29.28 €**



Rankinio dušo laikiklis, Oras Hydra

Spalva: Chromas

Oras Nr. 251300 (PVM 0%) **85.50 €** (PVM 21%) **103.46 €**



Rankinio dušo laikiklis, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 251310 (PVM 0%) **52.40 €** (PVM 21%) **63.40 €**



NAUJIENA

Rankinio dušo laikiklis, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 272500 (PVM 0%) **8.90 €** (PVM 21%) **10.77 €**



Rankinio dušo laikiklis, Oras Optima

Spalva: Chromas

Oras Nr. 242031 (PVM 0%) **16.00 €** (PVM 21%) **19.36 €**



Rankinis dušas, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 242039-11 (PVM 0%) **28.00 €** (PVM 21%) **33.88 €**



Rankinis dušas, Bidetta, Oras
- 1 srovės

Spalva: Baltas

Oras Nr. 242050 (PVM 0%) **17.50 €** (PVM 21%) **21.18 €**



Rankinis dušas, Bidetta, Oras
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Oras Nr. 242050-11 (PVM 0%) **19.80 €** (PVM 21%) **23.96 €**



Rankinis dušas, Bidetta, Oras
- 1 srovės

Spalva: Baltas

Oras Nr. 242059-11 (PVM 0%) **21.00 €** (PVM 21%) **25.41 €**



Rankinis dušas, Bidetta, Oras

Spalva: Baltas

Oras Nr. 242060 (PVM 0%) **54.40 €** (PVM 21%) **65.82 €**



Rankinis dušas, Oras Natura
- EcoFlow kontrolė
- 2 srovių

Spalva: Chromas

Oras Nr. 242061 (PVM 0%) **31.40 €** (PVM 21%) **37.99 €**



Rankinis dušas, Bidetta, Oras
- CASCADE® – aeratoriaus srovė

Spalva: Chromas

Oras Nr. 242068-11 (PVM 0%) **21.20 €** (PVM 21%) **25.65 €**



Rankinis dušas, Oras Apollo
- 1 srovės

Spalva: Baltas

Oras Nr. 242401 (PVM 0%) **55.20 €** (PVM 21%) **66.79 €**

Rankinis dušas, Oras Hydractiva
- Antikalkinė technologija
- 1 srovės
- ø 120 mm

Spalva: Chromas/Šviesiai pilka

Oras Nr. 242403 (PVM 0%) **69.20 €** (PVM 21%) **83.73 €**

Rankinis dušas, Oras Hydractiva
- Antikalkinė technologija
- 3 srovių
- ø 120 mm

Spalva: Chromas/Šviesiai pilka

Dušo aksesuarai

Oras Nr. 243401 (PVM 0%) **63.90 €** (PVM 21%) **77.32 €**

Rankinis dušas, Oras Hydractiva, Style
- Antikalkinė technologija
- 1 srovės
- 110 x 120 mm

Spalva: Chromas

Oras Nr. 243403 (PVM 0%) **77.90 €** (PVM 21%) **94.26 €**

Rankinis dušas, Oras Hydractiva, Style
- Antikalkinė technologija
- 3 srovių
- 110 x 120 mm

Spalva: Chromas

Oras Nr. 252020 (PVM 0%) **17.00 €** (PVM 21%) **20.57 €**



Rankinis dušas, Oras Apollo
- Antikalkinė technologija
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Oras Nr. 252020-11 (PVM 0%) **17.00 €** (PVM 21%) **20.57 €**



Rankinis dušas, Oras Apollo
- 1 srovės

Spalva: Baltas

Oras Nr. 252022 (PVM 0%) **23.00 €** (PVM 21%) **27.83 €**



Rankinis dušas, Oras Apollo
- EcoFlow kontrolė
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Oras Nr. 252022-11 (PVM 0%) **23.00 €** (PVM 21%) **27.83 €**



Rankinis dušas, Oras Apollo
- EcoFlow kontrolė
- 1 srovės
- 7 l/min.

Spalva: Baltas

Oras Nr. 253020 **Užsakoma projektams**



NAUJIENA

Rankinis dušas, Oras Apollo, Style
- Antikalkinė technologija
- 1 srovės
- ø 96

Spalva: Chromas

Oras Nr. 253021 **Užsakoma projektams**



NAUJIENA

Rankinis dušas, Oras Apollo, Style
- EcoFlow kontrolė, Antikalkinė technologija
- 1 srovės
- ø 96

Spalva: Chromas

Oras Nr. 253022 **Užsakoma projektams**



NAUJIENA

Rankinis dušas, Oras Apollo, Style
- EcoFlow kontrolė, Antikalkinė technologija
- 3 srovių
- ø 95

Spalva: Chromas

Oras Nr. 254020 (PVM 0%) **21.20 €** (PVM 21%) **25.65 €**



Rankinis dušas, Oras Apollo
- Antikalkinė technologija
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Oras Nr. 254021 (PVM 0%) **25.60 €** (PVM 21%) **30.98 €**



Rankinis dušas, Oras Apollo
- Antikalkinė technologija
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Oras Nr. 254022 (PVM 0%) **30.30 €** (PVM 21%) **36.66 €**



Rankinis dušas, Oras Apollo
- EcoFlow kontrolė, Antikalkinė technologija
- 3 srovių

Spalva: Chromas

Oras Nr. 272020 (PVM 0%) **55.20 €** (PVM 21%) **66.79 €**



Rankinis dušas, Oras Optima
- EcoFlow kontrolė, Antikalkinė technologija
- 3 srovių

Spalva: Chromas

Oras Nr. 272021 (PVM 0%) **42.30 €** (PVM 21%) **51.18 €**



Rankinis dušas, Oras Optima
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Oras Nr. 272050 (PVM 0%) **23.20 €** (PVM 21%) **28.07 €**



Rankinis dušas, Bidetta, Oras Optima
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Oras Nr. 249692 (PVM 0%) **2.70 €** (PVM 21%) **3.27 €**



Sietelis ir tarpinė, Oras

Oras Nr. 272055 (PVM 0%) **44.70 €** (PVM 21%) **54.09 €**



Smart Bidetta rankinis dušas, Oras Optima
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta
- 1 srovės

Spalva: Chromas

Oras Nr. 272000 (PVM 0%) **67.20 €** (PVM 21%) **81.31 €**



Smart press -nuotolinio valdymo mygtukas, 3 V, Oras Optima
- Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius

Spalva: Chromas

Oras Nr. 272550 (PVM 0%) **48.00 €** (PVM 21%) **58.08 €**



Smart rankinio dušo laikiklis, Oras Optima
- Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius

Spalva: Chromas

Oras Nr. 232019-11 (PVM 0%) **3.40 €** (PVM 21%) **4.11 €**



Tinklinė dušo galvutė, Oras

Spalva: Baltas

Oras Nr. 305 (PVM 0%) **24.90 €** (PVM 21%) **30.13 €**



Tinklinė dušo galvutė, 12 l/min, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 230100 (PVM 0%) **48.10 €** (PVM 21%) **58.20 €**



Vamzdinio dušo jungtis, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 237116 (PVM 0%) **38.40 €** (PVM 21%) **46.46 €**



Vamzdinio dušo jungtis, Oras

Spalva: Chromas

Oras Nr. 126004-11 (PVM 0%) **36.60 €** (PVM 21%) **44.29 €**



Šepetys, Oras

Spalva: Baltas

Dušo aksesuarai

Oras Nr. 126705-11 (PVM 0%) **21.70 €** (PVM 21%) **26.26 €**



Šepetys plautuvės maišytuvui, Oras

Spalva: Baltas

Oras Nr. 126062 (PVM 0%) **7.10 €** (PVM 21%) **8.59 €**



Šepetys rankinio dušo galvai, Oras

Oras Nr. 126065 (PVM 0%) **14.60 €** (PVM 21%) **17.67 €**



Šepetys rankinio dušo galvai, Oras

Oras Nr. 105302 (PVM 0%) **11.70 €** (PVM 21%) **14.16 €**



Atbulinis vožtuvas

Spalva: Chromas

Oras Nr. 1097 (PVM 0%) **40.90 €** (PVM 21%) **49.49 €**



Bazė/paaukštinimas, komplektas, D53

Spalva: Chromas

Oras Nr. 158289 (PVM 0%) **27.40 €** (PVM 21%) **33.15 €**



Bazė/paaukštinimas, komplektas, 30 mm

Spalva: Chromas

Oras Nr. 201361 (PVM 0%) **78.40 €** (PVM 21%) **94.86 €**



Darbinis ventilis, G1/2

- Keraminis ventilis

Spalva: Juodas

Oras Nr. 201500 (PVM 0%) **83.40 €** (PVM 21%) **100.91 €**



Darbinis ventilis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 552051 (PVM 0%) **19.40 €** (PVM 21%) **23.47 €**



Dugno vožtuvas

Spalva: Chromas

Oras Nr. 559523 (PVM 0%) **5.90 €** (PVM 21%) **7.14 €**



Jungtis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 204755 (PVM 0%) **36.50 €** (PVM 21%) **44.16 €**



Montavimo juosta

Spalva: Chromas

Oras Nr. 200020 **Užsakoma projektams**



Montavimo komplektas

- Potinkinis, Termostatinis
- Termostatinė valdančioji kasetė

Oras Nr. 561305 (PVM 0%) **16.40 €** (PVM 21%) **19.84 €**



Nuplovimo vamzdelis urinalui

Spalva: Chromas

Oras Nr. 561311 (PVM 0%) **16.40 €** (PVM 21%) **19.84 €**



Nuplovimo vamzdelis urinalui

Spalva: Chromas

Oras Nr. 209971 (PVM 0%) **147.10 €** (PVM 21%) **177.99 €**



Paslėptos perjungikliu, G1/2, DN15

Priedai

Oras Nr. 200100 (PVM 0%) **30.60 €** (PVM 21%) **37.03 €**



Perjungiklis

Spalva: Chromas

Oras Nr. 200060 **Užsakoma projektams**



Spartusis dugno vožtuvas

Spalva: Chromas

Oras Nr. 199394V (PVM 0%) **8.00 €** (PVM 21%) **9.68 €**



Magnetinis raktelis

Oras Nr. 910062 (PVM 0%) **6.20 €** (PVM 21%) **7.50 €**

Montavimo įdėklas

Oras Nr. 157405 (PVM 0%) **8.20 €** (PVM 21%) **9.92 €**



Raktas

Oras Nr. 910003 (PVM 0%) **8.70 €** (PVM 21%) **10.53 €**



Raktas, 30 / 38 mm

Oras Nr. 910009 (PVM 0%) **30.00 €** (PVM 21%) **36.30 €**



Raktas, 9 mm

Oras Nr. 910011 (PVM 0%) **28.40 €** (PVM 21%) **34.36 €**



Raktas, 13 mm

Oras Nr. 911311 (PVM 0%) **7.90 €** (PVM 21%) **9.56 €**



Tepalas tarpinėms, 7 g

Oras Nr. 910043 (PVM 0%) **6.40 €** (PVM 21%) **7.74 €**



Šešiakampis raktas, 3 mm, L=170

Atsarginės dalys

Kaip ir bet kokiam buitiniam prietaisui, taip ir maišytuvui būtinas techninis aptarnavimas. Remonto gali prireikti dėl įvairių priežasčių, pvz., vandens kokybės ar naudojimo. Oras maišytuvus lengva taisyti sumontavimo vietoje.

Oras užtikrina, kad funkcinių ir atsarginių dalių visiems Oras produktams galėsite įsigyti mažiausiai 10 metų nuo ant jų esančiame pagaminimo spaude nurodytų metų / mėnesio.

Daugiau apie garantiją skaitykite 372 puslapyje.

Virtuvinis maišytuvas 2222F | 2227F

	SP2222F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**601914V**	31.60 €	38.24 €
02	Dekoratyvinis gaubtelis	**602069V**	3.10 €	3.75 €
03	Dangtelis	**601961V**	8.10 €	9.80 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Snapas	**1001472V**	64.50 €	78.04 €
07	Tarpiklis, 53,64x2,62	**418347/10**	13.30 €	16.09 €
08	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
09	Tvirtinimo plokštelė su veržle	**159607V**	4.50 €	5.44 €
10	Atsvara	**602342V**	9.30 €	11.25 €
11	Dušo žarna, L=1500	**600533V**	26.90 €	32.55 €
12	Aeratorius, M18.5x1	**859338V**	10.00 €	12.10 €
13	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
14	Sensorius, 3 V	**602033V**	64.00 €	77.44 €



Virtuvinis maišytuvas 2720F

	SP2720F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
02	Baterijos dėklas	**600617V**	28.90 €	34.97 €
03	Valdymo skydelis, 2720F	**601227V**	72.10 €	87.24 €
04	Svirtelė	**601094/2**	29.70 €	35.94 €
05	Ventilis karštam vandeniui	**601092V**	26.90 €	32.55 €
06	Ventilis šaltam vandeniui	**601091V**	26.90 €	32.55 €
07	Aeratorius ir raktas, STD M24x1 CC S	**601287V**	6.90 €	8.35 €
08	Tarpikliai	**601072V**	6.80 €	8.23 €
09	Temperatūros reguliatorius, 2720F, 2725F	**601106V**	110.00 €	133.10 €
10	Snapas	**601103V**	177.40 €	214.65 €



Virtuvinis maišytuvas 2722F

	SP2722F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
02	Maitinimo šaltinis	**601472V**	62.60 €	75.75 €
03	Valdymo skydelis	**601224V**	101.80 €	123.18 €
04	Svirtelė	**601094/2**	29.70 €	35.94 €
05	Ventilis karštam vandeniui	**601092V**	26.90 €	32.55 €
06	Ventilis šaltam vandeniui	**601091V**	26.90 €	32.55 €
07	Aeratorius ir raktas, STD M24x1 CC S	**601287V**	6.90 €	8.35 €
08	Tarpikliai	**601072V**	6.80 €	8.23 €
09	Temperatūros reguliatorius	**601110V**	138.40 €	167.46 €
10	Snapas	**601103V**	177.40 €	214.65 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 2725F

	SP2725F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
02	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
03	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
04	Baterijos dėklas	**600617V**	28.90 €	34.97 €
05	Valdymo skydelis, 2725F	**601226V**	101.80 €	123.18 €
06	Svirtelė	**601094/2**	29.70 €	35.94 €
07	Ventilis karštam vandeniui	**601092V**	26.90 €	32.55 €
08	Ventilis šaltam vandeniui	**601091V**	26.90 €	32.55 €
09	Aeratorius ir raktas, STD M24x1 CC S	**601287V**	6.90 €	8.35 €
10	Tarpikliai	**601072V**	6.80 €	8.23 €
11	Temperatūros reguliatorius, 2720F, 2725F	**601106V**	110.00 €	133.10 €
12	Snapas	**601103V**	177.40 €	214.65 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 2727F

	SP2727F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
02	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
03	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
04	Maitinimo šaltinis	**601472V**	62.60 €	75.75 €
05	Valdymo skydelis	**601223V**	93.10 €	112.65 €
06	Svirtelė	**601094/2**	29.70 €	35.94 €
07	Ventilis karštam vandeniui	**601092V**	26.90 €	32.55 €
08	Ventilis šaltam vandeniui	**601091V**	26.90 €	32.55 €
09	Aeratorius ir raktas, STD M24x1 CC S	**601287V**	6.90 €	8.35 €
10	Tarpikliai	**601072V**	6.80 €	8.23 €
11	Temperatūros reguliatorius	**601110V**	138.40 €	167.46 €
12	Snapas	**601103V**	177.40 €	214.65 €



Virtuvinis maišytuvas 2728F

	SP2728F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
02	Maitinimo šaltinis	**601472V**	62.60 €	75.75 €
03	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
04	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
05	Valdymo skydelis	**601224V**	101.80 €	123.18 €
06	Svirtelė	**601094/2**	29.70 €	35.94 €
07	Ventilis karštam vandeniui	**601092V**	26.90 €	32.55 €
08	Ventilis šaltam vandeniui	**601091V**	26.90 €	32.55 €
09	Tarpikliai	**601072V**	6.80 €	8.23 €
10	Temperatūros reguliatorius	**1003246V**	62.90 €	76.11 €
11	Aeratorius	**1000972V**	2.20 €	2.66 €
12	Dušo galvutė	**1001321V**	27.10 €	32.79 €
13	Aukštos snapelis	**1002660V**	286.80 €	347.03 €
14	Tvirtinimo detalė	**1001323V**	8.50 €	10.28 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 2729F

	SP2729F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
02	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
03	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
04	Maitinimo šaltinis	**601472V**	62.60 €	75.75 €
05	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
06	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
07	Valdymo skydelis	**601223V**	93.10 €	112.65 €
08	Svirtelė	**601094/2**	29.70 €	35.94 €
09	Ventilis karštam vandeniui	**601092V**	26.90 €	32.55 €
10	Ventilis šaltam vandeniui	**601091V**	26.90 €	32.55 €
11	Tarpikliai	**601072V**	6.80 €	8.23 €
12	Temperatūros reguliatorius	**1003246V**	62.90 €	76.11 €
13	Aeratorius	**1000972V**	2.20 €	2.66 €
14	Dušo galvutė	**1001321V**	27.10 €	32.79 €
15	Aukštos snapelis	**1002660V**	286.80 €	347.03 €
16	Tvirtinimo detalė	**1001323V**	8.50 €	10.28 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 2734F

	SP2734F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M18.5x1	**859338V**	10.00 €	12.10 €
02	Svirtelė	**601319V**	17.30 €	20.93 €
03	Dangtelis	**159053V**	3.90 €	4.72 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Snapas	**601304V**	92.20 €	111.56 €
07	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
08	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
08	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
09	Snapo tarpinės	**198287V**	8.50 €	10.28 €
10	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x65	**158747/10**	17.40 €	21.05 €
11	Prailginimo varžtai, M6	**158893**	8.80 €	10.65 €
12	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
13	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
14	Solenoidinis ventilis	**600047V**	89.80 €	108.66 €
15	Filtras	**600038V**	9.10 €	11.01 €
16	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
17	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
18	Dangtelis	**600093V**	44.70 €	54.09 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 2734FG

	SP2734FG	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M18.5x1	**859338V**	10.00 €	12.10 €
02	Svirtelė	**601864V**	31.40 €	37.99 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Snapas	**601304V**	92.20 €	111.56 €
06	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
07	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
07	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
08	Snapo tarpinės	**198287V**	8.50 €	10.28 €
09	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x65	**158747/10**	17.40 €	21.05 €
10	Prailginimo varžtai, M6	**158893**	8.80 €	10.65 €
11	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
12	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
13	Solenoidinis ventilis	**600047V**	89.80 €	108.66 €
14	Filtras	**600038V**	9.10 €	11.01 €
15	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
16	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
17	Dangtelis	**600093V**	44.70 €	54.09 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 2739F

	SP2739F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aukštos snapelis	**1002660V**	286.80 €	347.03 €
02	Aeratorius	**1000972V**	2.20 €	2.66 €
03	Dušo galvutė	**1001321V**	27.10 €	32.79 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
06	Dangtelis	**159053V**	3.90 €	4.72 €
07	Svirtelė	**601319V**	17.30 €	20.93 €
08	Dekoratyvinis gaubtelis	**159020/10**	15.60 €	18.88 €
09	Varžtai (10 vnt), M4x10	**159248/10**	4.90 €	5.93 €
10	Tvirtinimo komplektas	**602629V**	19.50 €	23.60 €
11	Solenoidinis ventilis	**600047V**	89.80 €	108.66 €
12	Dangtelis	**600093V**	44.70 €	54.09 €
13	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
14	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
15	Tvirtinimo detalė	**1001323V**	8.50 €	10.28 €
16	Tarpikliai	**601072V**	6.80 €	8.23 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 2839F

	SP2839F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
02	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
03	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x65	**158747/10**	17.40 €	21.05 €
04	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Prailginimo varžtai, M6	**158893**	8.80 €	10.65 €
07	Snapas	**159010V**	65.30 €	79.01 €
08	Svirtelė	**159050V**	16.30 €	19.72 €
09	Dangtelis	**159053V**	3.90 €	4.72 €
10	Tarpikliai	**159499**	3.30 €	3.99 €
11	Aeratorius, M22x1	**232201**	6.40 €	7.74 €
12	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
13	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
13	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
14	Solenoidinis ventilis	**600047V**	89.80 €	108.66 €
15	Filtras	**600038V**	9.10 €	11.01 €
16	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
17	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
18	Dangtelis	**600093V**	44.70 €	54.09 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 2839F-Y

	SP2839F-Y	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
02	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
03	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x65	**158747/10**	17.40 €	21.05 €
04	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Prailginimo varžtai, M6	**158893**	8.80 €	10.65 €
07	Aukštos snapelis	**601597V**	104.80 €	126.81 €
08	Svirtelė	**159050V**	16.30 €	19.72 €
09	Dangtelis	**159053V**	3.90 €	4.72 €
10	Tarpikliai	**159499**	3.30 €	3.99 €
11	Aeratorius, M18.5x1	**859338V**	10.00 €	12.10 €
12	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
13	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
13	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
14	Solenoidinis ventilis	**600047V**	89.80 €	108.66 €
15	Filtras	**600038V**	9.10 €	11.01 €
16	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
17	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
18	Dangtelis	**600093V**	44.70 €	54.09 €



Virtuvinis maišytuvas 3031F | 3032F

	SP3032F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius	**1000972V**	2.20 €	2.66 €
02	Dušo galvutė	**1001321V**	27.10 €	32.79 €
03	Dušo žarna, L=1500	**1004704V**	51.10 €	61.83 €
04	Snapas	**1003323V**	79.80 €	96.56 €
05	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**602706/2**	7.90 €	9.56 €
06	Svirtelė	**1003084V**	17.10 €	20.69 €
07	Dekoratyvinis gaubtelis	**602069V**	3.10 €	3.75 €
08	Dangtelis	**1001740V**	4.50 €	5.44 €
09	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
10	Valdančioji kasetė, komplektas	**1003691V**	27.80 €	33.64 €
11	Mygtukinis ventilis , 3 V	**1004296V**	31.30 €	37.87 €
12	Tvirtinimo komplektas	**602629V**	19.50 €	23.60 €
13	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
14	Atsvara	**602342V**	9.30 €	11.25 €
15	Lankstus vamzdelis, L=550, G3/8-M10x1 LH	**1004663V**	9.10 €	11.01 €



Maišymo mazgas 2222F | 2227F

	SP601579	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
02	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
03	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
04	Atbulinis vožtuvas, DN15	**105311**	3.80 €	4.60 €
05	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
06	Valdymo blokas, 3 V / RF	**1001425V**	98.10 €	118.70 €
07	Temperatūros rankenėlė	**159048V**	19.50 €	23.60 €



Virtuvinis maišytuvas 8220F

	SP8220F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius ir raktas, STD M24x1 CC S	**601287V**	6.90 €	8.35 €
02	Snapo tarpinės	**198287V**	8.50 €	10.28 €
03	Valdančioji kasetė, komplektas	**602547V**	56.00 €	67.76 €
04	Žiedas	**1001155V**	1.40 €	1.69 €
05	Ribotuvas	**602560V**	3.70 €	4.48 €
06	Temperatūros rankenėlė	**602557V**	81.60 €	98.74 €
07	Srovės reguliavimo rankenėlė	**602558V**	81.60 €	98.74 €
08	Tvirtinimo komplektas	**602573V**	3.70 €	4.48 €
09	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
10	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
11	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
12	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €



Virtuvinis maišytuvas 8222F | 8223F | 8225F | 8227F

	SP8222F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius ir raktas, STD M24x1 CC S	**601287V**	6.90 €	8.35 €
02	Snapo tarpinės	**198287V**	8.50 €	10.28 €
03	Temperatūros jutiklis	**1001729V**	114.00 €	137.94 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**602547V**	56.00 €	67.76 €
05	Žiedas	**1001155V**	1.40 €	1.69 €
06	Pagalbinis vožtuvas , 3 V	**601884V-F**	43.00 €	52.03 €
07	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
08	Valdymo blokas	**1002071V**	91.70 €	110.96 €
09	Ribotuvas	**602560V**	3.70 €	4.48 €
10	Temperatūros rankenėlė	**602557V**	81.60 €	98.74 €
11	Srovės reguliavimo rankenėlė	**602558V**	81.60 €	98.74 €
12	Tvirtinimo komplektas	**602573V**	3.70 €	4.48 €
13	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
14	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
15	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
16	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
17	Baterija, CR2450 3 V Lithium	**601468V**	8.00 €	9.68 €



Virtuvinis maišytuvas 8720F

	SP8720F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Dangtelis	**601792V**	214.00 €	258.94 €
02	Aeratorius ir raktas, STD M24x1 CC S	**601287V**	6.90 €	8.35 €
03	Snapelio lizdas komplektas	**601751V**	7.80 €	9.44 €
04	Snapo posūkio ribotuvas	**601749V**	7.80 €	9.44 €
05	Valdymo skydelis	**601790V**	78.20 €	94.62 €
06	Temperatūros reguliatorius	**601752V**	33.60 €	40.66 €
07	Svirtelė	**601753V**	28.30 €	34.24 €
08	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x65	**158747/10**	17.40 €	21.05 €
09	Prailginimo varžtai, M6	**158893**	8.80 €	10.65 €
10	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
11	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
12	Pagalbinis vožtuvas , 3 V	**601884V-F**	43.00 €	52.03 €
13	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
14	Valdymo blokas	**602292V**	82.60 €	99.95 €
15	Maitinimo šaltinis , 230/12 V, 500 mA	**199500**	56.40 €	68.24 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 8725F

	SP8725F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Dangtelis	**601792V**	214.00 €	258.94 €
02	Aeratorius ir raktas, STD M24x1 CC S	**601287V**	6.90 €	8.35 €
03	Snapelio lizdas komplektas	**601751V**	7.80 €	9.44 €
04	Snapo posūkio ribotuvas	**601749V**	7.80 €	9.44 €
05	Valdymo skydelis	**601790V**	78.20 €	94.62 €
06	Temperatūros reguliatorius	**601752V**	33.60 €	40.66 €
07	Svirtelė	**601753V**	28.30 €	34.24 €
08	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x65	**158747/10**	17.40 €	21.05 €
09	Prailginimo varžtai, M6	**158893**	8.80 €	10.65 €
10	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
11	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
12	Pagalbinis vožtuvas , 3 V	**601884V-F**	43.00 €	52.03 €
13	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
14	Valdymo blokas	**602292V**	82.60 €	99.95 €
15	Maitinimo šaltinis , 230/12 V, 500 mA	**199500**	56.40 €	68.24 €



Praustuvo maišytuvas 1714FZ

	SP1714F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
02	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
03	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
04	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
05	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
06	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
07	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
08	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
09	Temperatūros rankenėlė	**601020V**	10.40 €	12.58 €
10	Sensorius, 6 V	**600659V**	86.80 €	105.03 €
10	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
11	Aeratorius, M21.5x1 , 5 l/min	**601025V**	11.70 €	14.16 €
12	Lankstus vamzdelis, L=375, G3/8-M10x1	**601481/2**	26.10 €	31.58 €
13	Snapas	**601019V**	130.50 €	157.90 €
N.I.	Ribotuvas	**601061V**	15.20 €	18.39 €



Praustuvo maišytuvas 1724FZ | 1724FTZ

	SP1724FT	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
02	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
03	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
04	Lankstus vamzdelis, L=375, G3/8-M10x1	**601481/2**	26.10 €	31.58 €
05	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
06	Temperatūros rankenėlė	**601020V**	10.40 €	12.58 €
07	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
08	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
09	Snapas	**601019V**	130.50 €	157.90 €
10	Aeratorius, M21.5x1 , 5 l/min	**601025V**	11.70 €	14.16 €
11	Sensorius, 12 V	**600082V**	88.20 €	106.72 €
11	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
N.I.	Ribotuvas	**601061V**	15.20 €	18.39 €



Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis 2207C | 3007C

	SP2207C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Snapas, (3007C)	**1002525V**	219.00 €	264.99 €
01	Snapas, (2207C)	**602122V**	105.30 €	127.41 €
02	Aeratorius, M18.5x1 Z	**600961V**	8.70 €	10.53 €
03	Sensorius, 6 V	**602034V**	62.10 €	75.14 €
04	Temperatūros rankenėlė	**602343V**	22.40 €	27.10 €
05	Dangtelio	**602344V**	60.60 €	73.33 €
06	Dekoratyvinės plokštelės laikiklis	**602345V**	17.20 €	20.81 €
07	Valdymo blokas, 12 V	**602214V**	64.80 €	78.41 €



Praustuvo maišytuvas 2213F

	SP2213F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**601914V**	31.60 €	38.24 €
02	Dekoratyvinis gaubtelis	**602069V**	3.10 €	3.75 €
03	Dangtelis	**601961V**	8.10 €	9.80 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Tarpiklis, 53,64x2,62	**418347/10**	13.30 €	16.09 €
07	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
08	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x65	**158747/10**	17.40 €	21.05 €
09	Tvirtinimo plokštelė su veržle	**159607V**	4.50 €	5.44 €
10	Spartusis dugno vožtuvas	**159056V**	32.20 €	38.96 €
11	Ištraukiamas snapelis, (-2018)	**602189V**	61.40 €	74.29 €
11	Ištraukiamas snapelis, (2018-)	**1000726V**	44.50 €	53.84 €
12	Aeratorius, M18.5x1	**859338V**	10.00 €	12.10 €
13	Dušo žarna, L=1500	**600533V**	26.90 €	32.55 €
14	Sensorius, 3 V	**602033V**	64.00 €	77.44 €
15	Atsvara	**602342V**	9.30 €	11.25 €
16	Valdymo blokas, 3 V / RF	**1001425V**	98.10 €	118.70 €
17	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
18	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
19	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
20	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
21	Temperatūros rankenėlė	**159048V**	19.50 €	23.60 €
22	Atbulinis vožtuvas, DN15	**105311**	3.80 €	4.60 €



Praustuvo maišytuvas 2213F

	SP2213FJ	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**601914V**	31.60 €	38.24 €
02	Dekoratyvinis gaubtelis	**602069V**	3.10 €	3.75 €
03	Dangtelis	**601961V**	8.10 €	9.80 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Tarpiklis, 53,64x2,62	**418347/10**	13.30 €	16.09 €
07	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
08	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x65	**158747/10**	17.40 €	21.05 €
09	Tvirtinimo plokštelė su veržle	**159607V**	4.50 €	5.44 €
10	Spartusis dugno vožtuvas	**159056V**	32.20 €	38.96 €
11	Tarpikliai , 15x10x1	**602356V**	1.90 €	2.30 €
12	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
13	Atbulinis vožtuvas	**601950V**	4.70 €	5.69 €
14	Rankenėlė	**601948V**	21.40 €	25.89 €
15	Termostatas	**601949V**	78.70 €	95.23 €
16	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
17	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
18	Atsvara	**602342V**	9.30 €	11.25 €
19	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
20	Valdymo blokas, 3 V	**601900V**	142.90 €	172.91 €
21	Sensorius, 3 V	**602033V**	64.00 €	77.44 €
22	Dušo žarna, L=1500	**600533V**	26.90 €	32.55 €
23	Aeratorius, M18.5x1	**859338V**	10.00 €	12.10 €
24	Ištraukiamas snapelis, (-2018)	**602189V**	61.40 €	74.29 €



Praustuvo maišytuvas 2216F

	SP2216F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**601914V**	31.60 €	38.24 €
02	Dekoratyvinis gaubtelis	**602069V**	3.10 €	3.75 €
03	Dangtelis	**601961V**	8.10 €	9.80 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Tarpiklis, 53,64x2,62	**418347/10**	13.30 €	16.09 €
07	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
08	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x65	**158747/10**	17.40 €	21.05 €
09	Tvirtinimo plokštelė su veržle	**159607V**	4.50 €	5.44 €
10	Spartusis dugno vožtuvas	**159056V**	32.20 €	38.96 €
11	Snapas	**602190V**	56.30 €	68.12 €
12	Aeratorius, M18.5x1	**859338V**	10.00 €	12.10 €
13	Sensorius, 3 V	**602033V**	64.00 €	77.44 €
14	Baterija, CR2450 3 V Lithium	**601468V**	8.00 €	9.68 €
15	Valdymo blokas, 3 V / RF	**1001425V**	98.10 €	118.70 €
16	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
17	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
18	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
19	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
20	Temperatūros rankenėlė	**159048V**	19.50 €	23.60 €
21	Atbulinis vožtuvas, DN15	**105311**	3.80 €	4.60 €



Praustuvo maišytuvas 2216F

	SP2216FJ	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**601914V**	31.60 €	38.24 €
02	Dekoratyvinis gaubtelis	**602069V**	3.10 €	3.75 €
03	Dangtelis	**601961V**	8.10 €	9.80 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Baterija, CR2450 3 V Lithium	**601468V**	8.00 €	9.68 €
07	Tarpiklis, 53,64x2,62	**418347/10**	13.30 €	16.09 €
08	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
09	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x65	**158747/10**	17.40 €	21.05 €
10	Tvirtinimo plokštelė su veržle	**159607V**	4.50 €	5.44 €
11	Spartusis dugno vožtuvas	**159056V**	32.20 €	38.96 €
12	Tarpikliai , 15x10x1	**602356V**	1.90 €	2.30 €
13	Filtras	**601951/2**	4.50 €	5.44 €
14	Atbulinis vožtuvas	**601950V**	4.70 €	5.69 €
15	Rankenėlė	**601948V**	21.40 €	25.89 €
16	Termostatas	**601949V**	78.70 €	95.23 €
17	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
18	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
19	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
20	Valdymo blokas, 3 V	**602195V**	77.40 €	93.65 €
21	Sensorius, 3 V	**602033V**	64.00 €	77.44 €
22	Aeratorius, M18.5x1	**859338V**	10.00 €	12.10 €
23	Snapas	**602190V**	56.30 €	68.12 €



Praustuvo maišytuvas 2701FT

	SP2701FT	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**601319V**	17.30 €	20.93 €
02	Dangtelis	**159053V**	3.90 €	4.72 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Aeratorius, STD M24x1 HC A	**601500V**	10.60 €	12.83 €
06	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x55	**158727/10**	14.90 €	18.03 €
07	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
08	Perėjimas	**159684**	2.70 €	3.27 €
09	Temperatūros rankenėlė	**159048V**	19.50 €	23.60 €
10	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
11	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
12	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
13	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
14	Valdymo blokas, 230/5 V	**601669V**	67.70 €	81.92 €
15	Maitinimo šaltinis	**601472V**	62.60 €	75.75 €
16	Baterija, CR2450 3 V Lithium	**601468V**	8.00 €	9.68 €
17	Spartusis dugno vožtuvas	**159056V**	32.20 €	38.96 €

Praustuvo maišytuvas 2703F

	SP2703F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**601319V**	17.30 €	20.93 €
02	Dangtelis	**159053V**	3.90 €	4.72 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Aeratorius, STD M24x1 HC A	**601500V**	10.60 €	12.83 €
06	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x55	**158727/10**	14.90 €	18.03 €
07	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
08	Perėjimas	**159684**	2.70 €	3.27 €
09	Temperatūros rankenėlė	**159048V**	19.50 €	23.60 €
10	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
11	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
12	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
13	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
14	Valdymo blokas, 3 V	**601590V**	90.70 €	109.75 €
15	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
16	Baterija, CR2450 3 V Lithium	**601468V**	8.00 €	9.68 €
17	Ežektorius	**601616V**	47.50 €	57.48 €
18	Spartusis dugno vožtuvas	**159056V**	32.20 €	38.96 €



Praustuvo maišytuvas 2703FT

	SP2703FT	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**601319V**	17.30 €	20.93 €
02	Dangtelis	**159053V**	3.90 €	4.72 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Aeratorius, STD M24x1 HC A	**601500V**	10.60 €	12.83 €
06	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x55	**158727/10**	14.90 €	18.03 €
07	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
08	Perėjimas	**159684**	2.70 €	3.27 €
09	Temperatūros rankenėlė	**159048V**	19.50 €	23.60 €
10	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
11	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
12	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
13	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
14	Valdymo blokas, 230/5 V	**601669V**	67.70 €	81.92 €
15	Maitinimo šaltinis	**601472V**	62.60 €	75.75 €
16	Baterija, CR2450 3 V Lithium	**601468V**	8.00 €	9.68 €
17	Ežektorius	**601616V**	47.50 €	57.48 €
18	Spartusis dugno vožtuvas	**159056V**	32.20 €	38.96 €



Praustuvo maišytuvas 2705F

	SP2705F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**601319V**	17.30 €	20.93 €
02	Dangtelis	**159053V**	3.90 €	4.72 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Aeratorius, STD M24x1 HC A	**601500V**	10.60 €	12.83 €
06	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x55	**158727/10**	14.90 €	18.03 €
07	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
08	Perėjimas	**159684**	2.70 €	3.27 €
09	Temperatūros rankenėlė	**159048V**	19.50 €	23.60 €
10	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
11	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
12	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
13	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
14	Valdymo blokas, 3 V	**601590V**	90.70 €	109.75 €
15	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
16	Baterija, CR2450 3 V Lithium	**601468V**	8.00 €	9.68 €
17	Ežektorius	**601616V**	47.50 €	57.48 €
18	Spartusis dugno vožtuvas	**159056V**	32.20 €	38.96 €



Praustuvo maišytuvas 2705FT

	SP2705FT	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**601319V**	17.30 €	20.93 €
02	Dangtelis	**159053V**	3.90 €	4.72 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Aeratorius, STD M24x1 HC A	**601500V**	10.60 €	12.83 €
06	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x55	**158727/10**	14.90 €	18.03 €
07	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
08	Perėjimas	**159684**	2.70 €	3.27 €
09	Temperatūros rankenėlė	**159048V**	19.50 €	23.60 €
10	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
11	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
12	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
13	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
14	Valdymo blokas, 230/5 V	**601669V**	67.70 €	81.92 €
15	Maitinimo šaltinis	**601472V**	62.60 €	75.75 €
16	Baterija, CR2450 3 V Lithium	**601468V**	8.00 €	9.68 €
17	Ežektorius	**601616V**	47.50 €	57.48 €
18	Spartusis dugno vožtuvas	**159056V**	32.20 €	38.96 €



Praustuvo maišytuvas 2713F

	SP2713F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**601319V**	17.30 €	20.93 €
02	Dangtelis	**159053V**	3.90 €	4.72 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Aeratorius, STD M24x1 HC A	**601500V**	10.60 €	12.83 €
06	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x55	**158727/10**	14.90 €	18.03 €
07	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
08	Perėjimas	**159684**	2.70 €	3.27 €
09	Temperatūros rankenėlė	**159048V**	19.50 €	23.60 €
10	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
11	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
12	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
13	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
14	Valdymo blokas, 3 V	**601590V**	90.70 €	109.75 €
15	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
16	Baterija, CR2450 3 V Lithium	**601468V**	8.00 €	9.68 €
17	Ežektorius	**601616V**	47.50 €	57.48 €



Praustuvo maišytuvas 2713FG

	SP2713FG	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**601864V**	31.40 €	37.99 €
02	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
03	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
04	Aeratorius, STD M24x1 HC A	**601500V**	10.60 €	12.83 €
05	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x55	**158727/10**	14.90 €	18.03 €
06	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
07	Perėjimas	**159684**	2.70 €	3.27 €
08	Temperatūros rankenėlė	**159048V**	19.50 €	23.60 €
09	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
10	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
11	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
12	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
13	Valdymo blokas, 3 V	**601590V**	90.70 €	109.75 €
14	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
15	Ežektorius	**601616V**	47.50 €	57.48 €
16	Baterija, CR2450 3 V Lithium	**601468V**	8.00 €	9.68 €



Praustuvo maišytuvas 2715F

	SP2715F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**601319V**	17.30 €	20.93 €
02	Dangtelis	**159053V**	3.90 €	4.72 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Aeratorius, STD M24x1 HC A	**601500V**	10.60 €	12.83 €
06	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x55	**158727/10**	14.90 €	18.03 €
07	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
08	Perėjimas	**159684**	2.70 €	3.27 €
09	Temperatūros rankenėlė	**159048V**	19.50 €	23.60 €
10	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
11	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
12	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
13	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
14	Valdymo blokas, 3 V	**601590V**	90.70 €	109.75 €
15	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
16	Baterija, CR2450 3 V Lithium	**601468V**	8.00 €	9.68 €
17	Ežektorius	**601616V**	47.50 €	57.48 €



Praustuvo maišytuvas 2814FZ

	SP2814F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
02	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
03	Temperatūros rankenėlė	**600493V**	7.60 €	9.20 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
06	Sensorius, 6 V	**600659V**	86.80 €	105.03 €
06	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
07	Aeratorius, M24x1 , 6 l/min	**199266V**	11.20 €	13.55 €
08	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
09	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
10	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
11	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
12	Aklė	**601141V**	1.60 €	1.94 €



Praustuvo maišytuvas 2816FZ

	SP2816F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
02	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
03	Temperatūros rankenėlė	**600493V**	7.60 €	9.20 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
06	Sensorius, 6 V	**600657V**	86.80 €	105.03 €
06	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
07	Aeratorius, M24x1 , -105	**601166V**	12.20 €	14.76 €
08	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
09	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
10	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
11	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
12	Aklė	**601141V**	1.60 €	1.94 €



Praustuvo maišytuvas 2824FTZ

	SP2824FT	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**600493V**	7.60 €	9.20 €
02	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Sensorius, 12 V MIX	**600839V**	72.20 €	87.36 €
04	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
05	Aeratorius, M24x1 , 6 l/min	**199266V**	11.20 €	13.55 €
06	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
07	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
08	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
09	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
10	Aklė	**601141V**	1.60 €	1.94 €



Praustuvo maišytuvas 2826FZ

	SP2826F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**600493V**	7.60 €	9.20 €
02	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
04	Sensorius, 12 V	**600974V**	71.90 €	87.00 €
05	Aeratorius, M24x1 , -105	**601166V**	12.20 €	14.76 €
06	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
07	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
08	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
09	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
10	Aklė	**601141V**	1.60 €	1.94 €



Praustuvo maišytuvas 2826FTZ

	SP2826FT	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**600493V**	7.60 €	9.20 €
02	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
04	Sensorius, 12 V	**600974V**	71.90 €	87.00 €
05	Aeratorius, M24x1 , -105	**601166V**	12.20 €	14.76 €
06	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
07	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
08	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
09	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
10	Aklė	**601141V**	1.60 €	1.94 €



Praustuvo maišytuvas 3014F

	SP3014F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius ir raktas, M18.5x1	**1002024V**	16.60 €	20.09 €
02	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
03	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
04	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
05	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
06	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
07	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
08	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
09	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
10	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
11	Lankstus vamzdelis, L=375, G3/8-M10x1	**601481/2**	26.10 €	31.58 €
12	Baterijos dėklas	**199438V**	21.80 €	26.38 €
13	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €



Praustuvo maišytuvas 3014FT

	SP3014FT	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius ir raktas, M18.5x1	**1002024V**	16.60 €	20.09 €
02	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
03	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
04	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
05	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
06	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
07	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
08	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
09	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
10	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
11	Lankstus vamzdelis, L=375, G3/8-M10x1	**601481/2**	26.10 €	31.58 €



Praustuvo maišytuvas 3016F

	SP3016F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1002424V**	18.00 €	21.78 €
02	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
05	Aeratorius ir raktas, M18.5x1	**601901V**	6.80 €	8.23 €
06	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
07	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
08	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
09	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
10	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
11	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
12	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
13	Lankstus vamzdelis, L=400, G3/8-M10x1	**1002311/2**	37.10 €	44.89 €
14	Baterijos dėklas	**199438V**	21.80 €	26.38 €
15	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €



Praustuvo maišytuvas 3016FT

	SP3016FT	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1002424V**	18.00 €	21.78 €
02	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
05	Aeratorius ir raktas, M18.5x1	**601901V**	6.80 €	8.23 €
06	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
07	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
08	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
09	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
10	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
11	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
12	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
13	Lankstus vamzdelis, L=400, G3/8-M10x1	**1002311/2**	37.10 €	44.89 €



Stalviršio maišytuvas 3017F

	SP3017F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1002424V**	18.00 €	21.78 €
02	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
05	Aeratorius ir raktas, M18.5x1	**601901V**	6.80 €	8.23 €
06	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
07	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
08	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
09	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
10	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=250	**1002624V**	6.50 €	7.86 €
11	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
12	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
13	Lankstus vamzdelis, L=500, G3/8-M10x1	**602328/2**	25.10 €	30.37 €
14	Baterijos dėklas	**199438V**	21.80 €	26.38 €
15	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €



Stalviršio maišytuvas 3017FT

	SP3017FT	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1002424V**	18.00 €	21.78 €
02	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
05	Aeratorius ir raktas, M18.5x1	**601901V**	6.80 €	8.23 €
06	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
07	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
08	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
09	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
10	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=250	**1002624V**	6.50 €	7.86 €
11	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
12	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
13	Lankstus vamzdelis, L=500, G3/8-M10x1	**602328/2**	25.10 €	30.37 €



Praustuvo maišytuvas 5520F

	SP5520F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M24x1 HC-STD , 6 l/min, Laminar	**602670V**	4.10 €	4.96 €
02	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
06	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
07	Atbulinis vožtuvas	**601077V**	4.60 €	5.57 €
08	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €



Praustuvo maišytuvas 5521F

	SP5521F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M24x1 HC-STD , 6 l/min, Laminar	**602670V**	4.10 €	4.96 €
02	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Temperatūros reguliatorius, lead-free	**1000539V**	27.30 €	33.03 €
06	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
07	Atbulinis vožtuvas	**601077V**	4.60 €	5.57 €
08	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
09	Temperatūros rankenėlė	**1002424V**	18.00 €	21.78 €
10	Ribotuvas	**601061V**	15.20 €	18.39 €



Stalviršio maišytuvas 5522F

	SP5522F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M24x1 HC-STD , 6 l/min, Laminar	**602670V**	4.10 €	4.96 €
02	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
06	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
07	Atbulinis vožtuvas	**601077V**	4.60 €	5.57 €
08	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €



Stalviršio maišytuvas 5523F

	SP5523F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M24x1 HC-STD , 6 l/min, Laminar	**602670V**	4.10 €	4.96 €
02	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
05	Temperatūros reguliatorius, lead-free	**1000539V**	27.30 €	33.03 €
06	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
07	Atbulinis vožtuvas	**601077V**	4.60 €	5.57 €
08	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
09	Temperatūros rankenėlė	**1002424V**	18.00 €	21.78 €
10	Ribotuvas	**601061V**	15.20 €	18.39 €



Praustuvo maišytuvas 5550F

	SP5550F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M24x1 HC-STD , 6 l/min, Laminar	**602670V**	4.10 €	4.96 €
02	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
06	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
07	Baterijos dėklas	**199438V**	21.80 €	26.38 €
08	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
09	Atbulinis vožtuvas	**601077V**	4.60 €	5.57 €
10	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €



Praustuvo maišytuvas 5551F

	SP5551F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M24x1 HC-STD , 6 l/min, Laminar	**602670V**	4.10 €	4.96 €
02	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Temperatūros reguliatorius, lead-free	**1000539V**	27.30 €	33.03 €
06	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
07	Baterijos dėklas	**199438V**	21.80 €	26.38 €
08	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
09	Atbulinis vožtuvas	**601077V**	4.60 €	5.57 €
10	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
11	Temperatūros rankenėlė	**1002424V**	18.00 €	21.78 €
12	Ribotuvas	**601061V**	15.20 €	18.39 €



Stalviršio maišytuvas 5552F

	SP5552F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M24x1 HC-STD , 6 l/min, Laminar	**602670V**	4.10 €	4.96 €
02	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
06	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
07	Baterijos dėklas	**199438V**	21.80 €	26.38 €
08	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
09	Atbulinis vožtuvas	**601077V**	4.60 €	5.57 €
10	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €



Stalviršio maišytuvas 5553F

	SP5553F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M24x1 HC-STD , 6 l/min, Laminar	**602670V**	4.10 €	4.96 €
02	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Temperatūros reguliatorius, lead-free	**1000539V**	27.30 €	33.03 €
06	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
07	Baterijos dėklas	**199438V**	21.80 €	26.38 €
08	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
09	Atbulinis vožtuvas	**601077V**	4.60 €	5.57 €
10	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
11	Temperatūros rankenėlė	**1002424V**	18.00 €	21.78 €
12	Ribotuvas	**601061V**	15.20 €	18.39 €



Praustuvo maišytuvas 5671U | 5672U

	SP5671U	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Baterijos dėklas	**199438V**	21.80 €	26.38 €
02		**1006102V**		
03	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1006929V**		
04	Solenoidinis ventilis, 3 V	**1006792V**		
05	Membrana	**199240V**	2.70 €	3.27 €
06	Dangtelis	**1006473V**	10.00 €	12.10 €
07	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
08	Derinti	**602438/2**	14.90 €	18.03 €
09	Temperatūros rankenėlė	**1006058V**	30.00 €	36.30 €
10	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
11	Snapo tarpinės	**602707V**	3.60 €	4.36 €
12	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
13	Ribotuvas, 120°	**602499V**	6.40 €	7.74 €
14	Snapas, L=100	**1001456V**	40.20 €	48.64 €
15	Snapas, L=200	**1001457V**	48.40 €	58.56 €
16	Aeratorius, M22x1 PL HC STD A Laminar	**1003610V**	7.30 €	8.83 €



Praustuvo maišytuvas 6100

	SP6100	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Fotosensorius, 9 m	**198081/9**	96.90 €	117.25 €
01	Fotosensorius	**198081**	68.60 €	83.01 €
01	Fotosensorius, 6 m	**198081/6**	96.90 €	117.25 €
01	Fotosensorius, 3 m	**198081/3**	96.90 €	117.25 €
02	Srauto ribotuvas , 6 l/min	**198084**	4.60 €	5.57 €
03	Elektroninė plokštė, 230 V	**198085**	182.90 €	221.31 €
04	Solenoidinis ventilis, 230 V	**198092**	55.40 €	67.03 €
05	Snapas	**198093**	175.60 €	212.48 €
06	Filtras, G1/2, DN15	**198094/2**	5.00 €	6.05 €
07	Valdymo blokas, 230 V	**198095**	305.10 €	369.17 €
08	Aeratorius, M24 x 1 STD HC A	**232211**	6.40 €	7.74 €
09	Žarnos sujungėjas, G1/2XD9	**198008V**	6.60 €	7.99 €



Praustuvo maišytuvas 6104

	SP6104	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Atbulinis vožtuvas, DN15	**105311**	3.80 €	4.60 €
02	Fotosensorius, 9 m	**198081/9**	96.90 €	117.25 €
02	Fotosensorius	**198081**	68.60 €	83.01 €
02	Fotosensorius, 3 m	**198081/3**	96.90 €	117.25 €
02	Fotosensorius, 6 m	**198081/6**	96.90 €	117.25 €
03	Srauto ribotuvas , 6 l/min	**198084**	4.60 €	5.57 €
04	Elektroninė plokštė, 230 V	**198085**	182.90 €	221.31 €
05	Solenoidinis ventilis, 230 V	**198092**	55.40 €	67.03 €
06	Snapas	**198093**	175.60 €	212.48 €
07	Filtras, G1/2, DN15	**198094/2**	5.00 €	6.05 €
08	Valdymo blokas, 230 V	**198095**	305.10 €	369.17 €
09	Maišymo ventiliai	**600934V**	132.00 €	159.72 €
10	Aeratorius, M24 x 1 STD HC A	**232211**	6.40 €	7.74 €
11	Žarnos sujungėjas, G1/2XD9	**198008V**	6.60 €	7.99 €
12	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
13	Temperatūros rankenėlė	**600493V**	7.60 €	9.20 €



Praustuvo maišytuvas 6105

	SP6105	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Laikiklis	**198082**	84.40 €	102.12 €
02	Atbulinis vožtuvas, DN15	**105311**	3.80 €	4.60 €
03	Fotosensorius, 9 m	**198081/9**	96.90 €	117.25 €
03	Fotosensorius	**198081**	68.60 €	83.01 €
03	Fotosensorius, 3 m	**198081/3**	96.90 €	117.25 €
03	Fotosensorius, 6 m	**198081/6**	96.90 €	117.25 €
04	Srauto ribotuvas , 6 l/min	**198084**	4.60 €	5.57 €
05	Elektroninė plokštė, 230 V	**198086**	182.90 €	221.31 €
06	Solenoidinis ventilis, 230 V	**198092**	55.40 €	67.03 €
07	Snapas	**198093**	175.60 €	212.48 €
08	Filtras, G1/2, DN15	**198094/2**	5.00 €	6.05 €
09	Valdymo blokas, 230 V	**198096**	350.40 €	423.98 €
10	Aeratorius, M24 x 1 STD HC A	**232211**	6.40 €	7.74 €
11	Maišymo ventiliai	**600934V**	132.00 €	159.72 €
12	Ežektorius	**198791**	24.50 €	29.64 €
13	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
14	Temperatūros rankenėlė	**600493V**	7.60 €	9.20 €



Praustuvo maišytuvas 6110

	SP6110	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srauto ribotuvas , 6 l/min	**198084**	4.60 €	5.57 €
02	Elektroninė plokštė, 230 V	**198085**	182.90 €	221.31 €
03	Solenoidinis ventilis, 230 V	**198092**	55.40 €	67.03 €
04	Filtras, G1/2, DN15	**198094/2**	5.00 €	6.05 €
05	Snapas	**198785**	157.10 €	190.09 €
06	Aeratorius, M24x1 A	**198792**	11.50 €	13.92 €
07	Fotosensorius	**198789**	68.60 €	83.01 €
07	Fotosensorius, 3 m	**198789/3**	67.90 €	82.16 €
07	Fotosensorius, 6 m	**198789/6**	69.20 €	83.73 €
07	Fotosensorius, 9 m	**198789/9**	67.90 €	82.16 €
08	Valdymo blokas, 230 V	**198095**	305.10 €	369.17 €
09	Lankstus vamzdelis	**198787**	18.00 €	21.78 €



Praustuvo maišytuvas 6114

	SP6114	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srauto ribotuvas , 6 l/min	**198084**	4.60 €	5.57 €
02	Elektroninė plokštė, 230 V	**198085**	182.90 €	221.31 €
03	Solenoidinis ventilis, 230 V	**198092**	55.40 €	67.03 €
04	Filtras, G1/2, DN15	**198094/2**	5.00 €	6.05 €
05	Maišymo ventiliai	**600934V**	132.00 €	159.72 €
06	Fotosensorius, 3 m	**198789/3**	67.90 €	82.16 €
06	Fotosensorius, 9 m	**198789/9**	67.90 €	82.16 €
06	Fotosensorius, 6 m	**198789/6**	69.20 €	83.73 €
06	Fotosensorius	**198789**	68.60 €	83.01 €
07	Aeratorius, M24x1 A	**198792**	11.50 €	13.92 €
08	Valdymo blokas, 230 V	**198095**	305.10 €	369.17 €
09	Atbulinis vožtuvas, DN15	**105311**	3.80 €	4.60 €
10	Snapas	**198785**	157.10 €	190.09 €
11	Lankstus vamzdelis	**198787**	18.00 €	21.78 €
12	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
13	Temperatūros rankenėlė	**600493V**	7.60 €	9.20 €



Praustuvo maišytuvas 6120FZ | 6123FZ

	SP6120F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M24x1 , 6 l/min	**199266V**	11.20 €	13.55 €
02	Sensorius, 12 V	**600082V**	88.20 €	106.72 €
02	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
06	Temperatūros rankenėlė, L=37	**1005158V**	16.80 €	20.33 €
06	Temperatūros rankenėlė, L=15	**199212V**	18.40 €	22.26 €
07	Aklė	**199208V**	6.20 €	7.50 €
08	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
09	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
10	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €



Praustuvo maišytuvas 6120FTZ | 6123FTZ

	SP6120FT	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M24x1 , 6 l/min	**199266V**	11.20 €	13.55 €
02	Sensorius, 12 V	**600082V**	88.20 €	106.72 €
02	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
06	Temperatūros rankenėlė, L=37	**1005158V**	16.80 €	20.33 €
06	Temperatūros rankenėlė, L=15	**199212V**	18.40 €	22.26 €
07	Aklė	**199208V**	6.20 €	7.50 €
08	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
09	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
10	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €



Praustuvo maišytuvas 6121FZ

	SP6121F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius ir raktas, M18.5x1	**601901V**	6.80 €	8.23 €
02	Sensorius, 12 V	**600082V**	88.20 €	106.72 €
02	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
06	Temperatūros rankenėlė	**600493V**	7.60 €	9.20 €
07	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
08	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
09	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
10	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €



Praustuvo maišytuvas 6125FZ

	SP6125F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius ir raktas, M18.5x1	**601901V**	6.80 €	8.23 €
02	Sensorius, 12 V	**600082V**	88.20 €	106.72 €
02	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
06	Temperatūros rankenėlė	**601877V**	14.20 €	17.18 €
07	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
08	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
09	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
10	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €



Praustuvo maišytuvas 6134

	SP6134	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Atbulinis vožtuvas, DN15	**105311**	3.80 €	4.60 €
02	Fotosensorius, 9 m	**198081/9**	96.90 €	117.25 €
02	Fotosensorius	**198081**	68.60 €	83.01 €
02	Fotosensorius, 3 m	**198081/3**	96.90 €	117.25 €
02	Fotosensorius, 6 m	**198081/6**	96.90 €	117.25 €
03	Srauto ribotuvas , 6 l/min	**198084**	4.60 €	5.57 €
04	Elektroninė plokštė, 12 V	**198087**	172.50 €	208.72 €
05	Solenoidinis ventilis, 12 V	**198090**	55.40 €	67.03 €
06	Snapas	**198093**	175.60 €	212.48 €
07	Filtras, G1/2, DN15	**198094/2**	5.00 €	6.05 €
08	Valdymo blokas, 12 V	**198097**	277.40 €	335.65 €
09	Maitinimo šaltinis, 230/12 V	**198099**	32.00 €	38.72 €
10	Maišymo ventiliai	**600934V**	132.00 €	159.72 €
11	Aeratorius, M24 x 1 STD HC A	**232211**	6.40 €	7.74 €
12	Žarnos sujungėjas, G1/2XD9	**198008V**	6.60 €	7.99 €
13	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
14	Temperatūros rankenėlė	**600493V**	7.60 €	9.20 €



Praustuvo maišytuvas 6150FZ | 6153FZ

	SP6150F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M24x1 , -104	**601434V**	11.60 €	14.04 €
01	Aeratorius, M24x1 , 6 l/min	**199266V**	11.20 €	13.55 €
01	Aeratorius, M24x1 , -102	**601255V**	14.50 €	17.54 €
01	Aeratorius, M24x1 , -105	**601166V**	12.20 €	14.76 €
02	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
02	Sensorius, 6 V	**600659V**	86.80 €	105.03 €
02	Sensorius, 6 V, -080	**601030V**	64.50 €	78.04 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
06	Temperatūros rankenėlė, L=37	**1005158V**	16.80 €	20.33 €
06	Temperatūros rankenėlė, L=15	**199212V**	18.40 €	22.26 €
07	Aklė	**199208V**	6.20 €	7.50 €
08	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
09	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
10	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
11	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
12	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €



Praustuvo maišytuvas 6151FZ

	SP6151F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius ir raktas, M18.5x1	**601901V**	6.80 €	8.23 €
02	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
02	Sensorius, 6 V	**600659V**	86.80 €	105.03 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
06	Temperatūros rankenėlė	**600493V**	7.60 €	9.20 €
07	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
08	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
09	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
10	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
11	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
12	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €



Praustuvo maišytuvas 6152FZ

	SP6152FZ	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė, L=15	**199212V**	18.40 €	22.26 €
02	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
05	Aeratorius , M24x1	**158556**	5.90 €	7.14 €
06	Srauto ribotuvas , 5 L/min	**601493V**	6.90 €	8.35 €
07	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
08	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
09	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
10	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
11	Lankstus vamzdelis, L=620, G3/8-M10x1	**602206/2**	22.20 €	26.86 €
12	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
13	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €



Praustuvo maišytuvas 6159FZ

	SP6159F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M24x1 , 6 l/min	**199266V**	11.20 €	13.55 €
02	Sensorius, 6 V	**600659V**	86.80 €	105.03 €
02	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
06	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
07	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
08	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
09	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €



Praustuvo maišytuvas 6172 | 6179

	SP6179	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Pagalbinis vožtuvas	**199426V**	44.70 €	54.09 €
02	Membrana	**199240V**	2.70 €	3.27 €
03	Solenoidinis ventilis	**199423V**	51.20 €	61.95 €
04	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
05	Pressostatic cartridge	**199434V**	34.30 €	41.50 €
06	Temperatūros rankenėlė	**169945V**	14.40 €	17.42 €
07	Baterijos dėklas	**199438V**	21.80 €	26.38 €
08	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
09	Sensorius, 6 V	**600201V**	142.70 €	172.67 €
10	Snapas, L=100	**211212**	37.20 €	45.01 €
10	Snapas, L=200	**211222**	29.90 €	36.18 €
11	Aeratorius, M22x1	**199435V**	7.90 €	9.56 €
12	Tarpiklis, 13.6x2.4	**469360/10**	4.90 €	5.93 €
13	Įvorė (10 vnt), 18/20.6	**219595/10**	25.20 €	30.49 €
14	Laikantysis žiedas (10 vnt.)	**219563/10**	7.90 €	9.56 €



Praustuvo maišytuvas 6188 | 6189

	SP6188	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Sensorius, 3 V	**602395V**	73.40 €	88.81 €
02	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
03	Teleskopinis dangtelis	**602399V**	6.80 €	8.23 €
04	Solenoidinis ventilis, 3 V	**602388V**	25.30 €	30.61 €
05	Filtras	**602396V**	1.10 €	1.33 €
06	Tarpiklis, 8.1x1.6	**158170/10**	1.90 €	2.30 €
07	Aeratorius ir raktas, M24x1, 6 l/min	**602518V**	7.70 €	9.32 €



Praustuvo maišytuvas 6221FZ

	SP6221FZ	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**600581V**	26.80 €	32.43 €
02	Aklė	**600749V**	5.80 €	7.02 €
03	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
04	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
05	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
06	Aeratorius, M24x1	**1003282V**	6.30 €	7.62 €
07	Srauto ribotuvas , 5 L/min	**601493V**	6.90 €	8.35 €
08	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
09	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
10	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
11	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Praustuvo maišytuvas 6222FZ

	SP6222FZ	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**600581V**	26.80 €	32.43 €
02	Aklė	**600749V**	5.80 €	7.02 €
03	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
04	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
05	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
06	Aeratorius ir raktas, M24x1, 6 l/min	**198692**	14.30 €	17.30 €
07	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
08	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
09	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
10	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
11	Ribotuvas	**601061V**	15.20 €	18.39 €



Praustuvo maišytuvas 6223FTZ

	SP6223FT	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**600581V**	26.80 €	32.43 €
02	Aklė	**600749V**	5.80 €	7.02 €
03	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
04	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
05	Sensorius, 12 V	**600656V**	68.00 €	82.28 €
05	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
06	Aeratorius ir raktas, M24x1, 6 l/min	**198692**	14.30 €	17.30 €
07	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
08	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
09	Tarpiklis, 14.5/8.5x1.5	**119512/10**	9.50 €	11.50 €
10	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
11	Ribotuvas	**601061V**	15.20 €	18.39 €
12	Maitinimo šaltinis, 230/12 VDC 1A	**199275**	58.30 €	70.54 €



Praustuvo maišytuvas 6250FZ

	SP6250FZ	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
02	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
03	Temperatūros rankenėlė	**600581V**	26.80 €	32.43 €
04	Aklė	**600749V**	5.80 €	7.02 €
05	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
06	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
07	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1001424V**	79.00 €	95.59 €
08	Aeratorius ir raktas, M24x1, 6 l/min	**198692**	14.30 €	17.30 €
09	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
10	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
11	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €
12	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
13	Ribotuvas	**601061V**	15.20 €	18.39 €



Praustuvo maišytuvas 6330FZ

	SP6330F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
02	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
03	Temperatūros rankenėlė	**600581V**	26.80 €	32.43 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
06	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1005063V**	91.00 €	110.11 €
06	Sensorius, 6 V	**600774V**	85.30 €	103.21 €
07	Aeratorius, M18.5x1 Z	**600961V**	8.70 €	10.53 €
08	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
09	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
10	Snapas, L=131	**600723V**	127.50 €	154.28 €
11	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
12	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €

Praustuvo maišytuvas 6331FZ

	SP6331F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
02	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
03	Temperatūros rankenėlė	**600581V**	26.80 €	32.43 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
06	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1005063V**	91.00 €	110.11 €
06	Sensorius, 6 V	**600774V**	85.30 €	103.21 €
07	Aeratorius, M18.5x1 Z	**600961V**	8.70 €	10.53 €
08	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
09	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
10	Snapas, L=181	**600724V**	134.50 €	162.74 €
11	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
12	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €



Praustuvo maišytuvas 6332FZ

	SP6332F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
02	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
03	Temperatūros rankenėlė	**600581V**	26.80 €	32.43 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
06	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1005063V**	91.00 €	110.11 €
06	Sensorius, 6 V	**600832V**	86.20 €	104.30 €
07	Aeratorius, M18.5x1 Z	**600961V**	8.70 €	10.53 €
08	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
09	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
10	Snapas, L=131	**600723V**	127.50 €	154.28 €
11	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
12	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €



Praustuvo maišytuvas 6333FZ

	SP6333F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
02	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
03	Temperatūros rankenėlė	**600581V**	26.80 €	32.43 €
04	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
05	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
06	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1005063V**	91.00 €	110.11 €
06	Sensorius, 6 V	**600832V**	86.20 €	104.30 €
07	Aeratorius, M18.5x1 Z	**600961V**	8.70 €	10.53 €
08	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
09	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
10	Snapas, L=181	**600724V**	134.50 €	162.74 €
11	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
12	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €

Praustuvo maišytuvas 6334FTZ

	SP6334FT	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**600581V**	26.80 €	32.43 €
02	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1005063V**	91.00 €	110.11 €
04	Sensorius, 12 V	**600780V**	95.90 €	116.04 €
05	Aeratorius, M18.5x1 Z	**600961V**	8.70 €	10.53 €
06	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
07	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
08	Snapas, L=131	**600723V**	127.50 €	154.28 €
09	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
10	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €



Praustuvo maišytuvas 6335FTZ

	SP6335FT	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**600581V**	26.80 €	32.43 €
02	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1005063V**	91.00 €	110.11 €
04	Sensorius, 12 V	**600780V**	95.90 €	116.04 €
05	Aeratorius, M18.5x1 Z	**600961V**	8.70 €	10.53 €
06	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
07	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**198473/2**	21.20 €	25.65 €
08	Snapas, L=181	**600724V**	134.50 €	162.74 €
09	Temperatūros reguliatorius	**199201V**	16.80 €	20.33 €
10	Tarpiklis, 8x14.3x2	**600705/10**	4.70 €	5.69 €



Praustuvo maišytuvas 8527

	SP8527	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Sensorius, 6 V	**199389V**	251.20 €	303.95 €
02	Aeratorius, M24x1 , 6 l/min	**199266V**	11.20 €	13.55 €
03	Tvirtinimo plokštelė su veržle	**159607V**	4.50 €	5.44 €
04	Tarpinė	**859375V**	3.40 €	4.11 €
05	Pagalbinis vožtuvas , 3/03-	**199390V**	79.20 €	95.83 €
06	Fiksuojamas baterijos laikiklis	**199268V**	74.40 €	90.02 €
07	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
08	Temperatūros reguliatorius	**198484V**	16.40 €	19.84 €
09	Membrana	**198298V**	4.40 €	5.32 €
10	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €



Praustuvo maišytuvas 8527

	SP8527(2014)	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Sensorius, 6 V	**199389V**	251.20 €	303.95 €
02	Aeratorius, M24x1 , 6 l/min	**199266V**	11.20 €	13.55 €
03	Tvirtinimo plokštelė su veržle	**159607V**	4.50 €	5.44 €
04	Tarpinė	**859375V**	3.40 €	4.11 €
05	Pagalbinis vožtuvas	**600452V**	38.00 €	45.98 €
06	Fiksuojamas baterijos laikiklis	**199268V**	74.40 €	90.02 €
07	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
08	Temperatūros reguliatorius	**198484V**	16.40 €	19.84 €
09	Membrana	**198298V**	4.40 €	5.32 €
10	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €



Praustuvo maišytuvas 8710F

	SP8710F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Magnetinis ventilis, komplektas	**601697V**	40.30 €	48.76 €
02	Dangtelis	**601711V**	68.90 €	83.37 €
03	Temperatūros rankenėlė	**601709V**	8.00 €	9.68 €
04	Temperatūros reguliatorius	**601707V**	18.40 €	22.26 €
05	Aeratorius ir raktas, M21.5x1 HC B	**601920V**	8.90 €	10.77 €
06	Tvirtinimo varžtų komplektas	**859114V**	10.50 €	12.70 €
07	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
08	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
09	Spartusis dugno vožtuvas	**159056V**	32.20 €	38.96 €
10	EcoLed mygtuko komplektas, 08/2019 -	**602708V**	140.00 €	169.40 €
11	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €

Praustuvo maišytuvas 8712F

	SP8712F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Magnetinis ventilis, komplektas	**601697V**	40.30 €	48.76 €
02	Dangtelis	**601711V**	68.90 €	83.37 €
03	Temperatūros rankenėlė	**601709V**	8.00 €	9.68 €
04	Temperatūros reguliatorius	**601707V**	18.40 €	22.26 €
05	Aeratorius ir raktas, M21.5x1 HC B	**601920V**	8.90 €	10.77 €
06	Tvirtinimo varžtų komplektas	**859114V**	10.50 €	12.70 €
07	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
08	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
09	Perėjimas	**159684**	2.70 €	3.27 €
10	Temperatūros rankenėlė	**159048V**	19.50 €	23.60 €
11	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
12	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
13	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
14	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
15	Valdymo blokas, 3 V	**601590V**	90.70 €	109.75 €
16	Ežektorius	**601616V**	47.50 €	57.48 €
17	Baterija, CR2450 3 V Lithium	**601468V**	8.00 €	9.68 €
18	Spartusis dugno vožtuvas	**159056V**	32.20 €	38.96 €
19	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
20	EcoLed mygtuko komplektas, 08/2019 -	**602708V**	140.00 €	169.40 €

Dušo maišytuvas 5670U

	SP5670U	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Baterijos dėklas	**199438V**	21.80 €	26.38 €
02	Sensoriaus laikiklis	**1006102V**		
03	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1008025V**		
04	Solenoidinis ventilis, 3 V	**1006792V**		
05	Membrana	**199240V**	2.70 €	3.27 €
06	Dangtelis	**1006473V**	10.00 €	12.10 €
07	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
08	Derinti	**602438/2**	14.90 €	18.03 €
09	Temperatūros rankenėlė	**1006058V**	30.00 €	36.30 €
10	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €



Dušo maišytuvas 6180

	SP6180	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Pagalbinis vožtuvas	**199426V**	44.70 €	54.09 €
02	Membrana	**199240V**	2.70 €	3.27 €
03	Solenoidinis ventilis	**199423V**	51.20 €	61.95 €
04	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
05	Pressostatic cartridge	**169940V**	43.00 €	52.03 €
06	Temperatūros rankenėlė	**169945V**	14.40 €	17.42 €
07	Baterijos dėklas	**199438V**	21.80 €	26.38 €
08	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
09	Sensorius, 6 V	**600259V**	148.40 €	179.56 €



Dušo panelė 6661F

	SP6661F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Filtras, G3/4	**198292/2**	5.90 €	7.14 €
02	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Sensorius, 6 V	**600202V**	168.00 €	203.28 €
05	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
06	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €



Dušo panelė 6661FTW

	SP6661FTW	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Filtras, G3/4	**198292/2**	5.90 €	7.14 €
02	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Sensorius, 12 V	**600203V**	165.70 €	200.50 €

Dušo panelė 6661FTX

	SP6661FTX	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Filtras, G3/4	**198292/2**	5.90 €	7.14 €
02	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
03	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
04	Sensorius, 12 V / UPS	**600209V**	258.20 €	312.42 €
05	Maitinimo šaltinis, 12 V	**601545V**	261.20 €	316.05 €



Dušo panelė 6662F

	SP6662F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
02	Filtras	**178295**	25.20 €	30.49 €
03	Temperatūros rankenėlė	**178794V**	17.00 €	20.57 €
04	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
05	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
06	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
07	Sensorius, 6 V	**600202V**	168.00 €	203.28 €
08	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
09	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
10	Perjungiklis	**209695**	21.00 €	25.41 €
11	Apsauginis dangtelis	**199276V**	20.30 €	24.56 €



Dušo panelė 6662FTW

	SP6662FTW	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
02	Filtras	**178295**	25.20 €	30.49 €
03	Temperatūros rankenėlė	**178794V**	17.00 €	20.57 €
04	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
05	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
06	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
07	Sensorius, 12 V	**600203V**	165.70 €	200.50 €
08	Perjungiklis	**209695**	21.00 €	25.41 €
09	Apsauginis dangtelis	**199276V**	20.30 €	24.56 €



Dušo panelė 6662FTX

	SP6662FTX	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
02	Filtras	**178295**	25.20 €	30.49 €
03	Temperatūros rankenėlė	**178794V**	17.00 €	20.57 €
04	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
05	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
06	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
07	Sensorius, 12 V / UPS	**600209V**	258.20 €	312.42 €
08	Maitinimo šaltinis, 12 V	**601545V**	261.20 €	316.05 €
09	Perjungiklis	**209695**	21.00 €	25.41 €
10	Apsauginis dangtelis	**199276V**	20.30 €	24.56 €



Dušo panelė 6664F

	SP6664F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
02	Filtras	**178295**	25.20 €	30.49 €
03	Temperatūros rankenėlė	**178794V**	17.00 €	20.57 €
04	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
05	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
06	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
07	Sensorius, 6 V	**600202V**	168.00 €	203.28 €
08	Baterijos dėklas	**199417V**	21.80 €	26.38 €
09	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
10	Apsauginis dangtelis	**199276V**	20.30 €	24.56 €



Dušo panelė 6664FTW

	SP6664FTW	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
02	Filtras	**178295**	25.20 €	30.49 €
03	Temperatūros rankenėlė	**178794V**	17.00 €	20.57 €
04	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
05	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
06	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
07	Sensorius, 12 V	**600203V**	165.70 €	200.50 €
08	Apsauginis dangtelis	**199276V**	20.30 €	24.56 €



Dušo panelė 6664FTX

	SP6664FTX	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
02	Filtras	**178295**	25.20 €	30.49 €
03	Temperatūros rankenėlė	**178794V**	17.00 €	20.57 €
04	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
05	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
06	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
07	Sensorius, 12 V / UPS	**600209V**	258.20 €	312.42 €
08	Maitinimo šaltinis, 12 V	**601545V**	261.20 €	316.05 €
09	Apsauginis dangtelis	**199276V**	20.30 €	24.56 €



Vonios ir dušo maišytuvas 7542-11

	SP7542U-11	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1000791V**	20.20 €	24.44 €
02	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai, (9/2018 -)	**1004950V**	13.50 €	16.34 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**602346V**	25.50 €	30.86 €
04	Dangtelio	**1003044V**	72.00 €	87.12 €
05	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
06	Valdymo blokas, 6 V / Wellfit / Bluetooth	**1000858V**	110.20 €	133.34 €
07	Tarpiklis, 25.07x2.62	**602674V**	2.10 €	2.54 €
08	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
09	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
10	Perjungiklis	**1002394V**	30.90 €	37.39 €
11	Aeratorius, M24x1 D	**602104V**	4.60 €	5.57 €
12	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
13	Srauto ribotuvas	**1003518V**	10.50 €	12.70 €
14	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1000716V**	22.00 €	26.62 €



Vonios ir dušo maišytuvas 7542-15

	SP7542U-15	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1000791V**	20.20 €	24.44 €
02	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai, (9/2018 -)	**1004950V**	13.50 €	16.34 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**602346V**	25.50 €	30.86 €
04	Dangtelio	**1003043V**	105.00 €	127.05 €
05	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
06	Valdymo blokas, 6 V / Wellfit / Bluetooth	**1000858V**	110.20 €	133.34 €
07	Tarpiklis, 25.07x2.62	**602674V**	2.10 €	2.54 €
08	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
09	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
10	Perjungiklis	**1002394V**	30.90 €	37.39 €
11	Aeratorius, M24x1 D	**602104V**	4.60 €	5.57 €
12	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
13	Srauto ribotuvas	**1003518V**	10.50 €	12.70 €
14	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1000716V**	22.00 €	26.62 €



Dušo maišytuvas 7562-11

	SP7562U-11	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1000791V**	20.20 €	24.44 €
02	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai, (9/2018 -)	**1004950V**	13.50 €	16.34 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**602346V**	25.50 €	30.86 €
04	Dangtelio	**1003044V**	72.00 €	87.12 €
05	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
06	Valdymo blokas, 6 V / Wellfit / Bluetooth	**1000858V**	110.20 €	133.34 €
07	Tarpiklis, 25.07x2.62	**602674V**	2.10 €	2.54 €
08	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
09	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
10	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
11	Srauto ribotuvas	**1003519V**	12.30 €	14.88 €
12	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1000716V**	22.00 €	26.62 €



Dušo maišytuvas 7562-15

	SP7562U-15	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1000791V**	20.20 €	24.44 €
02	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai, (9/2018 -)	**1004950V**	13.50 €	16.34 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**602346V**	25.50 €	30.86 €
04	Dangtelio	**1003043V**	105.00 €	127.05 €
05	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
06	Valdymo blokas, 6 V / Wellfit / Bluetooth	**1000858V**	110.20 €	133.34 €
07	Tarpiklis, 25.07x2.62	**602674V**	2.10 €	2.54 €
08	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
09	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
10	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
11	Srauto ribotuvas	**1003519V**	12.30 €	14.88 €
12	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1000716V**	22.00 €	26.62 €



Dušo sistema 7592-11

	SP7592U-11	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1000791V**	20.20 €	24.44 €
02	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai, (9/2018 -)	**1004950V**	13.50 €	16.34 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**602346V**	25.50 €	30.86 €
04	Dangtelio	**1003062V**	109.20 €	132.13 €
05	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
06	Valdymo blokas, 6 V / Wellfit / Bluetooth	**1000858V**	110.20 €	133.34 €
07	Tarpiklis, 25.07x2.62	**602674V**	2.10 €	2.54 €
08	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
09	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
10	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
11	Srauto ribotuvas	**1003518V**	10.50 €	12.70 €
12	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1000716V**	22.00 €	26.62 €



Dušo sistema 7592-15

	SP7592U-15	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1000791V**	20.20 €	24.44 €
02	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai, (9/2018 -)	**1004950V**	13.50 €	16.34 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**602346V**	25.50 €	30.86 €
04	Dangtelio	**1003059V**	105.00 €	127.05 €
05	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
06	Valdymo blokas, 6 V / Wellfit / Bluetooth	**1000858V**	110.20 €	133.34 €
07	Tarpiklis, 25.07x2.62	**602674V**	2.10 €	2.54 €
08	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
09	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
10	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
11	Srauto ribotuvas	**1003518V**	10.50 €	12.70 €
12	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1000716V**	22.00 €	26.62 €



Dušo sistema 7593-11

	SP7593U-11	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1000791V**	20.20 €	24.44 €
02	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai, (9/2018 -)	**1004950V**	13.50 €	16.34 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**602346V**	25.50 €	30.86 €
04	Dangtelio	**1001593V**	75.60 €	91.48 €
05	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
06	Valdymo blokas, 6 V / Wellfit / Bluetooth	**1000858V**	110.20 €	133.34 €
07	Tarpiklis, 25.07x2.62	**602674V**	2.10 €	2.54 €
08	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
09	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
10	Perjungiklis	**1002394V**	30.90 €	37.39 €
11	Aeratorius, M24x1 D	**602104V**	4.60 €	5.57 €
12	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
13	Srauto ribotuvas	**1003518V**	10.50 €	12.70 €
14	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1000716V**	22.00 €	26.62 €



Dušo sistema 7593-15

	SP7593U-15	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1000791V**	20.20 €	24.44 €
02	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai, (9/2018 -)	**1004950V**	13.50 €	16.34 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**602346V**	25.50 €	30.86 €
04	Dangtelio	**1003071V**	105.00 €	127.05 €
05	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
06	Valdymo blokas, 6 V / Wellfit / Bluetooth	**1000858V**	110.20 €	133.34 €
07	Tarpiklis, 25.07x2.62	**602674V**	2.10 €	2.54 €
08	Membrana	**199205V**	4.90 €	5.93 €
09	Solenoidinis ventilis	**199206V**	55.40 €	67.03 €
10	Perjungiklis	**1002394V**	30.90 €	37.39 €
11	Aeratorius, M24x1 D	**602104V**	4.60 €	5.57 €
12	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
13	Srauto ribotuvas	**1003518V**	10.50 €	12.70 €
14	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1000716V**	22.00 €	26.62 €



Pisuaro čiaupo dekoratyvinė dalis 6507CZ

	SP6507C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1002253V**	95.00 €	114.95 €
01	Sensorius, 12 V	**600257V**	124.50 €	150.64 €
02	Membranos dėklas	**199297V**	16.80 €	20.33 €
03	Pagalbinis vožtuvas , 6 V	**199225V**	44.60 €	53.97 €



Pisuaro čiaupo dekoratyvinė dalis 6557CZ

	SP6557C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1002253V**	95.00 €	114.95 €
01	Sensorius, 6 V	**199238V**	97.20 €	117.61 €
02	Membranos dėklas	**199297V**	16.80 €	20.33 €
03	Pagalbinis vožtuvas , 6 V	**199225V**	44.60 €	53.97 €
04	Baterijos dėklas	**199438V**	21.80 €	26.38 €
05	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €



Pisuaro čiaupas 6567Z | 6568Z

	SP6567	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Membranos dėklas	**199297V**	16.80 €	20.33 €
02	Pagalbinis vožtuvas , 6 V	**199225V**	44.60 €	53.97 €
03	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	**1002253V**	95.00 €	114.95 €
03	Sensorius, 6 V	**199238V**	97.20 €	117.61 €
04	Baterija, 2CR5 6 V	**198330**	18.60 €	22.51 €
05	Baterijos dėklas	**199438V**	21.80 €	26.38 €
06	Dangtelis, 6567, 6568, 6567Z, 6568Z	**199229V**	5.90 €	7.14 €
07	Sandariklis	**198534V**	8.30 €	10.04 €
08	Nubėgimo vamzdis, 6567, 6567Z	**199228V**	28.50 €	34.48 €
08	Nubėgimo vamzdis, 6568, 6568Z	**199441V**	18.00 €	21.78 €



Nuplovimo įrenginys pisuaro loviui 6575

	SP6575	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	IR-sensorius	**198584**	160.30 €	193.96 €
02	Solenoidinis ventilis	**198588**	55.40 €	67.03 €
03	Elektroninė plokštė, 230 V	**198589**	421.10 €	509.53 €
04	Valdymo blokas, 230 V	**198598**	541.60 €	655.34 €
05	Filtras, G1/2, DN15	**198094/2**	5.00 €	6.05 €



Nuotolinio valdymo ventilis 272100

	SP272100	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Baterija, CR2450 3 V Lithium	**601468V**	8.00 €	9.68 €
02	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
03	Pagalbinis vožtuvas , 3 V	**601884V-F**	43.00 €	52.03 €
04	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
05	Valdymo blokas, 3 V	**601825V**	102.60 €	124.15 €
06	Mygtukinis ventilis , 3 V	**601823V**	73.00 €	88.33 €



Nuotolinio valdymo ventilis 2227F | 272101

	SP272101	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Baterija, CR2450 3 V Lithium	**601468V**	8.00 €	9.68 €
02	Pagalbinis vožtuvas , 3 V	**601884V-F**	43.00 €	52.03 €
03	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
04	Maitinimo šaltinis	**601472V**	62.60 €	75.75 €
05	Valdymo blokas, 230/5 V	**601824V**	78.80 €	95.35 €
06	Mygtukinis ventilis , 3 V	**601823V**	73.00 €	88.33 €



Virtuvinis maišytuvas vasarnamiui 1023F

	SP1023F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
02	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Kasetė	**158783V**	42.40 €	51.30 €
05	Snapas, L=210	**602517V**	47.70 €	57.72 €
06	Snapo posūkio ribotuvas, 40°- 80°	**1002207/10**	7.60 €	9.20 €
06	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**1001406/10**	7.30 €	8.83 €
07	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
08	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
09	Srauto ribotuvas , 5 L/min	**601493V**	6.90 €	8.35 €
10	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
11	Aeratorius , M24x1	**158556**	5.90 €	7.14 €
12	Žiedas	**601097/10**	8.90 €	10.77 €
13	Snapelio tarpinės	**158735**	6.10 €	7.38 €
14	Žiedas	**159423/10**	4.90 €	5.93 €
15	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
16	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
17	Vandens šildytuvas	**601680V**	177.90 €	215.26 €



Virtuvinis maišytuvas 1028F

	SP1028F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, STD M22x1 CC A	**1001070V**	4.00 €	4.84 €
02	Aukštos snapelis, L=208	**1001058V**	35.00 €	42.35 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
04	Snapo tarpinės	**198287V**	8.50 €	10.28 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
07	Dangtelis	**602503V**	4.70 €	5.69 €
08	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
09	Tarpinė	**601971V**	4.50 €	5.44 €
10	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
11	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
12	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 1029F

	SP1029F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, STD M22x1 CC A	**1001070V**	4.00 €	4.84 €
02	Aukštos snapelis, L=208	**1001058V**	35.00 €	42.35 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
04	Snapo tarpinės	**198287V**	8.50 €	10.28 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
07	Dangtelis	**602503V**	4.70 €	5.69 €
08	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
09	Darbinis ventilis, G1/2	**602600V**	19.30 €	23.35 €
10	Ventilis indaplovei, komplektas	**1005697V**	10.50 €	12.70 €
11	Tarpinė	**601971V**	4.50 €	5.44 €
12	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
13	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
14	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Virtuvinis maišytuvas 1022S | 1030S

	SP1030F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
02	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas, Green building	**600979V**	53.00 €	64.13 €
05	Snapas, L=210	**1005585V**	46.10 €	55.78 €
06	Snapo posūkio ribotuvas, 40°- 80°	**1002207/10**	7.60 €	9.20 €
06	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**1001406/10**	7.30 €	8.83 €
07	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
08	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
09	Aeratorius, M24x1 , -105	**601166V**	12.20 €	14.76 €
09	Aeratorius, M24x1 STD HC B	**232210**	6.40 €	7.74 €
09	Aeratorius, M24x1 , -104	**601434V**	11.60 €	14.04 €
10	Žiedas	**601097/10**	8.90 €	10.77 €
11	Snapelio tarpinės	**158735**	6.10 €	7.38 €
12	Žiedas	**159423/10**	4.90 €	5.93 €
13	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
14	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €



Virtuvinis maišytuvas 1032F

	SP1032F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
02	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Rankinis dušas	**126010**	41.10 €	49.73 €
06	Dušo žarna, L=1500	**600533V**	26.90 €	32.55 €
07	Tarpinė, d 28 mm	**159431/10**	7.90 €	9.56 €
08	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
09	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
10	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 1027S | 1035S | 1035FS

	SP1035F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
02	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas, Green building	**600979V**	53.00 €	64.13 €
05	Snapas, L=210	**1005585V**	46.10 €	55.78 €
06	Snapo posūkio ribotuvas, 40°- 80°	**1002207/10**	7.60 €	9.20 €
06	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**1001406/10**	7.30 €	8.83 €
07	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
08	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
09	Aeratorius, M24x1 , -104	**601434V**	11.60 €	14.04 €
09	Aeratorius, M24x1 , -105	**601166V**	12.20 €	14.76 €
09	Aeratorius, M24x1 STD HC B	**232210**	6.40 €	7.74 €
10	Žiedas	**601097/10**	8.90 €	10.77 €
11	Snapelio tarpinės	**158735**	6.10 €	7.38 €
12	Žiedas	**159423/10**	4.90 €	5.93 €
13	Darbinis ventilis, G1/2	**602600V**	19.30 €	23.35 €
14	Ventilis indaplovei, komplektas	**1005697V**	10.50 €	12.70 €
15	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
16	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €



Virtuvinis maišytuvas 1038 | 1038F

	SP1038F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M22x1	**232201**	6.40 €	7.74 €
02	Snapas	**159695V**	113.70 €	137.58 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
04	Tarpikliai	**159499**	3.30 €	3.99 €
05	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
06	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
07	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
08	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
09	Tarpinė	**601971V**	4.50 €	5.44 €
10	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
11	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
12	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 1039 | 1039F | 1057F

	SP1039F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M22x1	**232201**	6.40 €	7.74 €
02	Snapas	**159695V**	113.70 €	137.58 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
04	Tarpikliai	**159499**	3.30 €	3.99 €
05	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
06	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
07	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
08	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
09	Darbinis ventilis, G1/2	**602600V**	19.30 €	23.35 €
10	Ventilis indaplovei, komplektas	**1005697V**	10.50 €	12.70 €
11	Tarpinė	**601971V**	4.50 €	5.44 €
12	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
13	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
14	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Virtuvinis maišytuvas 1420F

	SP1420F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602510V**	25.50 €	30.86 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
04	Užspaudimo veržlė, M37x1, AF30	**601979V**	7.40 €	8.95 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Snapas	**1000832V**	42.80 €	51.79 €
07	Aeratorius, M24x1	**602064V**	1.80 €	2.18 €
08	Tarpikliai	**601983V**	8.00 €	9.68 €
09	Snapo posūkio ribotuvas	**1000980/2**	3.00 €	3.63 €
10	Tarpiklis	**601982V**	15.50 €	18.76 €
11	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
12	Tvirtinimo komplektas	**601985V**	21.20 €	25.65 €
13	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €



Virtuvinis maišytuvas 1438F

	SP1438F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, STD M22x1 CC A	**1001070V**	4.00 €	4.84 €
02	Svirtelė	**602510V**	25.50 €	30.86 €
03	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
04	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
05	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
06	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
07	Aukštos snapelis, L=255	**1000228V**	39.40 €	47.67 €
08	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
08	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
09	Snapo tarpinės	**198287V**	8.50 €	10.28 €
10	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
11	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
12	Tvirtinimo komplektas	**601985V**	21.20 €	25.65 €



Virtuvinis maišytuvas 1820FGG | 1820G | 1828G

	SP1820FG	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1000935V**	17.90 €	21.66 €
02	Ribotuvas	**1004821V**	2.50 €	3.02 €
03	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Snapas, L=210	**1005585V**	46.10 €	55.78 €
07	Snapo posūkio ribotuvas, 40°- 80°	**1002207/10**	7.60 €	9.20 €
07	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**1001406/10**	7.30 €	8.83 €
08	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
09	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
10	Perėjimas	**159684**	2.70 €	3.27 €
11	Aeratorius, M24x1 STD HC B	**232210**	6.40 €	7.74 €
12	Žiedas	**601097/10**	8.90 €	10.77 €
13	Snapelio tarpinės	**158735**	6.10 €	7.38 €
14	Žiedas	**159423/10**	4.90 €	5.93 €
15	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
16	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €



Virtuvinis maišytuvas, žemo spaudimo 1821FG

	SP1821FG	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1000935V**	17.90 €	21.66 €
02	Ribotuvas	**1004821V**	2.50 €	3.02 €
03	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Kasetė	**158783V**	42.40 €	51.30 €
06	Snapas, L=210	**1005585V**	46.10 €	55.78 €
07	Snapo posūkio ribotuvas, 40°- 80°	**1002207/10**	7.60 €	9.20 €
07	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**1001406/10**	7.30 €	8.83 €
08	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
09	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
10	Perėjimas	**159684**	2.70 €	3.27 €
11	Aeratorius , M24x1	**158556**	5.90 €	7.14 €
12	Žiedas	**601097/10**	8.90 €	10.77 €
13	Snapelio tarpinės	**158735**	6.10 €	7.38 €
14	Žiedas	**159423/10**	4.90 €	5.93 €
15	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
16	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 1825FGG | 1825G | 1829G

	SP1825FG	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1000935V**	17.90 €	21.66 €
02	Ribotuvas	**1004821V**	2.50 €	3.02 €
03	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Snapas, L=210	**1005585V**	46.10 €	55.78 €
07	Snapo posūkio ribotuvas, 40°- 80°	**1002207/10**	7.60 €	9.20 €
07	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**1001406/10**	7.30 €	8.83 €
08	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
09	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
10	Aeratorius, M24x1 STD HC B	**232210**	6.40 €	7.74 €
11	Žiedas	**601097/10**	8.90 €	10.77 €
12	Snapelio tarpinės	**158735**	6.10 €	7.38 €
13	Žiedas	**159423/10**	4.90 €	5.93 €
14	Darbinis ventilis, G1/2	**602600V**	19.30 €	23.35 €
15	Ventilis indaplovei, komplektas	**1005697V**	10.50 €	12.70 €
16	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
17	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €



Virtuvinis maišytuvas 1832FG

	SP1832FG	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1000935V**	17.90 €	21.66 €
02	Ribotuvas	**1004821V**	2.50 €	3.02 €
03	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Rankinis dušas	**126010**	41.10 €	49.73 €
07	Dušo žarna, L=1500	**600533V**	26.90 €	32.55 €
08	Tarpinė, d 28 mm	**159431/10**	7.90 €	9.56 €
09	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
10	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
11	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Virtuvinis maišytuvas 1838FGG

	SP1838FG	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M22x1	**232201**	6.40 €	7.74 €
02	Snapas	**159695V**	113.70 €	137.58 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
04	Tarpikliai	**159499**	3.30 €	3.99 €
05	Svirtelė	**1000935V**	17.90 €	21.66 €
06	Ribotuvas	**1004821V**	2.50 €	3.02 €
07	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
08	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
09	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
10	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
11	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
12	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
13	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 1839FGG

	SP1839FG	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M22x1	**232201**	6.40 €	7.74 €
02	Snapas	**159695V**	113.70 €	137.58 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
04	Tarpikliai	**159499**	3.30 €	3.99 €
05	Svirtelė	**1000935V**	17.90 €	21.66 €
06	Ribotuvas	**1004821V**	2.50 €	3.02 €
07	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
08	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
09	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
10	Darbinis ventilis, G1/2	**602600V**	19.30 €	23.35 €
11	Ventilis indaplovei, komplektas	**1005697V**	10.50 €	12.70 €
12	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
13	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
14	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
15	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Virtuvinis maišytuvas 2733F

	SP2733F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M18.5x1	**859338V**	10.00 €	12.10 €
02	Svirtelė	**601319V**	17.30 €	20.93 €
03	Dangtelis	**159053V**	3.90 €	4.72 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Snapas	**601304V**	92.20 €	111.56 €
07	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
08	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
08	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
09	Snapo tarpinės	**198287V**	8.50 €	10.28 €
10	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x65	**158747/10**	17.40 €	21.05 €
11	Prailginimo varžtai, M6	**158893**	8.80 €	10.65 €
12	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
13	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €



Virtuvinis maišytuvas 2733FG

	SP2733FG	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M18.5x1	**859338V**	10.00 €	12.10 €
02	Svirtelė	**601864V**	31.40 €	37.99 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Snapas	**601304V**	92.20 €	111.56 €
06	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
07	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
07	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
08	Snapo tarpinės	**198287V**	8.50 €	10.28 €
09	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x65	**158747/10**	17.40 €	21.05 €
10	Prailginimo varžtai, M6	**158893**	8.80 €	10.65 €
11	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
12	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €



Virtuvinis maišytuvas 2738F

	SP2738F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aukštos snapelis	**1002660V**	286.80 €	347.03 €
02	Aeratorius	**1000972V**	2.20 €	2.66 €
03	Dušo galvutė	**1001321V**	27.10 €	32.79 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
06	Dangtelis	**159053V**	3.90 €	4.72 €
07	Svirtelė	**601319V**	17.30 €	20.93 €
08	Dekoratyvinis gaubtelis	**159020/10**	15.60 €	18.88 €
09	Varžtai (10 vnt), M4x10	**159248/10**	4.90 €	5.93 €
10	Tvirtinimo komplektas	**602629V**	19.50 €	23.60 €
11	Tvirtinimo detalė	**1001323V**	8.50 €	10.28 €
12	Tarpikliai	**601072V**	6.80 €	8.23 €



Virtuvinis maišytuvas 2838F

	SP2838F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
02	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
03	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x65	**158747/10**	17.40 €	21.05 €
04	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Prailginimo varžtai, M6	**158893**	8.80 €	10.65 €
07	Snapas	**159010V**	65.30 €	79.01 €
08	Svirtelė	**159050V**	16.30 €	19.72 €
09	Dangtelis	**159053V**	3.90 €	4.72 €
10	Tarpikliai	**159499**	3.30 €	3.99 €
11	Aeratorius, M22x1	**232201**	6.40 €	7.74 €
12	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
13	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
13	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €



Virtuvinis maišytuvas 2920F

	SP2920F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**601977V**	11.40 €	13.79 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
04	Užspaudimo veržlė, M37x1, AF30	**601979V**	7.40 €	8.95 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Snapas	**601980V**	62.00 €	75.02 €
07	Aeratorius, M24x1	**602064V**	1.80 €	2.18 €
08	Tarpiklis	**601982V**	15.50 €	18.76 €
09	Tarpikliai	**601983V**	8.00 €	9.68 €
10	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
11	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
12	Tvirtinimo komplektas	**601985V**	21.20 €	25.65 €



Virtuvinis maišytuvas 2938F

	SP2938F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtis	**602157V**	16.10 €	19.48 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
04	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Aukštos snapelis	**602160V**	90.40 €	109.38 €
07	Aeratorius, M24x1	**602064V**	1.80 €	2.18 €
08	Tarpikliai	**602159V**	9.90 €	11.98 €
09	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
10	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
11	Tarpinė	**601971V**	4.50 €	5.44 €
12	Tvirtinimo komplektas	**601985V**	21.20 €	25.65 €



Virtuvinis maišytuvas 3030F | 3035F

	SP3030F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius ir raktas, M24x1	**602705V**	20.40 €	24.68 €
02	Snapas	**1002458V**	60.50 €	73.20 €
03	Aklė	**602685V**	3.90 €	4.72 €
04	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
04	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
05	Snapo tarpinės	**1001098V**	4.90 €	5.93 €
06	Svirtelė	**1003084V**	17.10 €	20.69 €
07	Dekoratyvinis gaubtelis	**1002323V**	4.00 €	4.84 €
08	Valdančioji kasetė, komplektas	**1003691V**	27.80 €	33.64 €
09	Dangtelis	**1001740V**	4.50 €	5.44 €
10	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
11	Mygtukinis ventilis , 3 V	**1004296V**	31.30 €	37.87 €
12	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
13	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
14	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
15	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
16	Lankstus vamzdelis, L=550, G3/8-M10x1 LH	**1005303V**	16.70 €	20.21 €



Virtuvinis maišytuvas 3820F

	SP3820F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602616V**	30.20 €	36.54 €
02	Svirtelė	**602617V**	30.20 €	36.54 €
03	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
04	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
05	Užspaudimo veržlė, M37x1, AF30	**601979V**	7.40 €	8.95 €
06	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
07	Snapas	**602618V**	46.60 €	56.39 €
08	Aeratorius, M24x1	**602064V**	1.80 €	2.18 €
09	Tarpiklis	**601982V**	15.50 €	18.76 €
10	Tarpikliai	**601983V**	8.00 €	9.68 €
11	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
12	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
13	Tvirtinimo komplektas	**601985V**	21.20 €	25.65 €



Virtuvinis maišytuvas 3840U | 3860U

	SP3836U	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602616V**	30.20 €	36.54 €
02	Svirtelė	**602617V**	30.20 €	36.54 €
03	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
04	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
05	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
06	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
07	Perjungiklis	**602103V**	35.50 €	42.96 €
08	Aeratorius, M24x1 C	**601987V**	8.00 €	9.68 €
09	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €



Virtuvinis maišytuvas 3838F

	SP3838F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtis	**602619V**	15.70 €	19.00 €
02	Svirtelė	**602620V**	15.30 €	18.51 €
03	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
04	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
05	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
06	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
07	Snapas	**602622V**	78.60 €	95.11 €
08	Aeratorius, M24x1	**602064V**	1.80 €	2.18 €
09	Tarpikliai	**602159V**	9.90 €	11.98 €
10	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
11	Tarpinė	**601971V**	4.50 €	5.44 €
12	Tvirtinimo komplektas	**601985V**	21.20 €	25.65 €
13	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €



Virtuvinis maišytuvas 3930 | 3930F

	SP3930F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1000801V**	18.20 €	22.02 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
04	Užspaudimo veržlė, M37x1, AF30	**601979V**	7.40 €	8.95 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Snapas	**1000832V**	42.80 €	51.79 €
07	Aeratorius, M24x1	**602064V**	1.80 €	2.18 €
08	Tarpikliai	**601983V**	8.00 €	9.68 €
09	Snapo posūkio ribotuvas	**1000980/2**	3.00 €	3.63 €
10	Tarpiklis	**601982V**	15.50 €	18.76 €
11	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
12	Tvirtinimo komplektas	**601985V**	21.20 €	25.65 €
13	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €



Virtuvinis maišytuvas 3931F

	SP3931F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aukštos snapelis	**1001049V**	35.40 €	42.83 €
02	Aeratorius, STD M22x1 CC A	**1001070V**	4.00 €	4.84 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
04	Snapo tarpinės	**1001098V**	4.90 €	5.93 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
07	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
08	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
09	Svirtelė	**1000986V**	18.20 €	22.02 €
10	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
11	Tvirtinimo komplektas	**601985V**	21.20 €	25.65 €
12	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €



Virtuvinis maišytuvas 3931FH

	SP3931FH	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, STD M22x1 CC A	**1001070V**	4.00 €	4.84 €
02	Aukštos snapelis	**1001049V**	35.40 €	42.83 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
04	Snapo tarpinės	**1001098V**	4.90 €	5.93 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
07	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
08	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
09	Svirtelė	**1005672V**	19.00 €	22.99 €
10	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
11	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
12	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
13	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €



Virtuvinis maišytuvas 3933 | 3933F

	SP3933F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, STD M22x1 CC A	**1001070V**	4.00 €	4.84 €
02	Svirtelė	**1000801V**	18.20 €	22.02 €
03	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
04	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
05	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
06	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
07	Aukštos snapelis, L=255	**1000228V**	39.40 €	47.67 €
08	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
08	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
09	Snapo tarpinės	**198287V**	8.50 €	10.28 €
10	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
11	Tvirtinimo komplektas	**601985V**	21.20 €	25.65 €
12	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €



Virtuvinis maišytuvas 3933FH

	SP3933FH	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, STD M22x1 CC A	**1001070V**	4.00 €	4.84 €
02	Svirtelė	**1005671V**	16.70 €	20.21 €
03	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
04	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
05	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
06	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
07	Aukštos snapelis, L=255	**1000228V**	39.40 €	47.67 €
08	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
08	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
09	Snapo tarpinės	**198287V**	8.50 €	10.28 €
10	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
11	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
12	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
13	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 3934 | 3934F

	SP3934F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, STD M22x1 CC A	**1001070V**	4.00 €	4.84 €
02	Svirtelė	**1000801V**	18.20 €	22.02 €
03	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
04	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
05	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
06	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
07	Aukštos snapelis, L=255	**1000228V**	39.40 €	47.67 €
08	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
08	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
09	Snapo tarpinės	**198287V**	8.50 €	10.28 €
10	Darbinis ventilis, G1/2	**602600V**	19.30 €	23.35 €
11	Teleskopinis dangtelis	**1000240V**	6.70 €	8.11 €
12	Ventilis indaplovei, komplektas	**1005697V**	10.50 €	12.70 €
13	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
14	Tvirtinimo komplektas	**601985V**	21.20 €	25.65 €
15	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 3934FH

	SP3934FH	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, STD M22x1 CC A	**1001070V**	4.00 €	4.84 €
02	Svirtelė	**1005671V**	16.70 €	20.21 €
03	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
04	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
05	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
06	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
07	Aukštos snapelis, L=255	**1000228V**	39.40 €	47.67 €
08	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
08	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
09	Snapo tarpinės	**198287V**	8.50 €	10.28 €
10	Darbinis ventilis, G1/2	**602600V**	19.30 €	23.35 €
11	Teleskopinis dangtelis	**1000240V**	6.70 €	8.11 €
12	Ventilis indaplovei, komplektas	**1005697V**	10.50 €	12.70 €
13	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
14	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
15	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
16	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 3935 | 3935F

	SP3935F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1000801V**	18.20 €	22.02 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
04	Užspaudimo veržlė, M37x1, AF30	**601979V**	7.40 €	8.95 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Snapas	**1000832V**	42.80 €	51.79 €
07	Aeratorius, M24x1	**602064V**	1.80 €	2.18 €
08	Tarpikliai	**601983V**	8.00 €	9.68 €
09	Snapo posūkio ribotuvas	**1000980/2**	3.00 €	3.63 €
10	Darbinis ventilis, G1/2	**602600V**	19.30 €	23.35 €
11	Ventilis indaplovei, komplektas	**1005697V**	10.50 €	12.70 €
12	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
13	Tvirtinimo komplektas	**601985V**	21.20 €	25.65 €
14	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 3935FH

	SP3935FH	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1005671V**	16.70 €	20.21 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
04	Užspaudimo veržlė, M37x1, AF30	**601979V**	7.40 €	8.95 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Snapas	**1000832V**	42.80 €	51.79 €
07	Aeratorius, M24x1	**602064V**	1.80 €	2.18 €
08	Tarpikliai	**601983V**	8.00 €	9.68 €
09	Snapo posūkio ribotuvas	**1000980/2**	3.00 €	3.63 €
10	Darbinis ventilis, G1/2	**602600V**	19.30 €	23.35 €
11	Ventilis indaplovei, komplektas	**1005697V**	10.50 €	12.70 €
12	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
13	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
14	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
15	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 3936F

	SP3936F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aukštos snapelis	**1001049V**	35.40 €	42.83 €
02	Aeratorius, STD M22x1 CC A	**1001070V**	4.00 €	4.84 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
04	Snapo tarpinės	**1001098V**	4.90 €	5.93 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
07	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
08	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
09	Svirtelė	**1000986V**	18.20 €	22.02 €
10	Darbinis ventilis, G1/2	**602600V**	19.30 €	23.35 €
11	Ventilis indaplovei, komplektas	**1005697V**	10.50 €	12.70 €
12	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
13	Tvirtinimo komplektas	**601985V**	21.20 €	25.65 €
14	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 3936FH

	SP3936FH	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, STD M22x1 CC A	**1001070V**	4.00 €	4.84 €
02	Aukštos snapelis	**1001049V**	35.40 €	42.83 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
04	Snapo tarpinės	**1001098V**	4.90 €	5.93 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
07	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
08	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
09	Svirtelė	**1005672V**	19.00 €	22.99 €
10	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
11	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
12	Darbinis ventilis, G1/2	**602600V**	19.30 €	23.35 €
13	Teleskopinis dangtelis	**1000240V**	6.70 €	8.11 €
14	Ventilis indaplovei, komplektas	**1005697V**	10.50 €	12.70 €
15	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
16	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 5713F | 5715F | 5735F

	SP5735F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Prailginta svirtis, L=162	**1004914V**	41.20 €	49.85 €
01	Svirtelė, L=136	**1005294V**	36.10 €	43.68 €
02	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Snapas, L=132	**602520V**	36.40 €	44.04 €
05	Snapas, L=210	**1005585V**	46.10 €	55.78 €
06	Snapo posūkio ribotuvas, 40°- 80°	**1002207/10**	7.60 €	9.20 €
06	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**1001406/10**	7.30 €	8.83 €
07	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
08	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
09	Aeratorius, M24x1 STD HC B	**232210**	6.40 €	7.74 €
09	Aeratorius, M24 x 1 STD HC A	**232211**	6.40 €	7.74 €
10	Žiedas	**601097/10**	8.90 €	10.77 €
11	Snapelio tarpinės	**158735**	6.10 €	7.38 €
12	Žiedas	**159423/10**	4.90 €	5.93 €
13	Darbinis ventilis, G1/2	**602600V**	19.30 €	23.35 €
14	Ventilis indaplovei, komplektas	**1005697V**	10.50 €	12.70 €
15	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
16	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 5738F | 5739F

	SP5739F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M22x1	**232201**	6.40 €	7.74 €
02	Snapas	**159695V**	113.70 €	137.58 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
04	Tarpikliai	**159499**	3.30 €	3.99 €
05	Svirtelė, L=136	**1005294V**	36.10 €	43.68 €
05	Prailginta svirtis, L=162	**1004914V**	41.20 €	49.85 €
06	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
07	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
08	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
09	Darbinis ventilis, G1/2	**602600V**	19.30 €	23.35 €
10	Ventilis indaplovei, komplektas	**1005697V**	10.50 €	12.70 €
11	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
12	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
13	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
14	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Virtuvinis maišytuvas 8530

	SP8530	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M18.5x1	**859338V**	10.00 €	12.10 €
02	Snapo tarpinės	**198287V**	8.50 €	10.28 €
03	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Dangtelis	**859103V**	6.30 €	7.62 €
06	Svirtis	**859332V**	35.40 €	42.83 €
07	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
08	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
09	Snapas	**859331V**	113.60 €	137.46 €



Virtuvinis maišytuvas su ventiliu indaplovei 8535

	SP8535	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M18.5x1	**859338V**	10.00 €	12.10 €
02	Snapo tarpinės	**198287V**	8.50 €	10.28 €
03	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Dangtelis	**859103V**	6.30 €	7.62 €
06	Svirtis	**859332V**	35.40 €	42.83 €
07	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
08	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €
09	Darbinis ventilis	**158203V**	10.10 €	12.22 €
10	Svirtis	**859339V**	12.50 €	15.12 €
11	Snapas	**859331V**	113.60 €	137.46 €



Praustuvo maišytuvas vasarnamiui 1003F

	SP1003F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
02	Dangtelis	**1000664V**	7.70 €	9.32 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Kasetė	**158783V**	42.40 €	51.30 €
05	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
06	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
07	Srauto ribotuvas , 5 L/min	**601493V**	6.90 €	8.35 €
08	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
09	Aeratorius , M24x1	**158556**	5.90 €	7.14 €
10	Tarpinė	**601971V**	4.50 €	5.44 €
11	Vandens šildytuvas	**601680V**	177.90 €	215.26 €



Praustuvo maišytuvas 1007F

	SP1007F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aukštos snapelis, L=148	**1001055V**	36.40 €	44.04 €
02	Aeratorius, STD M22x1 CC A	**1001070V**	4.00 €	4.84 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
04	Snapo tarpinės	**1001098V**	4.90 €	5.93 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
07	Dangtelis	**602503V**	4.70 €	5.69 €
08	Svirtelė	**602601V**	20.90 €	25.29 €
09	Tarpinė	**601971V**	4.50 €	5.44 €
10	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
11	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Čiaupas 101022

	SP101022	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01.8	Tvirtinimo komplektas	**602696V**	8.50 €	10.28 €
02	Darbinis ventilis	**1005547V**	37.30 €	45.13 €
02.1	Darbinis ventilis	**602695V**	27.10 €	32.79 €
04	Aeratorius, M21.5x1, JR Z	**602694V**	7.20 €	8.71 €



Praustuvo maišytuvas 1004 | 1004F | 1005F | 1008F | 1010 | 1010F | 1011F | 1012 | 1012F | 1017

	SP1012F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
02	Dangtelis	**1000664V**	7.70 €	9.32 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas, Green building	**600979V**	53.00 €	64.13 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
06	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
07	Aeratorius, M24x1 , -105	**601166V**	12.20 €	14.76 €
07	Aeratorius, M24 x 1 STD HC A	**232211**	6.40 €	7.74 €
07	Aeratorius, M24x1 , -104	**601434V**	11.60 €	14.04 €
08	Tarpinė	**601971V**	4.50 €	5.44 €
09	Perėjimas	**159684**	2.70 €	3.27 €



Praustuvo maišytuvas su indaplovės ventiliu 1013 | 1014

	SP1014	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
02	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Snapas, L=132	**602520V**	36.40 €	44.04 €
06	Snapo posūkio ribotuvas, 40°- 80°	**1002207/10**	7.60 €	9.20 €
06	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**1001406/10**	7.30 €	8.83 €
07	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
08	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
09	Aeratorius, M24 x 1 STD HC A	**232211**	6.40 €	7.74 €
10	Žiedas	**601097/10**	8.90 €	10.77 €
11	Snapelio tarpinės	**158735**	6.10 €	7.38 €
12	Žiedas	**159423/10**	4.90 €	5.93 €
13	Darbinis ventilis, G1/2	**602600V**	19.30 €	23.35 €
14	Ventilis indaplovei, komplektas	**1005697V**	10.50 €	12.70 €
15	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
16	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €



Praustuvo maišytuvas 1015 | 1021

	SP1021	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
02	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Snapas, L=132	**602520V**	36.40 €	44.04 €
06	Snapo posūkio ribotuvas, 40°- 80°	**1002207/10**	7.60 €	9.20 €
06	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**1001406/10**	7.30 €	8.83 €
07	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
08	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
09	Aeratorius, M24 x 1 STD HC A	**232211**	6.40 €	7.74 €
10	Žiedas	**601097/10**	8.90 €	10.77 €
11	Snapelio tarpinės	**158735**	6.10 €	7.38 €
12	Žiedas	**159423/10**	4.90 €	5.93 €
13	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
14	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
15	Perėjimas	**159684**	2.70 €	3.27 €



Praustuvo maišytuvas 1033

	SP1033	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M22x1	**232201**	6.40 €	7.74 €
02	Snapas	**159695V**	113.70 €	137.58 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
04	Tarpikliai	**159499**	3.30 €	3.99 €
05	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
06	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
07	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
08	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
09	Tarpinė	**601971V**	4.50 €	5.44 €
10	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
11	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
12	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
13	Perėjimas	**159684**	2.70 €	3.27 €



Praustuvo maišytuvas su indaplovės ventiliu 1034

	SP1034	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M22x1	**232201**	6.40 €	7.74 €
02	Snapas	**159695V**	113.70 €	137.58 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
04	Tarpikliai	**159499**	3.30 €	3.99 €
05	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
06	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
07	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
08	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
09	Darbinis ventilis, G1/2	**602600V**	19.30 €	23.35 €
10	Ventilis indaplovei, komplektas	**1005697V**	10.50 €	12.70 €
11	Tarpinė	**601971V**	4.50 €	5.44 €
12	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €
13	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
14	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Praustuvo maišytuvas 1400F | 1411F

	SP1400F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602510V**	25.50 €	30.86 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
04	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
07	Tvirtinimo komplektas	**601985V**	21.20 €	25.65 €
08	Aeratorius, M24x1, 6 l/min	**601974V**	7.00 €	8.47 €
09	Strypas	**602511V**	7.20 €	8.71 €



Praustuvo maišytuvas 1801FG | 1801G | 1802FG | 1802G | 1810FGG | 1810G | 1811FGG | 1811G | 1812G

	SP1812FG	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1000935V**	17.90 €	21.66 €
02	Ribotuvas	**1004821V**	2.50 €	3.02 €
03	Dangtelis	**1000664V**	7.70 €	9.32 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
07	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
08	Aeratorius, M24 x 1 STD HC A	**232211**	6.40 €	7.74 €
09	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
10	Perėjimas	**159684**	2.70 €	3.27 €



Praustuvo maišytuvas su indaplovės ventiliu 1813G | 1814G

	SP1814G	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1000935V**	17.90 €	21.66 €
02	Ribotuvas	**1004821V**	2.50 €	3.02 €
03	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Snapas, L=132	**602520V**	36.40 €	44.04 €
07	Snapo posūkio ribotuvas, 40°- 80°	**1002207/10**	7.60 €	9.20 €
07	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**1001406/10**	7.30 €	8.83 €
08	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
09	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
10	Aeratorius, M24 x 1 STD HC A	**232211**	6.40 €	7.74 €
11	Žiedas	**601097/10**	8.90 €	10.77 €
12	Snapelio tarpinės	**158735**	6.10 €	7.38 €
13	Žiedas	**159423/10**	4.90 €	5.93 €
14	Darbinis ventilis, G1/2	**602600V**	19.30 €	23.35 €
15	Ventilis indaplovei, komplektas	**1005697V**	10.50 €	12.70 €
16	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
17	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €



Praustuvo maišytuvas 2700F | 2702F | 2710F | 2712F

	SP2710F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**601319V**	17.30 €	20.93 €
02	Dangtelis	**159053V**	3.90 €	4.72 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Aeratorius, STD M24x1 HC A	**601500V**	10.60 €	12.83 €
06	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x55	**158727/10**	14.90 €	18.03 €
07	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €



Praustuvo maišytuvas 2700FG | 2702FG | 2710FG | 2712FG

	SP2710FG	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**601864V**	31.40 €	37.99 €
02	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
03	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
04	Aeratorius, STD M24x1 HC A	**601500V**	10.60 €	12.83 €
05	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x55	**158727/10**	14.90 €	18.03 €
06	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €



Praustuvo maišytuvas 2801 | 2801F | 2802 | 2804 | 2804F | 2805 | 2805F | 2806 | 2808 | 2808F | 2810 | 2810F |

	SP2810	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**159050V**	16.30 €	19.72 €
02	Dangtelis	**159053V**	3.90 €	4.72 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Aeratorius, M24 x 1 STD HC A	**232211**	6.40 €	7.74 €
06	Aeratoriaus šarnyras , M24x1/M24x1	**232511**	13.60 €	16.46 €
07	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x55	**158727/10**	14.90 €	18.03 €
08	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	**158697**	9.00 €	10.89 €

Praustuvo maišytuvas 2900F | 2910F

	SP2900F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**601966V**	19.50 €	23.60 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
04	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
07	Tarpinė	**601971V**	4.50 €	5.44 €
08	Tvirtinimo komplektas	**601972V**	8.00 €	9.68 €
09	Aeratorius, M24x1, 6 l/min	**601974V**	7.00 €	8.47 €
10	Sukiojantis aeratorius	**601976V**	19.50 €	23.60 €



Praustuvo maišytuvas 2933F

	SP2933F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtis	**602157V**	16.10 €	19.48 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
04	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Aukštos snapelis	**602158V**	57.90 €	70.06 €
07	Aeratorius, M24x1, 6 l/min	**601974V**	7.00 €	8.47 €
08	Tarpikliai	**602159V**	9.90 €	11.98 €
09	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
10	Tarpinė	**601971V**	4.50 €	5.44 €
11	Tvirtinimo komplektas	**601985V**	21.20 €	25.65 €



Praustuvo maišytuvas 3000F | 3010F | 3012F | 3013F

	SP3000F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1003074V**	24.60 €	29.77 €
02	Dekoratyvinis gaubtelis	**1002323V**	4.00 €	4.84 €
03	Dangtelis	**1001740V**	4.50 €	5.44 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Fitting ring for aerator	**1001722V**	4.10 €	4.96 €
07	Aeratorius, M18.5x1, TJ	**602671V**	9.90 €	11.98 €
08	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
09	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
10	Tarpinė	**601971V**	4.50 €	5.44 €
11	Perėjimas	**159684**	2.70 €	3.27 €
12	Lankstus vamzdelis, L=475, G3/8-M10x1 LH	**1001515V**	17.40 €	21.05 €



Stalviršio maišytuvas 3001F | 3002F | 3003F

	SP3001F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1003074V**	24.60 €	29.77 €
02	Dekoratyvinis gaubtelis	**1002323V**	4.00 €	4.84 €
03	Dangtelis	**1001740V**	4.50 €	5.44 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Fitting ring for aerator	**1001722V**	4.10 €	4.96 €
07	Aeratorius, M18.5x1, TJ	**602671V**	9.90 €	11.98 €
08	Tarpinė	**602684V**	1.80 €	2.18 €
09	Tvirtinimo komplektas	**602629V**	19.50 €	23.60 €
10	Lankstus vamzdelis, L=620, G3/8-M10x1	**602206/2**	22.20 €	26.86 €
11	Perėjimas	**159684**	2.70 €	3.27 €



Praustuvo maišytuvas 3004F | 3005F | 3006F | 3006F-34 | 3008F | 3009F

	SP3004F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M18.5x1, TJ	**602671V**	9.90 €	11.98 €
02	Fitting ring for aerator	**1001722V**	4.10 €	4.96 €
02	Fitting ring for aerator (Rose gold)	**1005427V-34**	17.60 €	21.30 €
03	Snapas	**1002464V**	99.30 €	120.15 €
03	Snapas (Rose gold)	**1005433V-34**	299.40 €	362.27 €
04	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
04	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
05	Tarpikliai	**159499**	3.30 €	3.99 €
06	Aklė (Rose gold)	**1005428V-34**	4.60 €	5.57 €
06	Aklė	**602685V**	3.90 €	4.72 €
07	Svirtelė	**1003084V**	17.10 €	20.69 €
07	Svirtelė (Rose gold)	**1005431V-34**	66.50 €	80.46 €
08	Dekoratyvinis gaubtelis	**1002323V**	4.00 €	4.84 €
09	Dangtelis	**1001740V**	4.50 €	5.44 €
09	Dangtelis (Rose gold)	**1005432V-34**	10.50 €	12.70 €
10	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
11	Valdančioji kasetė, komplektas	**1003691V**	27.80 €	33.64 €
12	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
13	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
14	Perėjimas	**159684**	2.70 €	3.27 €
15	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
16	Lankstus vamzdelis, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH	**1004656V**	9.90 €	11.98 €



Praustuvo maišytuvas 3806F | 3810F | 3812F

	SP3810F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602616V**	30.20 €	36.54 €
02	Svirtelė	**602617V**	30.20 €	36.54 €
03	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
04	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
05	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
06	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
07	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
08	Tarpinė	**601971V**	4.50 €	5.44 €
09	Tvirtinimo komplektas	**601972V**	8.00 €	9.68 €
10	Aeratorius, M24x1, 6 l/min	**601974V**	7.00 €	8.47 €
11	Sukiojantis aeratorius	**601976V**	19.50 €	23.60 €



Praustuvo maišytuvas 3907F | 3909F

	SP3907F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Snapas	**1001051V**	29.60 €	35.82 €
02	Aeratorius, STD M22x1 HC PCA , 6 l/min	**1001071V**	2.60 €	3.15 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
04	Snapo tarpinės	**1001098V**	4.90 €	5.93 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
07	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
08	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
09	Svirtelė	**1000986V**	18.20 €	22.02 €
10	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
11	Tvirtinimo komplektas	**601985V**	21.20 €	25.65 €



Praustuvo maišytuvas 3907FH

	SP3907FH	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Snapas	**1001051V**	29.60 €	35.82 €
02	Aeratorius, STD M22x1 HC PCA , 6 l/min	**1001071V**	2.60 €	3.15 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**159670/10**	39.20 €	47.43 €
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667/10**	26.00 €	31.46 €
04	Snapo tarpinės	**1001098V**	4.90 €	5.93 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
07	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
08	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
09	Svirtelė	**1005672V**	19.00 €	22.99 €
10	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
11	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
12	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Praustuvo maišytuvas 3904 | 3904F | 3908F | 3910 | 3910F | 3911F | 3912 | 3912F | 3914F

	SP3910F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1000801V**	18.20 €	22.02 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
04	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Aeratorius, M24x1 , -102	**601255V**	14.50 €	17.54 €
06	Aeratorius, M24x1 , -105	**601166V**	12.20 €	14.76 €
06	Aeratorius, M24x1, 6 l/min	**601974V**	7.00 €	8.47 €
06	Aeratorius, M24x1 , -104	**601434V**	11.60 €	14.04 €
07	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
08	Tvirtinimo komplektas	**601985V**	21.20 €	25.65 €



Praustuvo maišytuvas 3904FH | 3910FH | 3911FH | 3912FH

	SP3910FH	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1005671V**	16.70 €	20.21 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
04	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Aeratorius, M24x1, 6 l/min	**601974V**	7.00 €	8.47 €
07	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
08	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
09	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Praustuvo maišytuvas 3915HY | 3942HY | 3970H

	SP3915HY	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1005671V**	16.70 €	20.21 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
04	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €



Praustuvo maišytuvas 5510A | 5510B | 5512AF | 5512BF

	SP5510	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Prailginta svirtis, L=143	**602275V**	38.10 €	46.10 €
02	Prailginta svirtis, L=149	**602276V**	38.10 €	46.10 €
03	Dangtelis	**602277V**	8.50 €	10.28 €
04	Užspaudimo veržlė, M50x1, SW45	**602278V**	12.30 €	14.88 €
05	Karšto vandens ribotuvas	**602281V**	3.90 €	4.72 €
06	Valdančioji kasetė, komplektas, 4.8 Classic	**602280V**	82.30 €	99.58 €
07	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
08	Tarpinė	**601971V**	4.50 €	5.44 €
09	Tvirtinimo komplektas	**601985V**	21.20 €	25.65 €
10	Aeratorius, M24 x 1 A Laminar PL-HC-STD	**602283V**	4.90 €	5.93 €
11	Lankstus vamzdelis, L=430, G3/8-M8x1 LH	**1001499/2**	18.40 €	22.26 €
11	Pajungimo vamzdelis, L=420, M8x1	**602282V**	17.50 €	21.18 €



Praustuvo maišytuvas 5526A | 5526B | 5536A | 5536B

	SP5526	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Prailginta svirtis, L=143	**602275V**	38.10 €	46.10 €
02	Prailginta svirtis, L=149	**602276V**	38.10 €	46.10 €
03	Dangtelis	**602277V**	8.50 €	10.28 €
04	Užspaudimo veržlė, M50x1, SW45	**602278V**	12.30 €	14.88 €
05	Karšto vandens ribotuvas	**602281V**	3.90 €	4.72 €
06	Valdančioji kasetė, komplektas, 4.8 Classic	**602280V**	82.30 €	99.58 €
07	Tvirtinimo komplektas	**602285V**	12.20 €	14.76 €
08	Tarpiklis, d 15 x d 2.5	**602286/10**	9.10 €	11.01 €
09	Aeratorius, M24 x 1 A Laminar PL-HC-STD	**602283V**	4.90 €	5.93 €
10	Dangteliai, pora	**602284/2**	49.30 €	59.65 €
11	Veržlė, G3/4, AF 30	**602287V**	11.70 €	14.16 €
12	Jungtis	**602288V**	5.80 €	7.02 €



Praustuvo maišytuvas 5601 | 5611 | 5701F

	SP5611	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Prailginta svirtis, L=162	**1004914V**	41.20 €	49.85 €
01	Svirtelė, L=136	**1005294V**	36.10 €	43.68 €
02	Dangtelis	**1000664V**	7.70 €	9.32 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
06	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
07	Aeratorius, M24 x 1 A Laminar PL-HC-STD	**602283V**	4.90 €	5.93 €
07	Aeratorius, M24 x 1 STD HC A	**232211**	6.40 €	7.74 €
08	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €



Praustuvo maišytuvas 5613 | 5615

	SP5613	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Prailginta svirtis, L=162	**1004914V**	41.20 €	49.85 €
01	Svirtelė, L=136	**1005294V**	36.10 €	43.68 €
02	Dangtelis	**602589V**	6.80 €	8.23 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Snapas, L=132	**602520V**	36.40 €	44.04 €
06	Snapo posūkio ribotuvas, 40°- 80°	**1002207/10**	7.60 €	9.20 €
06	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	**1001406/10**	7.30 €	8.83 €
07	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
08	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
09	Aeratorius, M24 x 1 A Laminar PL-HC-STD	**602283V**	4.90 €	5.93 €
10	Žiedas	**601097/10**	8.90 €	10.77 €
11	Snapelio tarpinės	**158735**	6.10 €	7.38 €
12	Žiedas	**159423/10**	4.90 €	5.93 €
13	Darbinis ventilis, G1/2	**602600V**	19.30 €	23.35 €
14	Ventilis indaplovei, komplektas	**1005697V**	10.50 €	12.70 €
15	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
16	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	**158825**	0.90 €	1.09 €



Praustuvo maišytuvas 5616 | 5626 | 5636

	SP5626	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Prailginta svirtis, L=162	**1004914V**	41.20 €	49.85 €
01	Svirtelė, L=136	**1005294V**	36.10 €	43.68 €
02	Dangtelis	**602503V**	4.70 €	5.69 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Dangtelis	**1000431V**	14.10 €	17.06 €
06	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
07	Snapo tarpinės	**602707V**	3.60 €	4.36 €
08	Ribotuvas, 120°	**602499V**	6.40 €	7.74 €
09	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
10	Snapas, L=300	**1001471V**	58.20 €	70.42 €
10	Snapas, L=100	**1001456V**	40.20 €	48.64 €
10	Snapas, L=200	**1001457V**	48.40 €	58.56 €
11	Aeratorius, M22x1 PL HC STD A Laminar	**1003610V**	7.30 €	8.83 €



Bidė maišytuvas 1018F

	SP1018F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
02	Dangtelis	**1000664V**	7.70 €	9.32 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Sukiojantis aeratorius	**601976V**	19.50 €	23.60 €
06	Aeratorius, M24 x 1 STD HC A	**232211**	6.40 €	7.74 €
07	Tarpinė	**601971V**	4.50 €	5.44 €
08	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
09	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Bidė maišytuvas 3018F

	SP3018F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1003074V**	24.60 €	29.77 €
02	Dekoratyvinis gaubtelis	**1002323V**	4.00 €	4.84 €
03	Dangtelis	**1001740V**	4.50 €	5.44 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Jungtis, M18.5x1	**602686V**	19.50 €	23.60 €
07	Aeratorius, M18.5x1, TJ	**602671V**	9.90 €	11.98 €
08	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
09	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €
10	Lankstus vamzdelis, L=475, G3/8-M10x1 LH	**1001515V**	17.40 €	21.05 €
11	Tarpinė	**601971V**	4.50 €	5.44 €



Bidė maišytuvas 3918F

	SP3918F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1000801V**	18.20 €	22.02 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
04	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Sukiojantis aeratorius	**601976V**	19.50 €	23.60 €
07	Aeratorius, M24x1, 6 l/min	**601974V**	7.00 €	8.47 €
08	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
09	Tvirtinimo komplektas	**601985V**	21.20 €	25.65 €



Bidė maišytuvas 3918FH

	SP3918FH	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1005671V**	16.70 €	20.21 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
04	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Sukiojantis aeratorius	**601976V**	19.50 €	23.60 €
07	Aeratorius, M24x1, 6 l/min	**601974V**	7.00 €	8.47 €
08	Tarpinė	**1002371V**	2.50 €	3.02 €
09	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
10	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Vonios ir dušo maišytuvas 1040U

	SP1040	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
02	Dangtelis	**602503V**	4.70 €	5.69 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Perjungiklis	**602103V**	35.50 €	42.96 €
06	Aeratorius, M24x1 C	**601987V**	8.00 €	9.68 €
07	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €



Dušo maišytuvas 1063U

	SP1063U	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
02	Dangtelis	**602503V**	4.70 €	5.69 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €



Dušo maišytuvas 1069

	SP1069	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
02	Dangtelis	**602503V**	4.70 €	5.69 €
03	Dangtelis, 93-	**159428**	4.70 €	5.69 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €



Dušo maišytuvas 1016 | 1036 | 1056 | 1070 | 1073X | 1077X

	SP1070	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
02	Dangtelis	**1000785V**	4.10 €	4.96 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €



Dušo maišytuvas 1075X

	SP1075	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
02	Dangtelis	**1000785V**	4.10 €	4.96 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
05	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €



Vonios ir dušo maišytuvas 1840G

	SP1840G	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1000935V**	17.90 €	21.66 €
02	Ribotuvas	**1004821V**	2.50 €	3.02 €
03	Dangtelis	**602503V**	4.70 €	5.69 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Perjungiklis	**602103V**	35.50 €	42.96 €
07	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €
08	Aeratorius, M24x1 D	**602104V**	4.60 €	5.57 €



Vonios ir dušo maišytuvas 1837GU | 1870G | 1875G

	SP1871G	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1000935V**	17.90 €	21.66 €
02	Ribotuvas	**1004821V**	2.50 €	3.02 €
03	Dangtelis	**1000785V**	4.10 €	4.96 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Perjungiklis	**602103V**	35.50 €	42.96 €
07	Aeratorius, M28x1	**232213**	6.40 €	7.74 €
08	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €



Ant grindų montuojamas vonios maišytuvas 3050

	SP3050	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1003074V**	24.60 €	29.77 €
02	Dekoratyvinis gaubtelis	**1002323V**	4.00 €	4.84 €
03	Dangtelis	**1001740V**	4.50 €	5.44 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Snapas	**1003727V**	114.50 €	138.54 €
07	Fitting ring for aerator	**1001722V**	4.10 €	4.96 €
08	Aeratorius, M18.5x1	**1004823V**	5.70 €	6.90 €
09	Perjungiklis	**602680V**	23.40 €	28.31 €
10	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €
11	Rankinio dušo laikiklis	**602681V**	67.20 €	81.31 €
12	Dangtelio	**1003330V**	52.60 €	63.65 €
13	Tvirtinimo komplektas	**602682V**	38.80 €	46.95 €
14	Tarpiklis, d 35x2	**602683V**	0.80 €	0.97 €



Vonios ir dušo maišytuvas 3940Y | 3951Y

	SP3940	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1000801V**	18.20 €	22.02 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
04	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Aeratorius, M24x1 D	**602104V**	4.60 €	5.57 €
07	Perjungiklis	**602103V**	35.50 €	42.96 €
08	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €



Vonios ir dušo maišytuvas 3940HY

	SP3940HY	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1005671V**	16.70 €	20.21 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
04	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Aeratorius, M24x1 D	**602104V**	4.60 €	5.57 €
07	Perjungiklis	**602103V**	35.50 €	42.96 €
08	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €



Vonios maišytuvas 3946F

	SP3946F	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1000801V**	18.20 €	22.02 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
04	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Perjungiklis	**602623V**	68.00 €	82.28 €
07	Aeratorius, M24x1 D	**602104V**	4.60 €	5.57 €
08	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €
09	Tarpiklis, 43x37x3	**602624/10**	3.90 €	4.72 €
10	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=140	**601970V**	6.70 €	8.11 €
11	Tvirtinimo komplektas	**601985V**	21.20 €	25.65 €



Vonios maišytuvas 3946FH

	SP3946FH	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1005671V**	16.70 €	20.21 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
04	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Perjungiklis	**602623V**	68.00 €	82.28 €
07	Aeratorius, M24x1 D	**602104V**	4.60 €	5.57 €
08	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €
09	Tarpiklis, 43x37x3	**602624/10**	3.90 €	4.72 €
10	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	**1000780V**	4.20 €	5.08 €
11	Tvirtinimo komplektas	**602610V**	10.90 €	13.19 €



Dušo maišytuvas 3963HY

	SP3963HY	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1005671V**	16.70 €	20.21 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
04	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €



Dušo maišytuvas 3915Y | 3937Y | 3942Y | 3945Y | 3960Y | 3966Y | 3970Y | 3972Y

	SP3970	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1000801V**	18.20 €	22.02 €
02	Dangtelis	**601967V**	9.90 €	11.98 €
03	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
04	Užspaudimo veržlė, M40x1, SW30	**601968V**	9.90 €	11.98 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
06	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €



Dušo maišytuvo korpusas 1086

	SP1086	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
02	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €



Dušo maišytuvo korpusas 1486

	SP1486	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
02	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €



Praustuvo maišytuvo korpusas 2060

	SP2060	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
3	Varžtas mova, M38x1	**602657V**	11.70 €	14.16 €
4	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
4.1	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €



Praustuvo maišytuvo korpusas 2207A

	SP2207A	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Termostatas	**601949V**	78.70 €	95.23 €
02	Magnetinis ventilis, komplektas	**602043V**	51.50 €	62.32 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**602346V**	25.50 €	30.86 €



Vonios ir dušo maišytuvo korpusas 2327

	SP2327	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €



Vonios ir dušo maišytuvo korpusas 7138

	SP7138	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
02	Filtras	**178295**	25.20 €	30.49 €
03	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €



Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis 6610C

	SP6610C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Dangtelio	**602360V**	48.20 €	58.32 €
02	Sensorius	**602480V**	64.80 €	78.41 €
03	Tvirtinimo detalė	**602594V**	13.80 €	16.70 €
04	Funkcinis vienetas	**602611V**	133.10 €	161.05 €
05	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
06	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
07	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
08	Snapas, L=170	**602363V**	39.40 €	47.67 €
09	Aeratorius, M24x1 , -105	**601166V**	12.20 €	14.76 €
10	Baterijos dėklas	**600617V**	28.90 €	34.97 €
11	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
12	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
13	Tarpiklis, d 13.1x2.62	**438467/10**	3.40 €	4.11 €
14	Valdymo blokas, 3 V	**1001504V**	69.30 €	83.85 €
15	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €



Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis 6611C

	SP6611C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Dangtelio	**602360V**	48.20 €	58.32 €
02	Sensorius	**1002779V**	57.70 €	69.82 €
03	Tvirtinimo detalė	**602594V**	13.80 €	16.70 €
04	Funkcinis vienetas	**602611V**	133.10 €	161.05 €
05	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
06	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
07	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
08	Snapas, L=245	**602364V**	42.70 €	51.67 €
09	Aeratorius, M24x1 , -105	**601166V**	12.20 €	14.76 €
10	Baterijos dėklas	**600617V**	28.90 €	34.97 €
11	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
12	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
13	Tarpiklis, d 13.1x2.62	**438467/10**	3.40 €	4.11 €
14	Valdymo blokas, 3 V	**1001504V**	69.30 €	83.85 €
15	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €



Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis 6612C

	SP6612C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Dangtelio	**602360V**	48.20 €	58.32 €
02	Sensorius	**1002780V**	60.90 €	73.69 €
03	Tvirtinimo detalė	**602594V**	13.80 €	16.70 €
04	Funkcinis vienetas	**602611V**	133.10 €	161.05 €
05	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
06	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
07	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
08	Snapas, L=310	**602365V**	47.30 €	57.23 €
09	Aeratorius, M24x1 , -105	**601166V**	12.20 €	14.76 €
10	Baterijos dėklas	**600617V**	28.90 €	34.97 €
11	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
12	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
13	Tarpiklis, d 13.1x2.62	**438467/10**	3.40 €	4.11 €
14	Valdymo blokas, 3 V	**1001504V**	69.30 €	83.85 €
15	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €



Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis 6615C

	SP6615C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Dangtelio	**602361V**	52.30 €	63.28 €
02	Sensorius	**1002780V**	60.90 €	73.69 €
03	Srovės reguliavimo rankenėlė	**602024V**	10.70 €	12.95 €
04	Tvirtinimo detalė	**602595V**	13.60 €	16.46 €
05	Funkcinis vienetas	**602612V**	206.90 €	250.35 €
06	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
07	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
08	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
09	Atbulinis vožtuvas	**601950V**	4.70 €	5.69 €
10	Snapas, L=310	**602365V**	47.30 €	57.23 €
11	Aeratorius, M24x1 , -105	**601166V**	12.20 €	14.76 €
12	Baterijos dėklas	**600617V**	28.90 €	34.97 €
13	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
14	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
15	Tarpiklis, d 13.1x2.62	**438467/10**	3.40 €	4.11 €
16	Valdymo blokas, 3 V	**1001504V**	69.30 €	83.85 €
17	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €



Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 6617C

	SP6617C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Dangtelio	**602362V**	47.60 €	57.60 €
02	Mygtukinis ventilis	**602481V**	73.50 €	88.94 €
03	Tvirtinimo detalė	**602668V**	15.20 €	18.39 €
04	Funkcinis vienetas	**602669V**	233.20 €	282.17 €
05	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
06	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
07	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €
08	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
09	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
10	Užspaudimo veržlė, M36x1.5, SW38	**178706V**	5.80 €	7.02 €
11	Teleskopinis dangtelis	**602664V**	9.30 €	11.25 €
12	Temperatūros rankenėlė	**602013V**	26.60 €	32.19 €
13	Baterijos dėklas	**600617V**	28.90 €	34.97 €
14	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
15	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
16	Valdymo blokas, 3 V	**1001504V**	69.30 €	83.85 €



Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis 6620C

	SP6620C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Dangtelio	**602360V**	48.20 €	58.32 €
02	Sensorius	**602480V**	64.80 €	78.41 €
03	Tvirtinimo detalė	**602594V**	13.80 €	16.70 €
04	Funkcinis vienetas	**602611V**	133.10 €	161.05 €
05	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
06	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
07	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
08	Snapas, L=170	**602363V**	39.40 €	47.67 €
09	Aeratorius, M24x1 , -105	**601166V**	12.20 €	14.76 €
10	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
11	Tarpiklis, d 13.1x2.62	**438467/10**	3.40 €	4.11 €
12	Valdymo blokas, 12 V	**1001505V**	90.70 €	109.75 €
13	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €



Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis 6621C

	SP6621C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Dangtelio	**602360V**	48.20 €	58.32 €
02	Sensorius	**1002779V**	57.70 €	69.82 €
03	Tvirtinimo detalė	**602594V**	13.80 €	16.70 €
04	Funkcinis vienetas	**602611V**	133.10 €	161.05 €
05	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
06	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
07	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
08	Snapas, L=245	**602364V**	42.70 €	51.67 €
09	Aeratorius, M24x1 , -105	**601166V**	12.20 €	14.76 €
10	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
11	Tarpiklis, d 13.1x2.62	**438467/10**	3.40 €	4.11 €
12	Valdymo blokas, 12 V	**1001505V**	90.70 €	109.75 €
13	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €



Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis 6622C

	SP6622C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Dangtelio	**602360V**	48.20 €	58.32 €
02	Sensorius	**1002780V**	60.90 €	73.69 €
03	Tvirtinimo detalė	**602594V**	13.80 €	16.70 €
04	Funkcinis vienetas	**602611V**	133.10 €	161.05 €
05	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
06	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
07	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
08	Snapas, L=310	**602365V**	47.30 €	57.23 €
09	Aeratorius, M24x1 , -105	**601166V**	12.20 €	14.76 €
10	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
11	Tarpiklis, d 13.1x2.62	**438467/10**	3.40 €	4.11 €
12	Valdymo blokas, 12 V	**1001505V**	90.70 €	109.75 €
13	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €



Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis 6623C

	SP6623C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Dangtelio	**602361V**	52.30 €	63.28 €
02	Sensorius	**602480V**	64.80 €	78.41 €
03	Srovės reguliavimo rankenėlė	**602024V**	10.70 €	12.95 €
04	Tvirtinimo detalė	**602595V**	13.60 €	16.46 €
05	Funkcinis vienetas	**602612V**	206.90 €	250.35 €
06	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
07	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
08	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
09	Atbulinis vožtuvas	**601950V**	4.70 €	5.69 €
10	Snapas, L=170	**602363V**	39.40 €	47.67 €
11	Aeratorius, M24x1 , -105	**601166V**	12.20 €	14.76 €
12	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
13	Tarpiklis, d 13.1x2.62	**438467/10**	3.40 €	4.11 €
14	Valdymo blokas, 12 V	**1001505V**	90.70 €	109.75 €
15	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €



Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis 6625C

	SP6625C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Dangtelio	**602361V**	52.30 €	63.28 €
02	Sensorius	**1002780V**	60.90 €	73.69 €
03	Srovės reguliavimo rankenėlė	**602024V**	10.70 €	12.95 €
04	Tvirtinimo detalė	**602595V**	13.60 €	16.46 €
05	Funkcinis vienetas	**602612V**	206.90 €	250.35 €
06	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
07	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
08	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
09	Atbulinis vožtuvas	**601950V**	4.70 €	5.69 €
10	Snapas, L=310	**602365V**	47.30 €	57.23 €
11	Aeratorius, M24x1 , -105	**601166V**	12.20 €	14.76 €
12	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
13	Tarpiklis, d 13.1x2.62	**438467/10**	3.40 €	4.11 €
14	Valdymo blokas, 12 V	**1001505V**	90.70 €	109.75 €
15	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €



Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 6626C

	SP6626C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Dangtelio	**602362V**	47.60 €	57.60 €
02	Sensorius	**602482V**	75.40 €	91.23 €
03	Tvirtinimo detalė	**602668V**	15.20 €	18.39 €
04	Funkcinis vienetas	**602669V**	233.20 €	282.17 €
05	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
06	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
07	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €
08	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
09	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
10	Užspaudimo veržlė, M36x1.5, SW38	**178706V**	5.80 €	7.02 €
11	Teleskopinis dangtelis	**602664V**	9.30 €	11.25 €
12	Temperatūros rankenėlė	**602013V**	26.60 €	32.19 €
13	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
14	Valdymo blokas, 12 V	**1001505V**	90.70 €	109.75 €



Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 6627C

	SP6627C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Dangtelio	**602362V**	47.60 €	57.60 €
02	Mygtukinis ventilis	**602481V**	73.50 €	88.94 €
03	Tvirtinimo detalė	**602668V**	15.20 €	18.39 €
04	Funkcinis vienetas	**602669V**	233.20 €	282.17 €
05	Magnetinis ventilis, komplektas	**601307V**	85.60 €	103.58 €
06	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
07	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €
08	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
09	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
10	Užspaudimo veržlė, M36x1.5, SW38	**178706V**	5.80 €	7.02 €
11	Teleskopinis dangtelis	**602664V**	9.30 €	11.25 €
12	Temperatūros rankenėlė	**602013V**	26.60 €	32.19 €
13	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
14	Valdymo blokas, 12 V	**1001505V**	90.70 €	109.75 €



Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 1044C

	SP1044C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Funkcinis vienetas	**602653V**	144.40 €	174.72 €
02	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
05	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
06	Dangtelis	**602654V**	48.70 €	58.93 €
07	Tvirtinimo detalė	**602655V**	16.50 €	19.96 €
08	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
09	Teleskopinis dangtelis	**602637V**	6.80 €	8.23 €
10	Varžtais, M4x8	**601894V**	0.90 €	1.09 €
11	Dekoratyvinis gaubtelis	**159020/10**	15.60 €	18.88 €
12	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
13	Perjungėjo dekoratyvinis rankenėlė	**602014V**	10.70 €	12.95 €



Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 1064C

	SP1064C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Funkcinis vienetas	**602648V**	108.90 €	131.77 €
02	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
05	Dangtelis	**602650V**	39.00 €	47.19 €
06	Tvirtinimo detalė	**602651V**	15.30 €	18.51 €
07	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
08	Teleskopinis dangtelis	**602637V**	6.80 €	8.23 €
09	Varžtais, M4x8	**601894V**	0.90 €	1.09 €
10	Dekoratyvinis gaubtelis	**159020/10**	15.60 €	18.88 €
11	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €



Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 1065C

	SP1065C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602502V**	15.50 €	18.76 €
02	Teleskopinis dangtelis	**602637V**	6.80 €	8.23 €



Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 1443C

	SP1443C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Funkcinis vienetas, 3.5	**602661V**	142.00 €	171.82 €
02	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
03	Varžtas mova, M38x1	**602657V**	11.70 €	14.16 €
04	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
05	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
06	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
07	Dangtelis	**602654V**	48.70 €	58.93 €
08	Tvirtinimo detalė	**602655V**	16.50 €	19.96 €
09	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
10	Perjungėjo dekoratyvinis rankenėlė	**602014V**	10.70 €	12.95 €
11	Dangtelis	**601990V**	19.00 €	22.99 €
12	Varžtais, M5x8, SW2,5	**602659V**	1.50 €	1.82 €
13	Dekoratyvinis gaubtelis	**602660V**	1.50 €	1.82 €
14	Svirtelė	**602510V**	25.50 €	30.86 €
N.I.	Adapteris	**602643V**	70.90 €	85.79 €
N.I.	Bazė/paaukštinimas, komplektas, 15 mm, d:170	**602644V**	45.00 €	54.45 €
N.I.	Bazė/paaukštinimas, komplektas, 15 mm	**602642V**	70.90 €	85.79 €



Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 1463C

	SP1463C	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Funkcinis vienetas, 3.5	**602656V**	75.80 €	91.72 €
02	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
03	Varžtas mova, M38x1	**602657V**	11.70 €	14.16 €
04	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
05	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
06	Dangtelis	**602650V**	39.00 €	47.19 €
07	Tvirtinimo detalė	**602651V**	15.30 €	18.51 €
08	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
09	Dangtelis	**601990V**	19.00 €	22.99 €
10	Varžtais, M5x8, SW2,5	**602659V**	1.50 €	1.82 €
11	Dekoratyvinis gaubtelis	**602660V**	1.50 €	1.82 €
12	Svirtelė	**602510V**	25.50 €	30.86 €
N.I.	Adapteris	**602643V**	70.90 €	85.79 €
N.I.	Bazė/paaukštinimas, komplektas, 15 mm	**602642V**	70.90 €	85.79 €
N.I.	Bazė/paaukštinimas, komplektas, 15 mm, d:170	**602644V**	45.00 €	54.45 €



Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 1483 | 1485

	SP1483	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602510V**	25.50 €	30.86 €
02	Dangtelis	**601990V**	19.00 €	22.99 €
03	Dangtelio, d 90 mm	**1001012V**	14.40 €	17.42 €
03	Dangtelio, d 130 mm	**1001013V**	19.60 €	23.72 €



Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 1484

	SP1484	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602510V**	25.50 €	30.86 €
02	Dangtelis	**601990V**	19.00 €	22.99 €
03	Dangtelio, d 130 mm	**1001014V**	24.10 €	29.16 €
04	Perjungiklis	**1003582V**	23.70 €	28.68 €



Praustuvo maišytuvo dekoratyvinė dalis 2063

	SP2063	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
1	Svirtelė, 50 mm, d 7 mm	**602697V**	13.70 €	16.58 €
1.5	Apsauginis dangtelis	**1005548V**	13.70 €	16.58 €
2	Dangtelis	**602698V**	11.40 €	13.79 €
7	Dangtelis, d 75 mm	**602704V**	13.70 €	16.58 €
7.2	Dangtelis, d 75 mm	**602699V**	13.70 €	16.58 €
8	Snapas, L=225	**602703V**	83.00 €	100.43 €
8.3	Aeratorius, M16x1	**602702V**	9.60 €	11.62 €



Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 3087

	SP3087	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Funkcinis vienetas	**602648V**	108.90 €	131.77 €
02	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
05	Dangtelio, 154x154 mm	**1002649V**	43.70 €	52.88 €
06	Tvirtinimo detalė	**602651V**	15.30 €	18.51 €
07	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
08	Teleskopinis dangtelis	**1001921V**	7.40 €	8.95 €
09	Dekoratyvinis gaubtelis	**1002323V**	4.00 €	4.84 €
10	Svirtelė	**1003074V**	24.60 €	29.77 €
11	Montavimo komplektas	**602646V**	20.70 €	25.05 €



Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 3088

	SP3088	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Funkcinis vienetas	**602653V**	144.40 €	174.72 €
02	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
03	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
04	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
05	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
06	Dangtelio, 154x154 mm	**1002644V**	43.80 €	53.00 €
07	Tvirtinimo detalė	**602655V**	16.50 €	19.96 €
08	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
09	Teleskopinis dangtelis	**1001921V**	7.40 €	8.95 €
10	Dekoratyvinis gaubtelis	**1002323V**	4.00 €	4.84 €
11	Svirtelė	**1003074V**	24.60 €	29.77 €
12	Rankenėlė	**1002331V**	9.60 €	11.62 €
13	Montavimo komplektas	**602646V**	20.70 €	25.05 €



Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 3884

	SP3884	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**602616V**	30.20 €	36.54 €
02	Svirtelė	**602617V**	30.20 €	36.54 €
03	Dangtelis	**601990V**	19.00 €	22.99 €



Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 3887

	SP3887	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Funkcinis vienetas, 3.5	**602656V**	75.80 €	91.72 €
02	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
03	Varžtas mova, M38x1	**602657V**	11.70 €	14.16 €
04	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
05	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
06	Dangtelis	**602658V**	48.30 €	58.44 €
07	Tvirtinimo detalė	**602651V**	15.30 €	18.51 €
08	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
09	Dangtelis	**601990V**	19.00 €	22.99 €
10	Varžtais, M5x8, SW2,5	**602659V**	1.50 €	1.82 €
11	Dekoratyvinis gaubtelis	**602660V**	1.50 €	1.82 €
12	Montavimo komplektas	**602646V**	20.70 €	25.05 €
13	Svirtelė	**602617V**	30.20 €	36.54 €
13	Svirtelė	**602616V**	30.20 €	36.54 €
N.I.	Adapteris	**602643V**	70.90 €	85.79 €
N.I.	Bazė/paaukštinimas, komplektas, 15 mm	**602642V**	70.90 €	85.79 €



Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 3888

	SP3888	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Funkcinis vienetas, 3.5	**602661V**	142.00 €	171.82 €
02	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
03	Varžtas mova, M38x1	**602657V**	11.70 €	14.16 €
04	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
05	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
06	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
07	Dangtelis	**602662V**	57.20 €	69.21 €
08	Tvirtinimo detalė	**602655V**	16.50 €	19.96 €
09	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
10	Perjungėjo dekoratyvinis rankenėlė	**602014V**	10.70 €	12.95 €
11	Dangtelis	**601990V**	19.00 €	22.99 €
12	Varžtais, M5x8, SW2,5	**602659V**	1.50 €	1.82 €
13	Dekoratyvinis gaubtelis	**602660V**	1.50 €	1.82 €
14	Montavimo komplektas	**602646V**	20.70 €	25.05 €
15	Svirtelė	**602617V**	30.20 €	36.54 €
15	Svirtelė	**602616V**	30.20 €	36.54 €
N.I.	Adapteris	**602643V**	70.90 €	85.79 €
N.I.	Bazė/paaukštinimas, komplektas, 15 mm	**602642V**	70.90 €	85.79 €



Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 3983 | 3985

	SP3983	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1000801V**	18.20 €	22.02 €
02	Dangtelis	**601990V**	19.00 €	22.99 €
03	Dangtelio, 90x90 mm	**1001009V**	19.60 €	23.72 €
03	Dangtelio, 110x130 mm	**1001010V**	24.70 €	29.89 €



Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 3983H | 3985H

	SP3983H	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1005671V**	16.70 €	20.21 €
02	Dangtelis	**601990V**	19.00 €	22.99 €
03	Dangtelio, 110x130 mm	**1001010V**	24.70 €	29.89 €
03	Dangtelio, 90x90 mm	**1001009V**	19.60 €	23.72 €



Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 3986

	SP3986	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1000801V**	18.20 €	22.02 €
02	Dangtelis	**601990V**	19.00 €	22.99 €
03	Dangtelio, 110x130 mm	**1001011V**	27.90 €	33.76 €
04	Perjungiklis	**1003582V**	23.70 €	28.68 €



Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 3986H

	SP3986H	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1005671V**	16.70 €	20.21 €
02	Dangtelis	**601990V**	19.00 €	22.99 €
03	Dangtelio, 110x130 mm	**1001011V**	27.90 €	33.76 €
04	Perjungiklis	**1003582V**	23.70 €	28.68 €



Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 3987 | 3987H

	SP3987	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Funkcinis vienetas, 3.5	**602656V**	75.80 €	91.72 €
02	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
03	Varžtas mova, M38x1	**602657V**	11.70 €	14.16 €
04	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
05	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
06	Dangtelis	**602658V**	48.30 €	58.44 €
07	Tvirtinimo detalė	**602651V**	15.30 €	18.51 €
08	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
09	Dangtelis	**601990V**	19.00 €	22.99 €
10	Varžtais, M5x8, SW2,5	**602659V**	1.50 €	1.82 €
11	Dekoratyvinis gaubtelis	**602660V**	1.50 €	1.82 €
12	Montavimo komplektas	**602646V**	20.70 €	25.05 €
13	Svirtelė	**1000801V**	18.20 €	22.02 €
13	Svirtelė	**1005671V**	16.70 €	20.21 €
N.I.	Adapteris	**602643V**	70.90 €	85.79 €
N.I.	Bazė/paaukštinimas, komplektas, 15 mm	**602642V**	70.90 €	85.79 €



Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 3988 | 3988H

	SP3988	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Funkcinis vienetas, 3.5	**602661V**	142.00 €	171.82 €
02	Valdančioji kasetė, komplektas	**601969V**	41.30 €	49.97 €
03	Varžtas mova, M38x1	**602657V**	11.70 €	14.16 €
04	Temperatūros ribotuvas	**601973V**	3.50 €	4.24 €
05	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
06	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
07	Dangtelis	**602662V**	57.20 €	69.21 €
08	Tvirtinimo detalė	**602655V**	16.50 €	19.96 €
09	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
10	Perjungėjo dekoratyvinis rankenėlė	**602014V**	10.70 €	12.95 €
11	Dangtelis	**601990V**	19.00 €	22.99 €
12	Varžtais, M5x8, SW2,5	**602659V**	1.50 €	1.82 €
13	Dekoratyvinis gaubtelis	**602660V**	1.50 €	1.82 €
14	Montavimo komplektas	**602646V**	20.70 €	25.05 €
15	Svirtelė	**1000801V**	18.20 €	22.02 €
15	Svirtelė	**1005671V**	16.70 €	20.21 €
N.I.	Adapteris	**602643V**	70.90 €	85.79 €
N.I.	Bazė/paaukštinimas, komplektas, 15 mm	**602642V**	70.90 €	85.79 €



Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 2064

	SP2064	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
2	Dangtelis	**602687V**	36.40 €	44.04 €
2.1	Teleskopinis dangtelis	**602664V**	9.30 €	11.25 €
2.2	Tvirtinimo detalė	**602668V**	15.20 €	18.39 €
2.3	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
3	Temperatūros rankenėlė	**602013V**	26.60 €	32.19 €
4	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
4.1	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
4.2	Užspaudimo veržlė, M36x1.5, SW38	**178706V**	5.80 €	7.02 €
7	Funkcinis vienetas	**602688V**	153.10 €	185.25 €
7.1	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
7.2	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €
8	Montavimo komplektas	**602646V**	20.70 €	25.05 €



Dangtelis 2065

	SP2065	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Rankenėlė	**1005544V**	12.70 €	15.37 €
02	Užspaudimo veržlė, d35,5 x M24 x 1	**602630V**	3.00 €	3.63 €
03	Adapteris	**602632V**	0.80 €	0.97 €
04	Dangtelis	**602689V**	19.80 €	23.96 €
05	Adapteris	**602690V**	12.50 €	15.12 €



Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 2077 | 2078

	SP2077	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	**602024V**	10.70 €	12.95 €
02	Dangtelis	**602663V**	53.10 €	64.25 €
03	Teleskopinis dangtelis	**602664V**	9.30 €	11.25 €
04	Tvirtinimo detalė	**602655V**	16.50 €	19.96 €
05	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
06	Temperatūros rankenėlė	**602013V**	26.60 €	32.19 €
07	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
08	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
09	Užspaudimo veržlė, M36x1.5, SW38	**178706V**	5.80 €	7.02 €
10	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
11	Funkcinis vienetas	**602666V**	180.30 €	218.16 €
11	Funkcinis vienetas	**602665V**	174.00 €	210.54 €
12	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
13	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €
14	Montavimo komplektas	**602646V**	20.70 €	25.05 €



Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 2087 | 2088

	SP2087	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1002599V**	9.40 €	11.37 €
02	Dangtelis	**602663V**	53.10 €	64.25 €
03	Teleskopinis dangtelis	**602664V**	9.30 €	11.25 €
04	Tvirtinimo detalė	**602655V**	16.50 €	19.96 €
05	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
06	Temperatūros rankenėlė	**602012V**	30.40 €	36.78 €
07	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
08	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
09	Užspaudimo veržlė, M36x1.5, SW38	**178706V**	5.80 €	7.02 €
10	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
11	Funkcinis vienetas	**602665V**	174.00 €	210.54 €
11	Funkcinis vienetas	**602666V**	180.30 €	218.16 €
12	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
13	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €
14	Montavimo komplektas	**602646V**	20.70 €	25.05 €



Dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 2097 | 2098

	SP2097	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1002599V**	9.40 €	11.37 €
02	Dangtelis	**602667V**	65.80 €	79.62 €
03	Teleskopinis dangtelis	**602664V**	9.30 €	11.25 €
04	Tvirtinimo detalė	**602655V**	16.50 €	19.96 €
05	Varžtais, M4.5x80	**602652V**	6.30 €	7.62 €
06	Temperatūros rankenėlė	**602012V**	30.40 €	36.78 €
07	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
08	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
09	Užspaudimo veržlė, M36x1.5, SW38	**178706V**	5.80 €	7.02 €
10	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
11	Funkcinis vienetas	**602665V**	174.00 €	210.54 €
11	Funkcinis vienetas	**602666V**	180.30 €	218.16 €
12	Tarpiklis, 23.47x2.62	**602649V**	1.10 €	1.33 €
13	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €
14	Montavimo komplektas	**602646V**	20.70 €	25.05 €



Vonios ir dušo maišytuvo dekoratyvinė dalis 2888

	SP2888	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**159080V**	28.00 €	33.88 €
02	Srovės reguliavimo rankenėlė	**159084V**	27.50 €	33.28 €



Praustuvo maišytuvas 3055

	SP3055	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Lankstus vamzdelis, L=430, G1/2xG1/2	**1000155/2**	17.60 €	21.30 €
02	Tarpiklis, 13X2	**602627/10**	0.90 €	1.09 €
03	Aeratorius, M18.5x1, TJ	**602671V**	9.90 €	11.98 €
04	Tvirtinimo komplektas	**602629V**	19.50 €	23.60 €
05	Lankstus vamzdelis, L=160, G1/2-M10x1	**1000136V**	16.60 €	20.09 €
06	Strypas	**602634V**	18.40 €	22.26 €
07	Rankenėlė	**1003072V**	16.30 €	19.72 €
08	Rankenėlė	**1003073V**	16.30 €	19.72 €
09	Tvirtinimo veržlės	**1001939V**	26.00 €	31.46 €
10	Darbinis ventilis, G1/2, SW17	**602631V**	37.40 €	45.25 €
11	Adapteris	**602632V**	0.80 €	0.97 €
12	Tvirtinimo komplektas	**602626V**	19.90 €	24.08 €
13	Darbinis ventilis, G1/2	**602633V**	36.60 €	44.29 €



Vonios maišytuvas 3943

	SP3943	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Lankstus vamzdelis, L=600, G1/2xG1/2	**1000137/2**	22.60 €	27.35 €
02	Aeratorius, M24x1 C	**601987V**	8.00 €	9.68 €
03	Tvirtinimo komplektas	**602629V**	19.50 €	23.60 €
04	Strypas	**1000154V**	8.70 €	10.53 €
05	Perjungiklis	**601988V**	34.90 €	42.23 €
06	Rankenėlė	**602638V**	16.40 €	19.84 €
07	Rankenėlė	**602639V**	16.40 €	19.84 €
08	Užspaudimo veržlė, d35,5 x M24 x 1	**602630V**	3.00 €	3.63 €
09	Darbinis ventilis, G1/2, SW17	**602631V**	37.40 €	45.25 €
10	Adapteris	**602632V**	0.80 €	0.97 €
11	Tvirtinimo komplektas	**602626V**	19.90 €	24.08 €
12	Darbinis ventilis, G1/2	**602633V**	36.60 €	44.29 €
13	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €
14	Atsvara	**602342V**	9.30 €	11.25 €



Vonios maišytuvas 3944

	SP3944	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Lankstus vamzdelis, L=600, G1/2xG1/2	**1000137/2**	22.60 €	27.35 €
02	Tarpiklis, 13X2	**602627/10**	0.90 €	1.09 €
03	Aeratorius, M24x1 C	**601987V**	8.00 €	9.68 €
04	Tvirtinimo komplektas	**602629V**	19.50 €	23.60 €
05	Lankstus vamzdelis, L=160, G1/2-M10x1	**1000136V**	16.60 €	20.09 €
06	Rankenėlė	**602638V**	16.40 €	19.84 €
07	Rankenėlė	**602639V**	16.40 €	19.84 €
08	Užspaudimo veržlė, d35,5 x M24 x 1	**602630V**	3.00 €	3.63 €
09	Darbinis ventilis, G1/2, SW17	**602631V**	37.40 €	45.25 €
10	Adapteris	**602632V**	0.80 €	0.97 €
11	Tvirtinimo komplektas	**602626V**	19.90 €	24.08 €
12	Darbinis ventilis, G1/2	**602633V**	36.60 €	44.29 €



Dušo maišytuvas 187075

	SP187075	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Darbinis ventilis	**201500**	83.40 €	100.91 €
02	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
03	Temperatūros rankenėlė	**602431V**	17.80 €	21.54 €
04	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
05	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €



Termostatas saugai 200400 | 200410

	SP200400	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Rankenėlė	**601948V**	21.40 €	25.89 €
02	Termostatas	**601949V**	78.70 €	95.23 €
03	Atbulinis vožtuvas	**601950V**	4.70 €	5.69 €
04	Filtras	**601951/2**	4.50 €	5.44 €



Dušo maišytuvas 2870U

	SP2870	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	**159045V**	19.50 €	23.60 €
02	Darbinis ventilis	**109898**	20.30 €	24.56 €
03	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
04	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
05	Temperatūros rankenėlė	**159048V**	19.50 €	23.60 €
06	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €



Vonios ir dušo maišytuvas 2875U

	SP2875	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	**159045V**	19.50 €	23.60 €
02	Darbinis ventilis	**109898**	20.30 €	24.56 €
03	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
04	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
05	Temperatūros rankenėlė	**159048V**	19.50 €	23.60 €
06	Perjungiklis	**209687V**	25.10 €	30.37 €
07	Aeratorius, M28x1	**232213**	6.40 €	7.74 €
08	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €



Dušo sistema 2890U

	SP2890	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	**159045V**	19.50 €	23.60 €
02	Darbinis ventilis	**109898**	20.30 €	24.56 €
03	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
04	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
05	Temperatūros rankenėlė	**159048V**	19.50 €	23.60 €
06	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €

Dušo sistema 2892U

	SP2892	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	**159045V**	19.50 €	23.60 €
02	Darbinis ventilis	**109898**	20.30 €	24.56 €
03	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
04	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
05	Temperatūros rankenėlė	**159048V**	19.50 €	23.60 €
06	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
07	Perjungiklis	**600358V**	24.20 €	29.28 €
08	Atbulinis vožtuvas, DN15	**105311**	3.80 €	4.60 €

Vonios ir dušo maišytuvas 3040U

	SP3040	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Svirtelė	**1003074V**	24.60 €	29.77 €
02	Dekoratyvinis gaubtelis	**1002323V**	4.00 €	4.84 €
03	Dangtelis	**1001740V**	4.50 €	5.44 €
04	Užspaudimo veržlė	**158726**	3.30 €	3.99 €
05	Valdančioji kasetė, komplektas	**158890**	37.00 €	44.77 €
06	Perjungiklis	**1002394V**	30.90 €	37.39 €
07	Aeratorius, M24x1 D	**602104V**	4.60 €	5.57 €
08	Atbulinis vožtuvas, DN15	**105311**	3.80 €	4.60 €
09	Tarpiklis, 25.07x2.62	**602674V**	2.10 €	2.54 €



Praustuvo maišytuvas 5660 | 5662 | 5663

	SP5663	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srovės reguliavimo rankenėlė, L=150 mm	**1004311V**	45.00 €	54.45 €
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1006423V**	25.00 €	30.25 €
02	Darbinis ventilis	**109898**	20.30 €	24.56 €
03	Derinti	**602438/2**	14.90 €	18.03 €
04	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
05	Dangtelis	**1006473V**	10.00 €	12.10 €
06	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
07	Temperatūros rankenėlė	**1006058V**	30.00 €	36.30 €
08	Snapo tarpinės	**602707V**	3.60 €	4.36 €
09	Ribotuvas, 120°	**602499V**	6.40 €	7.74 €
10	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	**159667V**	5.50 €	6.66 €
11	Snapas, L=200	**1001457V**	48.40 €	58.56 €
12	Aeratorius, M22x1 PL HC STD A Laminar	**1003610V**	7.30 €	8.83 €



Dušo maišytuvas 5760

	SP5760	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1006422V**	20.00 €	24.20 €
02	Darbinis ventilis	**109898**	20.30 €	24.56 €
03	Derinti	**602438/2**	14.90 €	18.03 €
04	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
05	Dangtelis	**1006473V**	10.00 €	12.10 €
06	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
07	Temperatūros rankenėlė	**1005875V**	20.00 €	24.20 €



Dušo maišytuvas ir snapas 5762G

	SP5762G	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1006584V**	20.00 €	24.20 €
02	Perjungiklis	**601278V**	45.50 €	55.06 €
03	Derinti	**602438/2**	14.90 €	18.03 €
04	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
05	Dangtelis	**1006473V**	10.00 €	12.10 €
06	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
07	Temperatūros rankenėlė	**1005875V**	20.00 €	24.20 €
08	Aeratorius, M24x1 uk	**600654V**	7.00 €	8.47 €



Vonios ir dušo maišytuvas 7140U

	SP7140	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	**601267V**	12.10 €	14.64 €
02	Perjungiklis	**601278V**	45.50 €	55.06 €
03	Filtras, G1/2, DN15	**198094/2**	5.00 €	6.05 €
03	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
04	Temperatūros rankenėlė	**601273V**	17.20 €	20.81 €
05	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
06	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
07	Įdėklas	**601637V**	20.20 €	24.44 €



Dušo maišytuvas 7160U

	SP7160	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	**601268V**	12.10 €	14.64 €
02	Darbinis ventilis	**109898**	20.30 €	24.56 €
03	Filtras, G1/2, DN15	**198094/2**	5.00 €	6.05 €
03	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
04	Temperatūros rankenėlė	**601273V**	17.20 €	20.81 €
05	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
06	Perėjimas, G3/4	**178785V**	8.90 €	10.77 €
06	Perėjimas, G1/2	**178787**	8.40 €	10.16 €



Dušo sistema 7192U

	SP7192	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	**601267V**	12.10 €	14.64 €
02	Perjungiklis	**601278V**	45.50 €	55.06 €
03	Filtras, G1/2, DN15	**198094/2**	5.00 €	6.05 €
03	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
04	Temperatūros rankenėlė	**601273V**	17.20 €	20.81 €
05	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
06	Dušo slankiklis	**601457V**	33.80 €	40.90 €
07	Laikiklis dušo vamzdžiui	**601407V**	32.00 €	38.72 €

Dušo sistema 7193U

	SP7193	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	**601267V**	12.10 €	14.64 €
02	Perjungiklis	**601278V**	45.50 €	55.06 €
03	Filtras, G1/2, DN15	**198094/2**	5.00 €	6.05 €
03	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
04	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
05	Temperatūros rankenėlė	**601273V**	17.20 €	20.81 €
06	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
07	Įdėklas	**601637V**	20.20 €	24.44 €
08	Perjungiklis	**600358V**	24.20 €	29.28 €

Dušo sistema 7400U

	SP7400	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	**602430V**	18.40 €	22.26 €
02	Darbinis ventilis	**109898**	20.30 €	24.56 €
03	Derinti	**602438/2**	14.90 €	18.03 €
04	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
05	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
06	Temperatūros rankenėlė	**602431V**	17.80 €	21.54 €
07	Laikiklis dušo vamzdžiui	**1001314V**	27.00 €	32.67 €



Dušo sistema 7401U | 7402U

	SP7401	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	**602452V**	18.40 €	22.26 €
02	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**1006281V**		
03	Derinti	**602438/2**	14.90 €	18.03 €
04	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
05	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
06	Temperatūros rankenėlė	**602431V**	17.80 €	21.54 €
07	Dušo slankiklis	**601189V**	19.30 €	23.35 €
08	Laikiklis dušo vamzdžiui	**1001314V**	27.00 €	32.67 €



Dušo maišytuvas 7413U | 7446X | 7452U | 7460U | 7460X | 7461 | 7484

	SP7460	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	**602430V**	18.40 €	22.26 €
02	Darbinis ventilis	**109898**	20.30 €	24.56 €
03	Filtras, G1/2, DN15	**198094/2**	5.00 €	6.05 €
03	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
04	Temperatūros rankenėlė	**602431V**	17.80 €	21.54 €
05	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
06	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €



Vonios ir dušo maišytuvas 7414U | 7462U

	SP7462	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	**602452V**	18.40 €	22.26 €
02	Perjungiklis	**601278V**	45.50 €	55.06 €
03	Filtras, G1/2, DN15	**198094/2**	5.00 €	6.05 €
03	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
04	Temperatūros rankenėlė	**602431V**	17.80 €	21.54 €
05	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
06	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
07	Aeratorius , M24x1	**158556**	5.90 €	7.14 €



Dušo maišytuvas 7442U | 7447X | 7470U | 7470X | 7471

	SP7470U	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**602431V**	17.80 €	21.54 €
02	Darbinis ventilis	**109898**	20.30 €	24.56 €
03	Filtras, G1/2, DN15	**198094/2**	5.00 €	6.05 €
03	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	**178375V**	4.50 €	5.44 €
04	Srovės reguliavimo rankenėlė	**602430V**	18.40 €	22.26 €
05	Tarpinių komplektas	**178796V**	2.90 €	3.51 €
06	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €



Vonios ir dušo maišytuvas 7540-11

	SP7540U-11	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1000791V**	20.20 €	24.44 €
02	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai, (9/2018 -)	**1004950V**	13.50 €	16.34 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**602346V**	25.50 €	30.86 €
04	Dangtelio	**1003049V**	109.20 €	132.13 €
05	Tarpiklis, 25.07x2.62	**602674V**	2.10 €	2.54 €
06	Perjungiklis	**1002394V**	30.90 €	37.39 €
07	Aeratorius, M24x1 D	**602104V**	4.60 €	5.57 €
08	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
09	Srauto ribotuvas	**1000699V**	2.30 €	2.78 €
10	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1000716V**	22.00 €	26.62 €



Vonios ir dušo maišytuvas 7540-15

	SP7540U-15	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1000791V**	20.20 €	24.44 €
02	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai, (9/2018 -)	**1004950V**	13.50 €	16.34 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**602346V**	25.50 €	30.86 €
04	Dangtelio	**1003048V**	105.00 €	127.05 €
05	Tarpiklis, 25.07x2.62	**602674V**	2.10 €	2.54 €
06	Perjungiklis	**1002394V**	30.90 €	37.39 €
07	Aeratorius, M24x1 D	**602104V**	4.60 €	5.57 €
08	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
09	Srauto ribotuvas	**1000699V**	2.30 €	2.78 €
10	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1000716V**	22.00 €	26.62 €



Dušo maišytuvas 7560-11

	SP7560U-11	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1000791V**	20.20 €	24.44 €
02	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai, (9/2018 -)	**1004950V**	13.50 €	16.34 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**602346V**	25.50 €	30.86 €
04	Dangtelio	**1003044V**	72.00 €	87.12 €
05	Tarpiklis, 25.07x2.62	**602674V**	2.10 €	2.54 €
06	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
07	Srauto ribotuvas	**1002451V**	2.30 €	2.78 €
08	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1000716V**	22.00 €	26.62 €



Dušo maišytuvas 7560-15

	SP7560U-15	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1000791V**	20.20 €	24.44 €
02	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai, (9/2018 -)	**1004950V**	13.50 €	16.34 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**602346V**	25.50 €	30.86 €
04	Dangtelio	**1003043V**	105.00 €	127.05 €
05	Tarpiklis, 25.07x2.62	**602674V**	2.10 €	2.54 €
06	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
07	Srauto ribotuvas	**1002451V**	2.30 €	2.78 €
08	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1000716V**	22.00 €	26.62 €



Dušo sistema 7590-11

	SP7590U-11	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1000791V**	20.20 €	24.44 €
02	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai, (9/2018 -)	**1004950V**	13.50 €	16.34 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**602346V**	25.50 €	30.86 €
04	Dangtelio	**1003062V**	109.20 €	132.13 €
05	Tarpiklis, 25.07x2.62	**602674V**	2.10 €	2.54 €
06	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
07	Srauto ribotuvas	**1000699V**	2.30 €	2.78 €
08	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1000716V**	22.00 €	26.62 €



Dušo sistema 7590-15

	SP7590U-15	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1000791V**	20.20 €	24.44 €
02	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai, (9/2018 -)	**1004950V**	13.50 €	16.34 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**602346V**	25.50 €	30.86 €
04	Dangtelio	**1003059V**	105.00 €	127.05 €
05	Tarpiklis, 25.07x2.62	**602674V**	2.10 €	2.54 €
06	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
07	Srauto ribotuvas	**1000699V**	2.30 €	2.78 €
08	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1000716V**	22.00 €	26.62 €



Dušo sistema 7591-11

	SP7591U-11	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1000791V**	20.20 €	24.44 €
02	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai, (9/2018 -)	**1004950V**	13.50 €	16.34 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**602346V**	25.50 €	30.86 €
04	Dangtelio	**1001593V**	75.60 €	91.48 €
05	Tarpiklis, 25.07x2.62	**602674V**	2.10 €	2.54 €
06	Perjungiklis	**1002394V**	30.90 €	37.39 €
07	Aeratorius, M24x1 D	**602104V**	4.60 €	5.57 €
08	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
09	Srauto ribotuvas	**1000699V**	2.30 €	2.78 €
10	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1000716V**	22.00 €	26.62 €



Dušo sistema 7591-15

	SP7591U-15	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Temperatūros rankenėlė	**1000791V**	20.20 €	24.44 €
02	Termostatas	**178780V**	42.60 €	51.55 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai, (9/2018 -)	**1004950V**	13.50 €	16.34 €
03	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	**602346V**	25.50 €	30.86 €
04	Dangtelio	**1003071V**	105.00 €	127.05 €
05	Tarpiklis, 25.07x2.62	**602674V**	2.10 €	2.54 €
06	Perjungiklis	**1002394V**	30.90 €	37.39 €
07	Aeratorius, M24x1 D	**602104V**	4.60 €	5.57 €
08	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
09	Srauto ribotuvas	**1000699V**	2.30 €	2.78 €
10	Srovės reguliavimo rankenėlė	**1000716V**	22.00 €	26.62 €



Dušo maišytuvas 7267

	SP7267	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Pressostatic cartridge	**169940V**	43.00 €	52.03 €
02	Rankenėlė	**201044**		
03	Rankenėlė	**201043**		
04	Darbinis ventilis	**109390**	20.30 €	24.56 €
05	Filtras, G3/4	**198292/2**	5.90 €	7.14 €



Rankinis dušas 324

	SP0084	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Sietelis	**249691**	2.80 €	3.39 €
01	Sietelis antikalkinis	**249694V**	6.80 €	8.23 €



Dušo stovas 2790 | 2792 | 2796

	SP2790	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Dušo slankiklis	**601457V**	33.80 €	40.90 €
02	Laikiklis	**601459V**	17.90 €	21.66 €



Dušo stovas 421 | 431 | 433 | 253407 | 253409

	SP390	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Dušo slankiklis	**600378V**	43.00 €	52.03 €
02	Laikiklis	**600356V**	15.60 €	18.88 €

Dušo stovas 500

	SP500	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Dušo slankiklis	**600536V**	55.70 €	67.40 €
02	Laikiklis	**600538V**	34.50 €	41.74 €

Dušo stovas 520 | 530 | 7452U | 253150 | 253150-11

	SP520	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Dušo slankiklis	**601189V**	19.30 €	23.35 €
01	Dušo slankiklis (Baltas)	**601189V-11**	19.30 €	23.35 €
02	Laikiklis	**601208V**	14.20 €	17.18 €
02	Laikiklis (Baltas)	**601208V-11**	14.20 €	17.18 €



Dušo stovas 540 | 542 | 544 | 546 | 7413U | 7414U | 254600 | 254900

	SP540	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Dušo slankiklis	**601189V**	19.30 €	23.35 €
02	Laikiklis	**602331V**	6.70 €	8.11 €



Lietaus dušo komplektas 549

	SP549	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Perjungiklio komplektas	**601039V**	48.20 €	58.32 €
02	Perjungiklis/ valdymo kasetė	**198282V**	47.70 €	57.72 €
03	Atbulinis vožtuvas, DN15	**105311**	3.80 €	4.60 €
04	Laikiklis dušo vamzdžiui	**1001314V**	27.00 €	32.67 €
05	Dušo slankiklis	**601189V**	19.30 €	23.35 €



Dušo galva 107155 | 223013

	SP231710	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Veržlė	**109625**	4.80 €	5.81 €



Čiaupas 101025AC

	SP101025AC	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Rankenėlė	**201150A**	11.80 €	14.28 €
02	Darbinis ventilis	**109090V**	11.70 €	14.16 €

Čiaupas geriamam vandeniui 101026AC

	SP101026AC	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Rankenėlė	**201150A**	11.80 €	14.28 €
02	Darbinis ventilis	**109090V**	11.70 €	14.16 €

Čiaupas 101027AC

	SP101027AC	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Rankenėlė	**201150A**	11.80 €	14.28 €
02	Darbinis ventilis	**109090V**	11.70 €	14.16 €



Snapas su perjungikliu, fiksuojamas 221210

	SP0015	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Perjungiklis	**209695**	21.00 €	25.41 €
02	Tarpiklis, 16.3x2.4	**219503/10**	4.90 €	5.93 €
03	Fiksatorius (10 vnt) , M6x25	**229521/10**	6.20 €	7.50 €
04	Aeratorius, M28x1	**232213**	6.40 €	7.74 €



Snapas 101025AC | 101027AC | 211420 | 211425 | 211430 | 213513 | 213520 | 213525

	SP0043	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Tarpiklis, 13.6x2.4	**469360/10**	4.90 €	5.93 €
02	Įvorė (10 vnt), 18/20.6	**219595/10**	25.20 €	30.49 €
03	Laikantysis žiedas (10 vnt.)	**219576/10**	11.20 €	13.55 €
04	Aeratorius, M22x1	**232201**	6.40 €	7.74 €

Snapas 1036 | 1073X | 211207 | 211210 | 211215 | 211220 | 211225 | 211230 | 211235 | 211240

	SP0044	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Tarpiklis, 13.6x2.4	**469360/10**	4.90 €	5.93 €
02	Įvorė (10 vnt), 18/20.6	**219595/10**	25.20 €	30.49 €
03	Laikantysis žiedas (10 vnt.)	**219563/10**	7.90 €	9.56 €
04	Aeratorius, M22x1	**232201**	6.40 €	7.74 €



Vandens snapas su ežektoriumi 1077X | 211508 | 211515 | 211525 | 211530

SP0045		Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Tarpiklis, 13.6x2.4	**469360/10**	4.90 €	5.93 €
02	Įvorė (10 vnt), 18/20.6	**219595/10**	25.20 €	30.49 €
03	Laikantysis žiedas (10 vnt.)	**219563/10**	7.90 €	9.56 €
04	Aeratorius, M22x1	**232201**	6.40 €	7.74 €
05	Ežektorius	**219544/10**	7.90 €	9.56 €



Stacionarus vandens nubėgimas 1016 | 221108

SP0047		Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Aeratorius, M28x1	**232213**	6.40 €	7.74 €



Perėjimas 1008 | 1012 | 1033 | 2712F

	SP0046	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Perėjimas	**159684**	2.70 €	3.27 €

Snapas su perjungikliu, fiksuojamas 221200

	SP0048	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Perjungiklis	**209695**	21.00 €	25.41 €
02	Aeratorius, M28x1	**232213**	6.40 €	7.74 €



Snapas su perjungikliu, fiksuojamas 221220

	SP0049	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Perjungiklis	**209695**	21.00 €	25.41 €
02	Tarpiklis, 16.3x2.4	**219503/10**	4.90 €	5.93 €
03	Fiksatorius (10 vnt) , M6x25	**229521/10**	6.20 €	7.50 €
04	Aeratorius, M28x1	**232213**	6.40 €	7.74 €



Perjungiklis 1073X

	SP0061	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Jungtis	**209692**	8.70 €	10.53 €
02	Tarpikliai , D24/15x4	**209675/10**	7.90 €	9.56 €
03	Perjungiklis	**209695**	21.00 €	25.41 €
04	Fiksatorius (10 vnt) , M6x8	**229518/10**	7.90 €	9.56 €



Paslėptos perjungikliu 209971

	SP209971	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Perjungiklis	**602691V**	81.30 €	98.37 €
02	Varžtas	**602692V**	13.40 €	16.21 €
03	Adapteris	**602632V**	0.80 €	0.97 €



Snapas su perjungikliu, fiksuojamas 221222

	SP221222	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Tarpiklis, 17.86x2.62	**109567/10**	4.80 €	5.81 €
02	Perjungiklis	**602103V**	35.50 €	42.96 €
03	Aeratorius, M28x1	**232213**	6.40 €	7.74 €
04	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €



Snapas su perjungikliu, fiksuojamas 221230

	SP221230	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Perjungiklis	**601779V**	14.80 €	17.91 €
02	Tarpiklis, 16.3x2.4	**219503/10**	4.90 €	5.93 €
03	Fiksatorius (10 vnt) , M6x25	**229521/10**	6.20 €	7.50 €
04	Aeratorius, M28x1	**232213**	6.40 €	7.74 €

Rankinis dušas, Bidetta 1008 | 1008F | 1012 | 1012F | 1014 | 1017 | 1021 | 1033 | 1034 | 1801FG | 1801G | 1802FG |

	SP0035	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Uždaromoji tarpinė (10 vnt)	**249302/10**	7.90 €	9.56 €
02	Sietelis ir tarpinė	**249690**	2.70 €	3.27 €



Ventilis indaplovei 182 | 185 | 101201 | 105001 | 105006

	SP0071	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Rankenėlė	**109650V**	4.10 €	4.96 €
02	Darbinis ventilis	**109898**	20.30 €	24.56 €

Ventilis indaplovei 3031F | 3035F

	SP0116	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Filtras	**199257/2**	5.00 €	6.05 €
02	Baterija, 1,5 V AA Lithium	**600599V**	8.30 €	10.04 €
03	Pagalbinis vožtuvas , 3 V	**601884V-F**	43.00 €	52.03 €
04	Membrana	**601512V**	10.90 €	13.19 €
05	Valdymo blokas, 3 V	**1005266V**	63.60 €	76.96 €
06	Tarpiklis, 18.5/12x2 EPD	**438025/10**	2.30 €	2.78 €



Dugno vožtuvas 1004 | 1004F | 1005F | 1008 | 1008F | 1018F | 552051

	SP0034	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Tarpiklis, 32.7x3	**559522/10**	4.90 €	5.93 €
02	Kamštis	**559506**	13.30 €	16.09 €
03	Plastikinė tarpinė, 10 vnt, 60/40x5	**559603/10**	7.90 €	9.56 €
04	Poroplastinė tarpinė, D60xD44	**559536**	0.80 €	0.97 €
05	Strypas, L=380	**559529**	9.80 €	11.86 €
05	Strypas, Safira	**1000681V**	8.30 €	10.04 €
05	Strypas, L=400	**559590**	9.50 €	11.50 €
05	Strypas, Ventura	**559595V**	29.70 €	35.94 €
05	Strypas (Satinas)	**159008V-60**	5.90 €	7.14 €
05	Strypas, Vienda	**159008V**	11.20 €	13.55 €
06	Jungtis	**559523**	5.90 €	7.14 €
07	Svirtis	**559591**	8.70 €	10.53 €



Mygtukinis ventilis 201500

	SP0085	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Vožtuvas, komplektas	**209494**	21.00 €	25.41 €
02	Reguliavimo adata, komplektas, 89-	**209487**	6.50 €	7.86 €
03	Dangtelis	**209486**	59.60 €	72.12 €
04	Dekoratyvinis gaubtelis	**209663/10**	7.90 €	9.56 €
05	Tarpiklis, 17x2	**159722/10**	4.90 €	5.93 €
06	Tarpiklis	**209454/10**	6.20 €	7.50 €
07	Tarpiklis, 3.1x1.6	**209448/10**	6.00 €	7.26 €
08	Tarpikliai	**209488**	2.30 €	2.78 €



Darbinis ventilis 201361

	SP201361	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
2	Darbinis ventilis, G3/4, 180°	**602693V**	67.30 €	81.43 €
2.2	Adapteris	**602632V**	0.80 €	0.97 €



Dušo jungtis 223305

	SP223305	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01	Rankenėlė	**1005685V**	65.30 €	79.01 €
02	Darbinis ventilis, G1/2	**602633V**	36.60 €	44.29 €
03	Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €



Rankinio dušo laikiklis 251310

SP251310	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01 Atbulinis vožtuvas	**601989V**	8.50 €	10.28 €



Smart rankinio dušo laikiklis 272550

SP272550	Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%
01 Baterija, CR2450 3 V Lithium	**601468V**	8.00 €	9.68 €



Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
173	24.20 €	29.28 €	225
182	36.10 €	43.68 €	201, 353
185	32.00 €	38.72 €	201, 353
190	53.70 €	64.98 €	179
305	24.90 €	30.13 €	239
312	65.00 €	78.65 €	229
323	100.00 €	121.00 €	186
324	60.40 €	73.08 €	217, 342
325	82.80 €	100.19 €	218
421	147.10 €	177.99 €	208, 343
423	161.20 €	195.05 €	209
424	85.50 €	103.46 €	218
427	98.50 €	119.18 €	218
431	161.20 €	195.05 €	209, 343
433	175.20 €	211.99 €	210, 343
434	94.10 €	113.86 €	219
437	108.20 €	130.92 €	219
500	90.00 €	108.90 €	210, 343
520	45.90 €	55.54 €	211, 344
520-11	46.10 €	55.78 €	211
530	57.90 €	70.06 €	212, 344
530-11	57.90 €	70.06 €	212
532	31.70 €	38.36 €	219
533	34.90 €	42.23 €	220
534	44.10 €	53.36 €	220
535	Užsakoma projektams		220
536	Užsakoma projektams		221
540	50.60 €	61.23 €	213, 344
542	55.20 €	66.79 €	213, 344
544	59.80 €	72.36 €	214, 344
546	55.20 €	66.79 €	214, 344
547	45.90 €	55.54 €	215
549	220.00 €	266.20 €	215, 344
552	Užsakoma projektams		216
554	Užsakoma projektams		216
558	Užsakoma projektams		217
1001F	146.00 €	176.66 €	122
1003F	210.90 €	255.19 €	122, 298
1004	98.90 €	119.67 €	122, 299, 354
1004F	98.90 €	119.67 €	123, 299, 354
1005F	109.90 €	132.98 €	123, 299, 354
1007F	177.60 €	214.90 €	123, 298
1008	142.80 €	172.79 €	124, 349, 352, 354
1008F	142.80 €	172.79 €	124, 299, 352, 354
1010	90.10 €	109.02 €	124, 299
1010F	90.10 €	109.02 €	125, 299
1011F	101.00 €	122.21 €	125, 299
1012	134.00 €	162.14 €	125, 299, 349, 352
1012F	134.00 €	162.14 €	126, 299, 352
1013	168.90 €	204.37 €	126, 299
1014	211.20 €	255.55 €	126, 299, 352
1015	120.70 €	146.05 €	127, 299
1015F	120.70 €	146.05 €	127

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
1016	132.70 €	160.57 €	120, 312, 348
1017	140.60 €	170.13 €	127, 299, 352
1018F	116.50 €	140.96 €	129, 309, 354
1021	165.10 €	199.77 €	128, 299, 352
1022S	171.10 €	207.03 €	116, 285
1023F	243.90 €	295.12 €	116, 284
1027S	220.70 €	267.05 €	120, 285
1028F	181.00 €	219.01 €	116, 284
1029F	208.00 €	251.68 €	117, 284
1030S	114.80 €	138.91 €	117, 285
1032F	241.60 €	292.34 €	117, 285
1033	199.80 €	241.76 €	128, 300, 349, 352
1034	248.20 €	300.32 €	128, 300, 352
1035FS	164.40 €	198.92 €	118, 285
1035S	164.40 €	198.92 €	118, 285
1036	124.90 €	151.13 €	121, 312, 347
1038	151.90 €	183.80 €	118, 286
1038F	151.90 €	183.80 €	119, 286
1039	204.20 €	247.08 €	119, 286
1039F	204.20 €	247.08 €	119, 286
1040U	129.60 €	156.82 €	129, 311
1044C	151.90 €	183.80 €	129, 322
1056	131.80 €	159.48 €	121, 312
1057F	204.20 €	247.08 €	120, 286
1063U	99.20 €	120.03 €	130, 311
1064C	102.80 €	124.39 €	130, 322
1065C	48.20 €	58.32 €	130, 322
1069	81.20 €	98.25 €	131, 311
1070	105.50 €	127.66 €	131, 312
1073X	193.80 €	234.50 €	131, 312, 347, 350
1075X	116.50 €	140.96 €	132, 312
1077X	194.20 €	234.98 €	121, 312, 348
1086	66.80 €	80.83 €	178, 316
1097	40.90 €	49.49 €	241
1400F	Užsakoma projektams		166, 300
1411F	Užsakoma projektams		167, 300
1420F	Užsakoma projektams		166, 286
1438F	Užsakoma projektams		166, 287
1440Y	Užsakoma projektams		167
1443C	Užsakoma projektams		167, 323
1446Y	Užsakoma projektams		168
1447Y	Užsakoma projektams		168
1448Y	Užsakoma projektams		168
1463C	Užsakoma projektams		169, 323
1470Y	Užsakoma projektams		170
1483	Užsakoma projektams		170, 323
1484	Užsakoma projektams		169, 324
1485	Užsakoma projektams		170, 323
1486	51.90 €	62.80 €	178, 316
1496	Užsakoma projektams		169
1714FZ	Užsakoma projektams		82, 251
1724FT	229.50 €	277.70 €	82, 251
1724FTZ	228.60 €	276.61 €	82, 251

Žiniaraštis

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
1801FG	158.60 €	191.91 €	101, 301, 352
1801G	158.60 €	191.91 €	102, 301, 352
1802FG	175.00 €	211.75 €	102, 301, 352
1802G	175.00 €	211.75 €	102, 301, 352
1810FGG	98.00 €	118.58 €	103, 301
1810G	107.10 €	129.59 €	103, 301
1811FGG	111.00 €	134.31 €	103, 301
1811G	124.60 €	150.77 €	104, 301
1812FGG	143.00 €	173.03 €	104, 352
1812G	162.20 €	196.26 €	104, 301, 352
1813G	192.00 €	232.32 €	105, 301
1814G	231.80 €	280.48 €	105, 301
1820FGG	139.00 €	168.19 €	98, 287
1820G	151.40 €	183.19 €	98, 287
1821FG	173.00 €	209.33 €	98, 287
1825FGG	164.00 €	198.44 €	99, 288
1825G	192.60 €	233.05 €	99, 288
1828G	206.70 €	250.11 €	101, 287
1829G	252.10 €	305.04 €	101, 288
1832FG	265.70 €	321.50 €	99, 288
1837GU	181.30 €	219.37 €	100, 313
1838FGG	171.00 €	206.91 €	100, 288
1839FGG	218.00 €	263.78 €	100, 289
1840G	175.20 €	211.99 €	105, 312
1870G	125.60 €	151.98 €	106, 313
1875G	125.60 €	151.98 €	106, 313
2060	114.60 €	138.67 €	176, 316
2063	259.60 €	314.12 €	176, 324
2064	319.30 €	386.35 €	173, 329
2065	33.00 €	39.93 €	177, 329
2077	404.20 €	489.08 €	174, 329
2078	413.80 €	500.70 €	172, 329
2080	69.10 €	83.61 €	172
2081	100.20 €	121.24 €	172
2087	504.00 €	609.84 €	174, 330
2088	514.60 €	622.67 €	173, 330
2097	504.00 €	609.84 €	174, 330
2098	512.40 €	620.00 €	173, 330
2170	35.50 €	42.96 €	202
2207C	407.40 €	492.95 €	19, 251
2207A	430.30 €	520.66 €	176, 317
2213F	464.70 €	562.29 €	20, 252
2216F	763.10 €	923.35 €	20, 253
2222F	561.50 €	679.42 €	19, 245, 249
2227F	672.80 €	814.09 €	19, 245, 249, 283
2327	63.90 €	77.32 €	177, 317
2700F	137.90 €	166.86 €	83, 301
2700FG	144.80 €	175.21 €	83, 302
2701FT	376.60 €	455.69 €	83, 254
2702F	186.00 €	225.06 €	84, 301
2702FG	195.40 €	236.43 €	84, 302
2703F	368.20 €	445.52 €	84, 254
2703FT	421.10 €	509.53 €	85, 254

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
2705F	415.10 €	502.27 €	85, 255
2705FT	464.20 €	561.68 €	85, 255
2710F	126.00 €	152.46 €	86, 301
2710FG	132.30 €	160.08 €	86, 302
2712F	173.90 €	210.42 €	86, 301, 349
2712FG	182.80 €	221.19 €	87, 302
2713F	356.30 €	431.12 €	87, 255
2713FG	363.50 €	439.84 €	87, 256
2713FGT	402.30 €	486.78 €	88
2715F	403.00 €	487.63 €	88, 256
2720F	443.80 €	537.00 €	78, 245
2722F	539.80 €	653.16 €	78, 245
2725F	509.70 €	616.74 €	78, 246
2727F	605.70 €	732.90 €	79, 246
2728F	635.00 €	768.35 €	79, 246
2729F	713.00 €	862.73 €	79, 247
2733F	198.00 €	239.58 €	80, 289
2733FG	206.10 €	249.38 €	80, 289
2734F	287.90 €	348.36 €	80, 247
2734FG	296.50 €	358.76 €	81, 247
2738F	339.80 €	411.16 €	81, 290
2739F	484.60 €	586.37 €	81, 248
2790	96.40 €	116.64 €	91, 207, 343
2792	162.40 €	196.50 €	92, 207, 343
2796	87.40 €	105.75 €	92, 208, 343
2801	229.20 €	277.33 €	68, 302
2801F	229.20 €	277.33 €	68, 302
2802	286.80 €	347.03 €	68, 302
2804	155.90 €	188.64 €	69, 302
2804F	155.90 €	188.64 €	69, 302
2805	181.20 €	219.25 €	69, 302
2805F	181.20 €	219.25 €	70, 302
2806	237.50 €	287.38 €	70, 302
2808	213.60 €	258.46 €	70, 302
2808F	213.60 €	258.46 €	71, 302
2810	136.80 €	165.53 €	71, 302
2810F	136.80 €	165.53 €	71, 302
2812	194.40 €	235.22 €	72, 302
2812F	194.40 €	235.22 €	72, 302
2814FZ	297.60 €	360.10 €	72, 256
2816FZ	311.50 €	376.92 €	73, 257
2818F	155.90 €	188.64 €	74, 302
2824FTZ	337.00 €	407.77 €	73, 257
2826FTZ	351.00 €	424.71 €	73, 258
2826FZ	311.50 €	376.92 €	74, 257
2838F	203.80 €	246.60 €	67, 290
2839F	286.80 €	347.03 €	67, 248
2839F-Y	302.80 €	366.39 €	67, 248
2870U	278.40 €	336.86 €	75, 332
2875U	325.10 €	393.37 €	74, 333
2888	141.50 €	171.22 €	75, 330
2890U	545.80 €	660.42 €	76, 333
2892U	798.90 €	966.67 €	76, 333

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
2900F	102.00 €	123.42 €	139, 302
2910F	92.40 €	111.80 €	140, 302
2920F	126.30 €	152.82 €	139, 290
2933F	179.70 €	217.44 €	140, 303
2938F	204.00 €	246.84 €	139, 291
3000F	223.90 €	270.92 €	56, 303
3001F	403.70 €	488.48 €	56, 303
3002F	526.60 €	637.19 €	57, 303
3003F	889.40 €	1076.17 €	57, 303
3004F	244.60 €	295.97 €	57, 304
3005F	656.00 €	793.76 €	58, 304
3006F	227.60 €	275.40 €	58, 304
3006F-34	459.70 €	556.24 €	58, 304
3007C	372.80 €	451.09 €	59, 251
3008F	321.30 €	388.77 €	59, 304
3009F	383.80 €	464.40 €	59, 304
3010F	218.40 €	264.26 €	60, 303
3012F	290.10 €	351.02 €	60, 303
3013F	598.00 €	723.58 €	60, 303
3014F	220.50 €	266.80 €	61, 258
3014FT	267.80 €	324.04 €	61, 258
3016F	351.50 €	425.32 €	61, 259
3016FT	405.60 €	490.78 €	62, 259
3017F	630.00 €	762.30 €	62, 259
3017FT	682.50 €	825.82 €	62, 260
3018F	262.50 €	317.62 €	63, 309
3030F	288.80 €	349.45 €	55, 291
3031F	399.00 €	482.79 €	55, 249, 353
3032F	320.30 €	387.56 €	55, 249
3035F	367.50 €	444.68 €	56, 291, 353
3040U	367.50 €	444.68 €	63, 334
3050	1827.00 €	2210.67 €	64, 313
3055	514.50 €	622.54 €	63, 331
3087	231.00 €	279.51 €	64, 324
3088	278.30 €	336.74 €	64, 325
3806F	124.80 €	151.01 €	134, 304
3810F	113.10 €	136.85 €	135, 304
3812F	138.90 €	168.07 €	135, 304
3820F	159.50 €	193.00 €	134, 291
3838F	209.50 €	253.50 €	134, 292
3840U	151.90 €	183.80 €	135, 292
3860U	123.50 €	149.44 €	136, 292
3884	43.20 €	52.27 €	136, 325
3887	114.20 €	138.18 €	137, 325
3888	157.20 €	190.21 €	136, 326
3904	78.20 €	94.62 €	147, 305
3904F	78.20 €	94.62 €	148, 305
3904FH	Užsakoma projektams		148, 306
3907F	121.00 €	146.41 €	148, 305
3907FH	Užsakoma projektams		149, 305
3908F	129.00 €	156.09 €	149, 305
3909F	167.00 €	202.07 €	149, 305
3910	69.00 €	83.49 €	150, 305

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
3910F	69.00 €	83.49 €	150, 305
3910FH	Užsakoma projektams		150, 306
3911F	78.20 €	94.62 €	151, 305
3911FH	Užsakoma projektams		151, 306
3912	119.60 €	144.72 €	151, 305
3912F	119.60 €	144.72 €	152, 305
3912FH	Užsakoma projektams		152, 306
3914F	87.40 €	105.75 €	152, 305
3915HY	Užsakoma projektams		153, 306
3915Y	101.20 €	122.45 €	153, 315
3918F	92.10 €	111.44 €	154, 309
3918FH	Užsakoma projektams		154, 310
3923F	Užsakoma projektams		153
3930	78.20 €	94.62 €	142, 292
3930F	78.20 €	94.62 €	142, 292
3930FH	Užsakoma projektams		142
3931F	149.00 €	180.29 €	143, 293
3931FH	Užsakoma projektams		143, 293
3933	87.40 €	105.75 €	143, 293
3933F	87.40 €	105.75 €	144, 293
3933FH	Užsakoma projektams		144, 294
3934	112.60 €	136.25 €	144, 294
3934F	112.60 €	136.25 €	145, 294
3934FH	Užsakoma projektams		145, 294
3935	103.20 €	124.87 €	145, 295
3935F	103.20 €	124.87 €	146, 295
3935FH	Užsakoma projektams		146, 295
3936F	169.00 €	204.49 €	146, 295
3936FH	Užsakoma projektams		147, 296
3937Y	101.20 €	122.45 €	147, 315
3940HY	Užsakoma projektams		154, 314
3940Y	96.60 €	116.89 €	155, 313
3942HY	Užsakoma projektams		155, 306
3942Y	144.50 €	174.84 €	155, 315
3943	459.00 €	555.39 €	162, 331
3944	275.10 €	332.87 €	162, 331
3945Y	Užsakoma projektams		163, 315
3946F	101.20 €	122.45 €	162, 314
3946FH	Užsakoma projektams		163, 314
3951Y	Užsakoma projektams		156, 313
3960Y	78.20 €	94.62 €	158, 315
3963HY	Užsakoma projektams		158, 315
3963Y	78.20 €	94.62 €	158
3966Y	Užsakoma projektams		164, 315
3970H	Užsakoma projektams		159, 306
3970Y	78.20 €	94.62 €	159, 315
3972Y	107.20 €	129.71 €	156, 315
3983	30.90 €	37.39 €	159, 326
3983H	Užsakoma projektams		160, 326
3985	36.10 €	43.68 €	160, 326
3985H	Užsakoma projektams		160, 326
3986	42.20 €	51.06 €	156, 327
3986H	Užsakoma projektams		157, 327

Žiniaraštis

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
3987	92.10 €	111.44 €	161, 327
3987H	Užsakoma projektams		161, 327
3988	138.00 €	166.98 €	157, 328
3988H	Užsakoma projektams		157, 328
3993	160.00 €	193.60 €	161
5510A	144.60 €	174.97 €	181, 306
5510B	144.60 €	174.97 €	181, 306
5512AF	199.60 €	241.52 €	181, 306
5512BF	199.60 €	241.52 €	182, 306
5520F	367.60 €	444.80 €	182, 260
5521F	412.20 €	498.76 €	182, 260
5522F	456.70 €	552.61 €	183, 261
5523F	501.30 €	606.57 €	183, 261
5526A	246.70 €	298.51 €	183, 307
5526B	246.70 €	298.51 €	184, 307
5536A	258.20 €	312.42 €	184, 307
5536B	258.20 €	312.42 €	184, 307
5550F	367.60 €	444.80 €	185, 261
5551F	412.20 €	498.76 €	185, 262
5552F	456.70 €	552.61 €	185, 262
5553F	501.30 €	606.57 €	186, 262
5601	186.40 €	225.54 €	189, 307, 352
5611	123.60 €	149.56 €	189, 307
5613	207.00 €	250.47 €	189, 307
5615	147.30 €	178.23 €	190, 307
5616	205.00 €	248.05 €	190, 308
5626	215.30 €	260.51 €	190, 308
5636	225.60 €	272.98 €	191, 308
5660	195.70 €	236.80 €	192, 334
5662	257.50 €	311.58 €	191, 334
5663	273.00 €	330.33 €	191, 334
5670U	442.00 €	534.82 €	193, 274
5671U	460.00 €	556.60 €	192, 263
5672U	460.00 €	556.60 €	192, 263
5701F	166.90 €	201.95 €	196, 307
5711F	115.40 €	139.63 €	196
5713F	194.70 €	235.59 €	197, 296
5715F	139.10 €	168.31 €	197, 296
5730F	128.80 €	155.85 €	195
5735F	184.40 €	223.12 €	195, 296
5738F	179.20 €	216.83 €	195, 296
5739F	234.80 €	284.11 €	196, 296
5760	164.80 €	199.41 €	197, 334
5762G	206.00 €	249.26 €	198, 335
6100	347.90 €	420.96 €	22, 263
6104	472.70 €	571.97 €	22, 263
6105	580.50 €	702.40 €	22, 264
6110	347.90 €	420.96 €	23, 264
6114	472.70 €	571.97 €	23, 264
6120FTZ	310.80 €	376.07 €	23, 265
6120FZ	273.90 €	331.42 €	24, 265
6121FZ	303.90 €	367.72 €	24, 265
6123FTZ	310.80 €	376.07 €	24, 265

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
6123FZ	273.90 €	331.42 €	25, 265
6125FZ	301.00 €	364.21 €	25, 266
6134	493.10 €	596.65 €	25, 266
6150FZ	273.90 €	331.42 €	26, 266
6151FZ	301.00 €	364.21 €	26, 267
6152FZ	397.80 €	481.34 €	26, 267
6153FZ	273.90 €	331.42 €	27, 266
6155FZ	301.00 €	364.21 €	27
6159FZ	197.00 €	238.37 €	27, 267
6172	422.00 €	510.62 €	28, 268
6179	422.00 €	510.62 €	28, 268
6180	375.30 €	454.11 €	35, 274
6188	278.50 €	336.98 €	28, 268
6189	323.00 €	390.83 €	29, 268
6195	507.10 €	613.59 €	39
6221FZ	399.20 €	483.03 €	29, 268
6222FZ	357.20 €	432.21 €	29, 269
6223FTZ	412.00 €	498.52 €	30, 269
6250FZ	357.20 €	432.21 €	30, 269
6251F	347.00 €	419.87 €	39
6330FZ	330.00 €	399.30 €	30, 270
6331FZ	343.00 €	415.03 €	31, 270
6332FZ	379.00 €	458.59 €	31, 270
6333FZ	392.00 €	474.32 €	31, 271
6334FTZ	370.00 €	447.70 €	32, 271
6335FTZ	383.00 €	463.43 €	32, 271
6507CZ	267.80 €	324.04 €	37, 281
6527A	128.40 €	155.36 €	37
6557CZ	267.80 €	324.04 €	37, 281
6567Z	225.10 €	272.37 €	38, 281
6568Z	225.10 €	272.37 €	38, 281
6575	649.50 €	785.90 €	38, 282
6610C	412.20 €	498.76 €	32, 318
6611C	434.50 €	525.74 €	33, 318
6612C	456.70 €	552.61 €	33, 318
6615C	568.10 €	687.40 €	33, 319
6617C	601.50 €	727.82 €	36, 319
6620C	412.20 €	498.76 €	34, 319
6621C	434.50 €	525.74 €	34, 320
6622C	456.70 €	552.61 €	34, 320
6623C	523.50 €	633.44 €	35, 320
6625C	568.10 €	687.40 €	35, 321
6626C	601.50 €	727.82 €	36, 321
6627C	601.50 €	727.82 €	36, 321
6661F	670.10 €	810.82 €	40, 274
6661FTW	677.90 €	820.26 €	40, 275
6661FTX	698.30 €	844.94 €	41, 275
6662F	887.80 €	1074.24 €	41, 275
6662FTW	877.40 €	1061.65 €	42, 276
6662FTX	903.60 €	1093.36 €	42, 276
6664F	799.70 €	967.64 €	43, 276
6664FTW	808.90 €	978.77 €	43, 277
6664FTX	849.10 €	1027.41 €	44, 277

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
7138	227.30 €	275.03 €	177, 317
7139	583.20 €	705.67 €	178
7140U	217.00 €	262.57 €	88, 335
7149U	333.00 €	402.93 €	90
7160U	173.90 €	210.42 €	89, 335
7169U	289.80 €	350.66 €	91
7188	101.00 €	122.21 €	89
7192U	609.30 €	737.25 €	93, 336
7193U	696.90 €	843.25 €	93, 336
7267	174.00 €	210.54 €	96, 341
7400U	340.00 €	411.40 €	113, 336
7401U	Užsakoma projektams		114, 337
7402U	360.00 €	435.60 €	114, 337
7413U	186.40 €	225.54 €	112, 337, 344
7414U	222.80 €	269.59 €	112, 337, 344
7442U	185.40 €	224.33 €	108, 338
7446X	214.30 €	259.30 €	108, 337
7447X	231.60 €	280.24 €	109, 338
7452U	Užsakoma projektams		113, 337, 344
7460U	127.60 €	154.40 €	109, 337
7460X	152.50 €	184.52 €	109, 337
7461	135.50 €	163.96 €	110, 337
7462U	164.10 €	198.56 €	108, 337
7470U	148.90 €	180.17 €	110, 338
7470X	158.80 €	192.15 €	110, 338
7471	142.10 €	171.94 €	111, 338
7484	171.00 €	206.91 €	111, 337
7540-11	378.50 €	457.98 €	47, 338
7540-15	378.50 €	457.98 €	47, 338
7542-11	519.10 €	628.11 €	47, 277
7542-15	519.10 €	628.11 €	48, 278
7560-11	286.60 €	346.79 €	48, 339
7560-15	286.60 €	346.79 €	48, 339
7562-11	427.20 €	516.91 €	49, 278
7562-15	427.20 €	516.91 €	49, 278
7590-11	865.20 €	1046.89 €	50, 339
7590-15	865.20 €	1046.89 €	50, 340
7591-11	968.00 €	1171.28 €	51, 340
7591-15	968.00 €	1171.28 €	51, 340
7592-11	1141.00 €	1380.61 €	52, 279
7592-15	1141.00 €	1380.61 €	52, 279
7593-11	1254.50 €	1517.94 €	53, 279
7593-15	1254.50 €	1517.94 €	53, 280
8220F	669.50 €	810.10 €	11, 249
8222F	875.50 €	1059.36 €	11, 250
8223F	927.00 €	1121.67 €	11, 250
8225F	927.00 €	1121.67 €	12, 250
8227F	978.50 €	1183.98 €	12, 250
8527	505.70 €	611.90 €	14, 272
8530	424.20 €	513.28 €	14, 297
8535	461.50 €	558.42 €	14, 297
8710F	459.90 €	556.48 €	16, 272
8712F	725.30 €	877.61 €	17, 273

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
8720F	688.30 €	832.84 €	16, 250
8725F	777.40 €	940.65 €	16, 250
101022	129.80 €	157.06 €	175, 298
101025AC	62.00 €	75.02 €	175, 346-347
101026AC	62.00 €	75.02 €	179, 346
101027AC	62.00 €	75.02 €	175, 346-347
101201	28.50 €	34.48 €	200, 353
102002	1.60 €	1.94 €	223
102003	2.40 €	2.90 €	223
105001	24.40 €	29.52 €	200, 353
105006	31.10 €	37.63 €	200, 353
105201	4.60 €	5.57 €	225
105302	11.70 €	14.16 €	241
105311	3.80 €	4.60 €	249, 252-253, 263-264, 266, 333-334, 344
105385	10.30 €	12.46 €	225
107155	17.70 €	21.42 €	226, 345
107170	57.40 €	69.45 €	201
109090V	11.70 €	14.16 €	346
109390	20.30 €	24.56 €	341
109567/10	4.80 €	5.81 €	350
109625	4.80 €	5.81 €	345
109650V	4.10 €	4.96 €	353
109898	20.30 €	24.56 €	332-338, 353
119512/10	9.50 €	11.50 €	269
121787	1.50 €	1.82 €	223
126004-11	36.60 €	44.29 €	239
126010	41.10 €	49.73 €	285, 288
126062	7.10 €	8.59 €	240
126065	14.60 €	17.67 €	240
126705-11	21.70 €	26.26 €	240
126753-11	4.30 €	5.20 €	225
126753-15	4.30 €	5.20 €	225
152053	22.10 €	26.74 €	223
152055	8.00 €	9.68 €	223
157405	8.20 €	9.92 €	243
158170/10	1.90 €	2.30 €	268
158203V	10.10 €	12.22 €	297
158289	27.40 €	33.15 €	241
158556	5.90 €	7.14 €	267, 284, 287, 298, 337
158691	7.10 €	8.59 €	225
158697	9.00 €	10.89 €	246-248, 250, 254-256, 260-262, 265-267, 289-290, 297, 301-302
158726	3.30 €	3.99 €	245, 247-249, 252-256, 284-291, 296-304, 307-309, 311-313, 316, 322, 324-325, 334
158727/10	14.90 €	18.03 €	254-256, 301-302
158735	6.10 €	7.38 €	284-285, 287-288, 296, 299, 301, 307
158747/10	17.40 €	21.05 €	247-248, 250, 252-253, 289-290
158783V	42.40 €	51.30 €	284, 287, 298
158825	0.90 €	1.09 €	245-250, 252-253, 284-297, 299-301, 307
158890	37.00 €	44.77 €	245, 247-248, 252-256, 284-290, 296-303, 307-309, 311-313, 316, 322, 324-325, 334

Žiniaraštis

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
158893	8.80 €	10.65 €	247-248, 250, 289-290
158897	16.60 €	20.09 €	205
158899	47.90 €	57.96 €	205
159008V-60	5.90 €	7.14 €	354
159008V	11.20 €	13.55 €	354
159010V	65.30 €	79.01 €	248, 290
159020/10	15.60 €	18.88 €	248, 290, 322
159045V	19.50 €	23.60 €	332-333
159048V	19.50 €	23.60 €	249, 252-256, 273, 332-333
159050V	16.30 €	19.72 €	248, 290, 302
159053V	3.90 €	4.72 €	247-248, 254-256, 289-290, 301-302
159056V	32.20 €	38.96 €	252-255, 272-273
159080V	28.00 €	33.88 €	330
159084V	27.50 €	33.28 €	330
159248/10	4.90 €	5.93 €	248, 290
159423/10	4.90 €	5.93 €	284-285, 287-288, 296, 299, 301, 307
159428	4.70 €	5.69 €	311
159431/10	7.90 €	9.56 €	285, 288
159499	3.30 €	3.99 €	248, 286, 288-290, 296, 300, 304
159607V	4.50 €	5.44 €	245, 252-253, 272
159667/10	26.00 €	31.46 €	247-248, 284, 286-291, 293-296, 298, 300, 305
159667V	5.50 €	6.66 €	247-248, 263, 286, 288-290, 296, 298, 300, 304-305, 308, 334
159670/10	39.20 €	47.43 €	247-248, 284, 286-291, 293-296, 298, 300, 304-305
159684	2.70 €	3.27 €	254-256, 273, 287, 299-301, 303-304, 349
159695V	113.70 €	137.58 €	286, 288-289, 296, 300
159722/10	4.90 €	5.93 €	355
159982	48.70 €	58.93 €	205
159990	47.90 €	57.96 €	205
169940V	43.00 €	52.03 €	274, 341
169945V	14.40 €	17.42 €	268, 274
178295	25.20 €	30.49 €	275-277, 317
178375V	4.50 €	5.44 €	263, 268, 274, 308, 332-338
178706V	5.80 €	7.02 €	319, 321, 329-330
178780V	42.60 €	51.55 €	249, 252-256, 263, 273-280, 317, 319, 321, 329-330, 332-340
178785V	8.90 €	10.77 €	335
178787	8.40 €	10.16 €	335
178794V	17.00 €	20.57 €	275-277
178796V	2.90 €	3.51 €	254-256, 273, 275-277, 319, 321, 329-330, 332-333, 335-338
178890/2	8.00 €	9.68 €	223
187075	216.30 €	261.72 €	111, 332
197002	62.20 €	75.26 €	45
197033/3	44.20 €	53.48 €	179
197033/4	47.90 €	57.96 €	179
197033/5	51.50 €	62.32 €	179
197095	291.60 €	352.84 €	89
197096	340.70 €	412.25 €	90
198008V	6.60 €	7.99 €	263, 266
198081/9	96.90 €	117.25 €	263-264, 266

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
198081	68.60 €	83.01 €	263-264, 266
198081/6	96.90 €	117.25 €	263-264, 266
198081/3	96.90 €	117.25 €	263-264, 266
198082	84.40 €	102.12 €	264
198084	4.60 €	5.57 €	263-264, 266
198085	182.90 €	221.31 €	263-264
198086	182.90 €	221.31 €	264
198087	172.50 €	208.72 €	266
198090	55.40 €	67.03 €	266
198092	55.40 €	67.03 €	263-264
198093	175.60 €	212.48 €	263-264, 266
198094/2	5.00 €	6.05 €	263-264, 266, 282, 335-338
198095	305.10 €	369.17 €	263-264
198096	350.40 €	423.98 €	264
198097	277.40 €	335.65 €	266
198099	32.00 €	38.72 €	266
198282V	47.70 €	57.72 €	277-280, 317, 322-323, 325-326, 328-330, 338-340, 344
198287V	8.50 €	10.28 €	247, 249-250, 284, 287, 289, 293-294, 297
198292/2	5.90 €	7.14 €	274-275, 341
198298V	4.40 €	5.32 €	272
198330	18.60 €	22.51 €	247-248, 251, 256-259, 261-262, 266-276, 281
198473/2	21.20 €	25.65 €	245, 249-251, 256-260, 265-267, 269-271
198484V	16.40 €	19.84 €	272
198534V	8.30 €	10.04 €	281
198584	160.30 €	193.96 €	282
198588	55.40 €	67.03 €	282
198589	421.10 €	509.53 €	282
198598	541.60 €	655.34 €	282
198692	14.30 €	17.30 €	269
198785	157.10 €	190.09 €	264
198787	18.00 €	21.78 €	264
198789	68.60 €	83.01 €	264
198789/3	67.90 €	82.16 €	264
198789/6	69.20 €	83.73 €	264
198789/9	67.90 €	82.16 €	264
198791	24.50 €	29.64 €	264
198792	11.50 €	13.92 €	264
199201V	16.80 €	20.33 €	251, 256-267, 269-271
199205V	4.90 €	5.93 €	251, 256-262, 265-271, 274-280
199206V	55.40 €	67.03 €	251, 256-262, 265-271, 274-280
199208V	6.20 €	7.50 €	265-266
199212V	18.40 €	22.26 €	265-267
199225V	44.60 €	53.97 €	281
199228V	28.50 €	34.48 €	281
199229V	5.90 €	7.14 €	281
199238V	97.20 €	117.61 €	281
199240V	2.70 €	3.27 €	263, 268, 274
199257/2	5.00 €	6.05 €	245-247, 249-252, 256-262, 265-272, 284, 298, 318-321, 353
199266V	11.20 €	13.55 €	256-257, 265-267, 272
199268V	74.40 €	90.02 €	272

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
199275	58.30 €	70.54 €	44, 186, 269
199276V	20.30 €	24.56 €	275-277
199297V	16.80 €	20.33 €	281
199389V	251.20 €	303.95 €	272
199390V	79.20 €	95.83 €	272
199394V	8.00 €	9.68 €	243
199417V	21.80 €	26.38 €	247-248, 251, 256-257, 266-267, 269-276
199423V	51.20 €	61.95 €	268, 274
199426V	44.70 €	54.09 €	268, 274
199434V	34.30 €	41.50 €	268
199435V	7.90 €	9.56 €	268
199438V	21.80 €	26.38 €	258-259, 261-263, 268, 274, 281
199441V	18.00 €	21.78 €	281
199500	56.40 €	68.24 €	45, 250
199501	172.10 €	208.24 €	45
199502	212.30 €	256.88 €	45
199510	10.80 €	13.07 €	187, 235
199550	59.50 €	72.00 €	45, 235
199880	43.10 €	52.15 €	235
200020	Užsakoma projektams		241
200030	405.60 €	490.78 €	235
200060	Užsakoma projektams		242
200100	30.60 €	37.03 €	242
200400	160.40 €	194.08 €	332
200410	157.40 €	190.45 €	332
200510	18.40 €	22.26 €	236
200515	19.50 €	23.60 €	236
200520	20.60 €	24.93 €	236
200525	21.60 €	26.14 €	236
200530	24.90 €	30.13 €	236
200570	34.60 €	41.87 €	236
201042	44.80 €	54.21 €	205
201043	Užsakoma projektams		341
201044	Užsakoma projektams		341
201046	21.00 €	25.41 €	205
201078	32.40 €	39.20 €	205
201100/2	64.10 €	77.56 €	223
201150A	11.80 €	14.28 €	346
201361	78.40 €	94.86 €	241, 355
201500	83.40 €	100.91 €	241, 332, 355
203105/2	7.00 €	8.47 €	223
203140	24.30 €	29.40 €	225
203504/2	3.80 €	4.60 €	223
203504	1.80 €	2.18 €	223
203524/2	2.00 €	2.42 €	225
204021Z	13.90 €	16.82 €	224
204021Z/2	26.80 €	32.43 €	224
204072	21.00 €	25.41 €	224
204110X/2	17.50 €	21.18 €	223
204150	47.50 €	57.48 €	224
204220	57.40 €	69.45 €	235
204750	17.50 €	21.18 €	224

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
204755	36.50 €	44.16 €	241
207086	22.40 €	27.10 €	224
207143	2.20 €	2.66 €	223
209448/10	6.00 €	7.26 €	355
209454/10	6.20 €	7.50 €	355
209486	59.60 €	72.12 €	355
209487	6.50 €	7.86 €	355
209488	2.30 €	2.78 €	355
209494	21.00 €	25.41 €	355
209663/10	7.90 €	9.56 €	355
209675/10	7.90 €	9.56 €	350
209687V	25.10 €	30.37 €	333
209692	8.70 €	10.53 €	350
209695	21.00 €	25.41 €	275-276, 347, 349-350
209971	147.10 €	177.99 €	241, 350
211008	53.40 €	64.61 €	187
211016	66.70 €	80.71 €	187
211022	78.40 €	94.86 €	187
211030	131.30 €	158.87 €	65, 228
211207	28.30 €	34.24 €	228, 347
211210	28.30 €	34.24 €	228, 347
211212	37.20 €	45.01 €	268
211215	28.30 €	34.24 €	228, 347
211220	28.30 €	34.24 €	228, 347
211222	29.90 €	36.18 €	268
211225	31.80 €	38.48 €	228, 347
211230	31.80 €	38.48 €	228, 347
211235	42.80 €	51.79 €	228, 347
211240	42.80 €	51.79 €	228, 347
211420	17.60 €	21.30 €	228, 347
211425	18.60 €	22.51 €	228, 347
211430	21.00 €	25.41 €	228, 347
211508	34.40 €	41.62 €	230, 348
211515	36.10 €	43.68 €	230, 348
211525	37.60 €	45.50 €	230, 348
211530	40.90 €	49.49 €	230, 348
213513	16.30 €	19.72 €	229, 347
213520	17.50 €	21.18 €	229, 347
213525	18.60 €	22.51 €	229, 347
219503/10	4.90 €	5.93 €	347, 349, 351
219544/10	7.90 €	9.56 €	348
219563/10	7.90 €	9.56 €	268, 347-348
219576/10	11.20 €	13.55 €	347
219595/10	25.20 €	30.49 €	268, 347-348
221108	30.30 €	36.66 €	229, 348
221200	60.50 €	73.20 €	229, 349
221210	42.80 €	51.79 €	229, 347
221220	41.90 €	50.70 €	229, 349
221222	41.90 €	50.70 €	229, 350
221225	56.50 €	68.36 €	229
221230	45.60 €	55.18 €	229, 351
221800	68.00 €	82.28 €	229
223010	6.00 €	7.26 €	227

Žiniaraštis

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
223011	6.40 €	7.74 €	227
223012	10.90 €	13.19 €	227
223013	6.90 €	8.35 €	227, 345
223110	17.50 €	21.18 €	227
223300	58.40 €	70.66 €	232
223302	58.40 €	70.66 €	232
223305	135.20 €	163.59 €	232, 355
223306	24.30 €	29.40 €	232
224331	10.30 €	12.46 €	224
224332	10.70 €	12.95 €	224
229518/10	7.90 €	9.56 €	350
229521/10	6.20 €	7.50 €	347, 349, 351
230100	48.10 €	58.20 €	239
230200	24.60 €	29.77 €	231
231021	93.30 €	112.89 €	231
231031	88.00 €	106.48 €	231
231041	83.70 €	101.28 €	231
231042	71.00 €	85.91 €	231
231111	18.60 €	22.51 €	231
231112	62.90 €	76.11 €	231
231113	26.50 €	32.06 €	231
231801	12.40 €	15.00 €	235
231901	57.10 €	69.09 €	226
232001	43.30 €	52.39 €	231
232003	46.40 €	56.14 €	231
232019-11	3.40 €	4.11 €	239
232070	81.00 €	98.01 €	231
232080	187.40 €	226.75 €	232
232110	30.20 €	36.54 €	232
232201	6.40 €	7.74 €	248, 286, 288-290, 296, 300, 347-348
232210	6.40 €	7.74 €	285, 287-288, 296
232211	6.40 €	7.74 €	263-264, 266, 296, 299, 301-302, 307, 309
232213	6.40 €	7.74 €	313, 333, 347-351
232511	13.60 €	16.46 €	302
237116	38.40 €	46.46 €	239
241004	9.20 €	11.13 €	233
241006	15.10 €	18.27 €	233
241014	9.20 €	11.13 €	233
241014-11	7.00 €	8.47 €	233
241014-60	11.50 €	13.92 €	233
241016	11.40 €	13.79 €	233
241017	11.40 €	13.79 €	233
241020	13.80 €	16.70 €	233
241020-11	11.50 €	13.92 €	233
241020-60	15.60 €	18.88 €	234
241050-60	31.40 €	37.99 €	234
241060-60	26.00 €	31.46 €	234
241064-60	14.50 €	17.54 €	234
241104	27.70 €	33.52 €	234
241105	30.90 €	37.39 €	234
241217	37.50 €	45.38 €	234
241220	40.40 €	48.88 €	234

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
241799	9.10 €	11.01 €	225
241999	6.90 €	8.35 €	225
242031	16.00 €	19.36 €	237
242039-11	28.00 €	33.88 €	237
242050	17.50 €	21.18 €	237, 352
242050-11	19.80 €	23.96 €	237, 352
242055	40.30 €	48.76 €	187
242059-11	21.00 €	25.41 €	237
242060	54.40 €	65.82 €	237
242061	31.40 €	37.99 €	237
242067-11	50.60 €	61.23 €	187
242068-11	21.20 €	25.65 €	237
242401	55.20 €	66.79 €	237
242403	69.20 €	83.73 €	237
243401	63.90 €	77.32 €	238
243403	77.90 €	94.26 €	238
249302/10	7.90 €	9.56 €	352
249690	2.70 €	3.27 €	352
249691	2.80 €	3.39 €	342
249692	2.70 €	3.27 €	239
249694V	6.80 €	8.23 €	342
251050	5.50 €	6.66 €	236
251050-11	5.50 €	6.66 €	236
251060	20.60 €	24.93 €	236
251080	24.20 €	29.28 €	236
251300	85.50 €	103.46 €	236
251310	52.40 €	63.40 €	237, 356
251500	4.30 €	5.20 €	234
251500-11	3.90 €	4.72 €	234
252020	17.00 €	20.57 €	238
252020-11	17.00 €	20.57 €	238
252022	23.00 €	27.83 €	238
252022-11	23.00 €	27.83 €	238
253003	9.10 €	11.01 €	235
253020	Užsakoma projektams		238
253021	Užsakoma projektams		238
253022	Užsakoma projektams		238
253050	5.50 €	6.66 €	235
253060	24.20 €	29.28 €	235
253080	24.20 €	29.28 €	235
253100	6.40 €	7.74 €	234
253100-11	5.60 €	6.78 €	234
253150	37.50 €	45.38 €	232, 344
253150-11	37.50 €	45.38 €	232, 344
253407	87.70 €	106.12 €	232, 343
253409	97.30 €	117.73 €	232, 343
253440	9.80 €	11.86 €	235
254020	21.20 €	25.65 €	238
254021	25.60 €	30.98 €	238
254022	30.30 €	36.66 €	238
254600	42.30 €	51.18 €	233, 344
254900	47.00 €	56.87 €	233, 344
261011	14.70 €	17.79 €	226

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
261031	14.60 €	17.67 €	226
261032	11.10 €	13.43 €	226
261033	15.70 €	19.00 €	227
261034	15.80 €	19.12 €	227
261041	13.30 €	16.09 €	227
261042	11.70 €	14.16 €	227
261998	11.70 €	14.16 €	232
267043	35.90 €	43.44 €	225
272000	67.20 €	81.31 €	94, 239
272010	81.60 €	98.74 €	94, 233
272020	55.20 €	66.79 €	94, 239
272021	42.30 €	51.18 €	94, 239
272040	40.90 €	49.49 €	94, 231
272050	23.20 €	28.07 €	94, 239
272055	44.70 €	54.09 €	94, 239
272060	34.10 €	41.26 €	94, 235
272080	126.00 €	152.46 €	94, 232
272100	155.50 €	188.16 €	202, 283
272101	179.70 €	217.44 €	202, 283
272500	8.90 €	10.77 €	94, 237
272550	48.00 €	58.08 €	94, 239, 356
281081/2	18.70 €	22.63 €	226
281086/2	26.70 €	32.31 €	226
281087/2	23.80 €	28.80 €	226
281100/2	22.50 €	27.22 €	225
281106	19.20 €	23.23 €	226
281205/2	14.10 €	17.06 €	224
281206/2	19.60 €	23.72 €	226
281207/2	22.90 €	27.71 €	224
281208	9.40 €	11.37 €	226
281208/2	20.60 €	24.93 €	226
281213/2	29.40 €	35.57 €	224
287525	19.80 €	23.96 €	224
418347/10	13.30 €	16.09 €	245, 252-253
431015	69.80 €	84.46 €	203
431415	121.40 €	146.89 €	203
431420	125.80 €	152.22 €	203
431515	137.90 €	166.86 €	204
431520	144.40 €	174.72 €	204
431716	94.80 €	114.71 €	204
438025/10	2.30 €	2.78 €	353
438467/10	3.40 €	4.11 €	318-321
469360/10	4.90 €	5.93 €	268, 347-348
552051	19.40 €	23.47 €	241, 354
559506	13.30 €	16.09 €	354
559522/10	4.90 €	5.93 €	354
559523	5.90 €	7.14 €	241, 354
559529	9.80 €	11.86 €	354
559536	0.80 €	0.97 €	354
559590	9.50 €	11.50 €	354
559591	8.70 €	10.53 €	354
559595V	29.70 €	35.94 €	354
559603/10	7.90 €	9.56 €	354

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
561305	16.40 €	19.84 €	241
561311	16.40 €	19.84 €	241
600038V	9.10 €	11.01 €	247-248
600047V	89.80 €	108.66 €	247-248
600082V	88.20 €	106.72 €	251, 265-266
600093V	44.70 €	54.09 €	247-248
600201V	142.70 €	172.67 €	268
600202V	168.00 €	203.28 €	274-276
600203V	165.70 €	200.50 €	275-277
600209V	258.20 €	312.42 €	275-277
600257V	124.50 €	150.64 €	281
600259V	148.40 €	179.56 €	274
600356V	15.60 €	18.88 €	343
600358V	24.20 €	29.28 €	333, 336
600378V	43.00 €	52.03 €	343
600452V	38.00 €	45.98 €	272
600493V	7.60 €	9.20 €	256-258, 263-267
600533V	26.90 €	32.55 €	245, 252, 285, 288
600536V	55.70 €	67.40 €	343
600538V	34.50 €	41.74 €	343
600581V	26.80 €	32.43 €	268-271
600599V	8.30 €	10.04 €	249, 252-256, 268, 272-273, 277-280, 283, 318-319, 353
600617V	28.90 €	34.97 €	245-246, 318-319
600638	10.80 €	13.07 €	236
600654V	7.00 €	8.47 €	335
600656V	68.00 €	82.28 €	269
600657V	86.80 €	105.03 €	257
600659V	86.80 €	105.03 €	251, 256, 266-267
600705/10	4.70 €	5.69 €	249-251, 256-260, 265-271
600723V	127.50 €	154.28 €	270-271
600724V	134.50 €	162.74 €	270-271
600749V	5.80 €	7.02 €	268-269
600774V	85.30 €	103.21 €	270
600780V	95.90 €	116.04 €	271
600832V	86.20 €	104.30 €	270-271
600839V	72.20 €	87.36 €	257
600934V	132.00 €	159.72 €	263-264, 266
600961V	8.70 €	10.53 €	251, 270-271
600974V	71.90 €	87.00 €	257-258
600979V	53.00 €	64.13 €	285, 299
601019V	130.50 €	157.90 €	251
601020V	10.40 €	12.58 €	251
601025V	11.70 €	14.16 €	251
601030V	64.50 €	78.04 €	266
601039V	48.20 €	58.32 €	344
601061V	15.20 €	18.39 €	251, 260-262, 269
601072V	6.80 €	8.23 €	245-248, 290
601077V	4.60 €	5.57 €	260-262
601091V	26.90 €	32.55 €	245-247
601092V	26.90 €	32.55 €	245-247
601094/2	29.70 €	35.94 €	245-247
601097/10	8.90 €	10.77 €	284-285, 287-288, 296, 299, 301, 307

Žiniaraštis

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
601103V	177.40 €	214.65 €	245-246
601106V	110.00 €	133.10 €	245-246
601110V	138.40 €	167.46 €	245-246
601141V	1.60 €	1.94 €	256-258
601166V	12.20 €	14.76 €	257-258, 266, 285, 299, 305, 318-321
601189V	19.30 €	23.35 €	337, 344
601189V-11	19.30 €	23.35 €	344
601208V	14.20 €	17.18 €	344
601208V-11	14.20 €	17.18 €	344
601223V	93.10 €	112.65 €	246-247
601224V	101.80 €	123.18 €	245-246
601226V	101.80 €	123.18 €	246
601227V	72.10 €	87.24 €	245
601255V	14.50 €	17.54 €	266, 305
601267V	12.10 €	14.64 €	335-336
601268V	12.10 €	14.64 €	335
601273V	17.20 €	20.81 €	335-336
601278V	45.50 €	55.06 €	335-337
601287V	6.90 €	8.35 €	245-246, 249-250
601304V	92.20 €	111.56 €	247, 289
601307V	85.60 €	103.58 €	246-247, 249, 252-256, 273, 318-321
601319V	17.30 €	20.93 €	247-248, 254-256, 289-290, 301
601407V	32.00 €	38.72 €	336
601434V	11.60 €	14.04 €	266, 285, 299, 305
601457V	33.80 €	40.90 €	336, 343
601459V	17.90 €	21.66 €	343
601468V	8.00 €	9.68 €	250, 253-256, 273, 283, 356
601472V	62.60 €	75.75 €	245-247, 254-255, 283
601481/2	26.10 €	31.58 €	251, 258
601493V	6.90 €	8.35 €	267-268, 284, 298
601500V	10.60 €	12.83 €	254-256, 301-302
601512V	10.90 €	13.19 €	246-247, 249-250, 252-256, 273, 283, 318-321, 353
601545V	261.20 €	316.05 €	275-277
601590V	90.70 €	109.75 €	254-256, 273
601597V	104.80 €	126.81 €	248
601616V	47.50 €	57.48 €	254-256, 273
601637V	20.20 €	24.44 €	335-336
601669V	67.70 €	81.92 €	254-255
601680V	177.90 €	215.26 €	284, 298
601697V	40.30 €	48.76 €	272-273
601707V	18.40 €	22.26 €	272-273
601709V	8.00 €	9.68 €	272-273
601711V	68.90 €	83.37 €	272-273
601749V	7.80 €	9.44 €	250
601751V	7.80 €	9.44 €	250
601752V	33.60 €	40.66 €	250
601753V	28.30 €	34.24 €	250
601779V	14.80 €	17.91 €	351
601790V	78.20 €	94.62 €	250
601792V	214.00 €	258.94 €	250
601823V	73.00 €	88.33 €	283

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
601824V	78.80 €	95.35 €	283
601825V	102.60 €	124.15 €	283
601864V	31.40 €	37.99 €	247, 256, 289, 302
601877V	14.20 €	17.18 €	266
601884V-F	43.00 €	52.03 €	250, 283, 353
601894V	0.90 €	1.09 €	322
601900V	142.90 €	172.91 €	252
601901V	6.80 €	8.23 €	259-260, 265-267
601914V	31.60 €	38.24 €	245, 252-253
601920V	8.90 €	10.77 €	272-273
601948V	21.40 €	25.89 €	252-253, 332
601949V	78.70 €	95.23 €	252-253, 317, 332
601950V	4.70 €	5.69 €	252-253, 319-321, 332
601951/2	4.50 €	5.44 €	253, 332
601961V	8.10 €	9.80 €	245, 252-253
601966V	19.50 €	23.60 €	302
601967V	9.90 €	11.98 €	286-287, 290-296, 300, 302-306, 309-310, 313-315
601968V	9.90 €	11.98 €	287, 291-296, 300, 302-306, 309-310, 313-315
601969V	41.30 €	49.97 €	286-287, 290-296, 300, 302-306, 309-310, 313-317, 323, 325-328
601970V	6.70 €	8.11 €	286-287, 290-295, 300, 302-306, 309, 314
601971V	4.50 €	5.44 €	284, 286, 291-292, 298-300, 302-304, 306, 309
601972V	8.00 €	9.68 €	302, 304
601973V	3.50 €	4.24 €	286-287, 290-296, 300, 302-306, 309-310, 313-316, 323, 325-328
601974V	7.00 €	8.47 €	300, 302-306, 309-310
601976V	19.50 €	23.60 €	302, 304, 309-310
601977V	11.40 €	13.79 €	290
601979V	7.40 €	8.95 €	286, 290-292, 295
601980V	62.00 €	75.02 €	290
601982V	15.50 €	18.76 €	286, 290-292
601983V	8.00 €	9.68 €	286, 290-292, 295
601985V	21.20 €	25.65 €	286-287, 290-295, 300, 303, 305-306, 309, 314
601987V	8.00 €	9.68 €	292, 311, 331
601988V	34.90 €	42.23 €	331
601989V	8.50 €	10.28 €	292, 306, 311-315, 319, 321, 329-331, 350, 355-356
601990V	19.00 €	22.99 €	323-328
602012V	30.40 €	36.78 €	330
602013V	26.60 €	32.19 €	319, 321, 329
602014V	10.70 €	12.95 €	322-323, 326, 328
602024V	10.70 €	12.95 €	319-321, 329
602033V	64.00 €	77.44 €	245, 252-253
602034V	62.10 €	75.14 €	251
602043V	51.50 €	62.32 €	317
602064V	1.80 €	2.18 €	286, 290-292, 295
602069V	3.10 €	3.75 €	245, 249, 252-253
602103V	35.50 €	42.96 €	292, 311-314, 350
602104V	4.60 €	5.57 €	277-280, 312-314, 334, 338, 340
602122V	105.30 €	127.41 €	251
602157V	16.10 €	19.48 €	291, 303

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
602158V	57.90 €	70.06 €	303
602159V	9.90 €	11.98 €	291-292, 303
602160V	90.40 €	109.38 €	291
602189V	61.40 €	74.29 €	252
602190V	56.30 €	68.12 €	253
602195V			253
602206/2	22.20 €	26.86 €	267, 303
602214V	64.80 €	78.41 €	251
602275V	38.10 €	46.10 €	306-307
602276V	38.10 €	46.10 €	306-307
602277V	8.50 €	10.28 €	306-307
602278V	12.30 €	14.88 €	306-307
602280V	82.30 €	99.58 €	306-307
602281V	3.90 €	4.72 €	306-307
602282V	17.50 €	21.18 €	306
602283V	4.90 €	5.93 €	306-307
602284/2	49.30 €	59.65 €	307
602285V	12.20 €	14.76 €	307
602286/10	9.10 €	11.01 €	307
602287V	11.70 €	14.16 €	307
602288V	5.80 €	7.02 €	307
602292V	82.60 €	99.95 €	250
602328/2	25.10 €	30.37 €	259-260
602331V	6.70 €	8.11 €	344
602342V	9.30 €	11.25 €	245, 249, 252, 331
602343V	22.40 €	27.10 €	251
602344V	60.60 €	73.33 €	251
602345V	17.20 €	20.81 €	251
602346V	25.50 €	30.86 €	277-280, 317, 338-340
602356V	1.90 €	2.30 €	252-253
602360V	48.20 €	58.32 €	318-320
602361V	52.30 €	63.28 €	319-321
602362V	47.60 €	57.60 €	319, 321
602363V	39.40 €	47.67 €	318-320
602364V	42.70 €	51.67 €	318, 320
602365V	47.30 €	57.23 €	318-321
602388V	25.30 €	30.61 €	268
602395V	73.40 €	88.81 €	268
602396V	1.10 €	1.33 €	268
602399V	6.80 €	8.23 €	268
602430V	18.40 €	22.26 €	336-338
602431V	17.80 €	21.54 €	332, 336-338
602438/2	14.90 €	18.03 €	263, 274, 334-337
602452V	18.40 €	22.26 €	337
602480V	64.80 €	78.41 €	318-320
602481V	73.50 €	88.94 €	319, 321
602482V	75.40 €	91.23 €	321
602499V	6.40 €	7.74 €	263, 308, 334
602502V	15.50 €	18.76 €	284-286, 298-300, 309, 311-312, 322
602503V	4.70 €	5.69 €	284, 298, 308, 311-312
602510V	25.50 €	30.86 €	286-287, 300, 323-324
602511V	7.20 €	8.71 €	300

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
602517V	47.70 €	57.72 €	284
602518V	7.70 €	9.32 €	268
602520V	36.40 €	44.04 €	296, 299, 301, 307
602547V	56.00 €	67.76 €	249-250
602557V	81.60 €	98.74 €	249-250
602558V	81.60 €	98.74 €	249-250
602560V	3.70 €	4.48 €	249-250
602573V	3.70 €	4.48 €	249-250
602589V	6.80 €	8.23 €	284-289, 296, 299-301, 307
602594V	13.80 €	16.70 €	318-320
602595V	13.60 €	16.46 €	319-321
602600V	19.30 €	23.35 €	284-286, 288-289, 294-296, 299-301, 307
602601V	20.90 €	25.29 €	298
602610V	10.90 €	13.19 €	258-260, 267-268, 284-289, 291, 293-296, 298-301, 303-307, 309-310, 314
602611V	133.10 €	161.05 €	318-320
602612V	206.90 €	250.35 €	319-321
602616V	30.20 €	36.54 €	291-292, 304, 325-326
602617V	30.20 €	36.54 €	291-292, 304, 325-326
602618V	46.60 €	56.39 €	291
602619V	15.70 €	19.00 €	292
602620V	15.30 €	18.51 €	292
602622V	78.60 €	95.11 €	292
602623V	68.00 €	82.28 €	314
602624/10	3.90 €	4.72 €	314
602626V	19.90 €	24.08 €	331
602627/10	0.90 €	1.09 €	331
602629V	19.50 €	23.60 €	248-249, 290, 303, 331
602630V	3.00 €	3.63 €	329, 331
602631V	37.40 €	45.25 €	331
602632V	0.80 €	0.97 €	329, 331, 350, 355
602633V	36.60 €	44.29 €	331, 355
602634V	18.40 €	22.26 €	331
602637V	6.80 €	8.23 €	322
602638V	16.40 €	19.84 €	331
602639V	16.40 €	19.84 €	331
602642V	70.90 €	85.79 €	323, 325-328
602643V	70.90 €	85.79 €	323, 325-328
602644V	45.00 €	54.45 €	323
602646V	20.70 €	25.05 €	324-330
602648V	108.90 €	131.77 €	322, 324
602649V	1.10 €	1.33 €	318-330
602650V	39.00 €	47.19 €	322-323
602651V	15.30 €	18.51 €	322-325, 327
602652V	6.30 €	7.62 €	318-330
602653V	144.40 €	174.72 €	322, 325
602654V	48.70 €	58.93 €	322-323
602655V	16.50 €	19.96 €	322-323, 325-326, 328-330
602656V	75.80 €	91.72 €	323, 325, 327
602657V	11.70 €	14.16 €	316, 323, 325-328
602658V	48.30 €	58.44 €	325, 327
602659V	1.50 €	1.82 €	323, 325-328

Žiniaraštis

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
602660V	1.50 €	1.82 €	323, 325-328
602661V	142.00 €	171.82 €	323, 326, 328
602662V	57.20 €	69.21 €	326, 328
602663V	53.10 €	64.25 €	329-330
602664V	9.30 €	11.25 €	319, 321, 329-330
602665V	174.00 €	210.54 €	329-330
602666V	180.30 €	218.16 €	329-330
602667V	65.80 €	79.62 €	330
602668V	15.20 €	18.39 €	319, 321, 329
602669V	233.20 €	282.17 €	319, 321
602670V	4.10 €	4.96 €	260-262
602671V	9.90 €	11.98 €	303-304, 309, 331
602674V	2.10 €	2.54 €	277-280, 334, 338-340
602680V	23.40 €	28.31 €	313
602681V	67.20 €	81.31 €	313
602682V	38.80 €	46.95 €	313
602683V	0.80 €	0.97 €	313
602684V	1.80 €	2.18 €	303
602685V	3.90 €	4.72 €	291, 304
602686V	19.50 €	23.60 €	309
602687V	36.40 €	44.04 €	329
602688V	153.10 €	185.25 €	329
602689V	19.80 €	23.96 €	329
602690V	12.50 €	15.12 €	329
602691V	81.30 €	98.37 €	350
602692V	13.40 €	16.21 €	350
602693V	67.30 €	81.43 €	355
602694V	7.20 €	8.71 €	298
602695V	27.10 €	32.79 €	298
602696V	8.50 €	10.28 €	298
602697V	13.70 €	16.58 €	324
602698V	11.40 €	13.79 €	324
602699V	13.70 €	16.58 €	324
602702V	9.60 €	11.62 €	324
602703V	83.00 €	100.43 €	324
602704V	13.70 €	16.58 €	324
602705V	20.40 €	24.68 €	291
602706/2	7.90 €	9.56 €	249
602707V	3.60 €	4.36 €	263, 308, 334
602708V	140.00 €	169.40 €	272-273
859103V	6.30 €	7.62 €	297
859114V	10.50 €	12.70 €	272-273
859331V	113.60 €	137.46 €	297
859332V	35.40 €	42.83 €	297
859338V	10.00 €	12.10 €	245, 247-248, 252-253, 289, 297
859339V	12.50 €	15.12 €	297
859375V	3.40 €	4.11 €	272
910003	8.70 €	10.53 €	243
910009	30.00 €	36.30 €	243
910011	28.40 €	34.36 €	243
910043	6.40 €	7.74 €	243
910045	12.40 €	15.00 €	187
910062	6.20 €	7.50 €	243

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
911311	7.90 €	9.56 €	243
1000136V	16.60 €	20.09 €	331
1000137/2	22.60 €	27.35 €	331
1000154V	8.70 €	10.53 €	331
1000155/2	17.60 €	21.30 €	331
1000228V	39.40 €	47.67 €	287, 293-294
1000240V	6.70 €	8.11 €	294, 296
1000431V	14.10 €	17.06 €	308
1000539V	27.30 €	33.03 €	260-262
1000664V	7.70 €	9.32 €	298-299, 301, 307, 309
1000681V	8.30 €	10.04 €	354
1000699V	2.30 €	2.78 €	338-340
1000716V	22.00 €	26.62 €	277-280, 338-340
1000726V	44.50 €	53.84 €	252
1000780V	4.20 €	5.08 €	258-259, 267-268, 284-289, 291, 293-296, 298-301, 303-307, 309-310, 314
1000785V	4.10 €	4.96 €	312-313
1000791V	20.20 €	24.44 €	277-280, 338-340
1000801V	18.20 €	22.02 €	292-295, 305, 309, 313-315, 326-328
1000832V	42.80 €	51.79 €	286, 292, 295
1000858V	110.20 €	133.34 €	277-280
1000935V	17.90 €	21.66 €	287-289, 301, 312-313
1000972V	2.20 €	2.66 €	246-249, 290
1000980/2	3.00 €	3.63 €	286, 292, 295
1000986V	18.20 €	22.02 €	293, 295, 305
1001009V	19.60 €	23.72 €	326
1001010V	24.70 €	29.89 €	326
1001011V	27.90 €	33.76 €	327
1001012V	14.40 €	17.42 €	323
1001013V	19.60 €	23.72 €	323
1001014V	24.10 €	29.16 €	324
1001049V	35.40 €	42.83 €	293, 295-296
1001051V	29.60 €	35.82 €	305
1001055V	36.40 €	44.04 €	298
1001058V	35.00 €	42.35 €	284
1001070V	4.00 €	4.84 €	284, 287, 293-296, 298
1001071V	2.60 €	3.15 €	305
1001098V	4.90 €	5.93 €	291, 293, 295-296, 298, 305
1001155V	1.40 €	1.69 €	249-250
1001314V	27.00 €	32.67 €	336-337, 344
1001321V	27.10 €	32.79 €	246-249, 290
1001323V	8.50 €	10.28 €	246-248, 290
1001406/10	7.30 €	8.83 €	284-285, 287-288, 296, 299, 301, 307
1001424V	79.00 €	95.59 €	251, 256-262, 265-269
1001425V	98.10 €	118.70 €	249, 252-253
1001456V	40.20 €	48.64 €	263, 308
1001457V	48.40 €	58.56 €	263, 308, 334
1001471V	58.20 €	70.42 €	308
1001472V	64.50 €	78.04 €	245
1001499/2	18.40 €	22.26 €	306
1001504V	69.30 €	83.85 €	318-319
1001505V	90.70 €	109.75 €	319-321

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
1001515V	17.40 €	21.05 €	303, 309
1001593V	75.60 €	91.48 €	279, 340
1001722V	4.10 €	4.96 €	303-304, 313
1001729V	114.00 €	137.94 €	250
1001740V	4.50 €	5.44 €	249, 291, 303-304, 309, 313, 334
1001921V	7.40 €	8.95 €	324-325
1001939V	26.00 €	31.46 €	331
1002024V	16.60 €	20.09 €	258
1002071V	91.70 €	110.96 €	250
1002207/10	7.60 €	9.20 €	284-285, 287-288, 296, 299, 301, 307
1002253V	95.00 €	114.95 €	281
1002311/2	37.10 €	44.89 €	259
1002323V	4.00 €	4.84 €	291, 303-304, 309, 313, 324-325, 334
1002331V	9.60 €	11.62 €	325
1002371V	2.50 €	3.02 €	258-260, 284-285, 287-289, 291, 293-296, 299, 301, 304-307, 310
1002394V	30.90 €	37.39 €	277-280, 334, 338, 340
1002424V	18.00 €	21.78 €	259-262
1002451V	2.30 €	2.78 €	339
1002458V	60.50 €	73.20 €	291
1002464V	99.30 €	120.15 €	304
1002525V	219.00 €	264.99 €	251
1002599V	9.40 €	11.37 €	330
1002624V	6.50 €	7.86 €	259-260
1002644V	43.80 €	53.00 €	325
1002649V	43.70 €	52.88 €	324
1002660V	286.80 €	347.03 €	246-248, 290
1002779V	57.70 €	69.82 €	318, 320
1002780V	60.90 €	73.69 €	318-321
1003043V	105.00 €	127.05 €	278, 339
1003044V	72.00 €	87.12 €	277-278, 339
1003048V	105.00 €	127.05 €	338
1003049V	109.20 €	132.13 €	338
1003059V	105.00 €	127.05 €	279, 340
1003062V	109.20 €	132.13 €	279, 339
1003071V	105.00 €	127.05 €	280, 340
1003072V	16.30 €	19.72 €	331
1003073V	16.30 €	19.72 €	331
1003074V	24.60 €	29.77 €	303, 309, 313, 324-325, 334
1003084V	17.10 €	20.69 €	249, 291, 304
1003246V	62.90 €	76.11 €	246-247
1003282V	6.30 €	7.62 €	268
1003323V	79.80 €	96.56 €	249
1003330V	52.60 €	63.65 €	313
1003518V	10.50 €	12.70 €	277-280
1003519V	12.30 €	14.88 €	278
1003582V	23.70 €	28.68 €	324, 327
1003610V	7.30 €	8.83 €	263, 308, 334
1003691V	27.80 €	33.64 €	249, 291, 304
1003727V	114.50 €	138.54 €	313
1004296V	31.30 €	37.87 €	249, 291
1004311V	45.00 €	54.45 €	334

Oras Nr.	PVM 0%	PVM 21%	Psl.
1004656V	9.90 €	11.98 €	304
1004663V	9.10 €	11.01 €	249
1004704V	51.10 €	61.83 €	249
1004821V	2.50 €	3.02 €	287-289, 301, 312-313
1004823V	5.70 €	6.90 €	313
1004914V	41.20 €	49.85 €	296, 307-308
1004950V	13.50 €	16.34 €	277-280, 338-340
1005063V	91.00 €	110.11 €	270-271
1005158V	16.80 €	20.33 €	265-266
1005266V	63.60 €	76.96 €	353
1005294V	36.10 €	43.68 €	296, 307-308
1005303V			291
1005427V-34	17.60 €	21.30 €	304
1005428V-34	4.60 €	5.57 €	304
1005431V-34	66.50 €	80.46 €	304
1005432V-34	10.50 €	12.70 €	304
1005433V-34	299.40 €	362.27 €	304
1005544V	12.70 €	15.37 €	329
1005547V	37.30 €	45.13 €	298
1005548V	13.70 €	16.58 €	324
1005585V	46.10 €	55.78 €	285, 287-288, 296
1005671V	16.70 €	20.21 €	294-295, 306, 310, 314-315, 326-328
1005672V	19.00 €	22.99 €	293, 296, 305
1005685V	65.30 €	79.01 €	355
1005697V	10.50 €	12.70 €	284-286, 288-289, 294-296, 299-301, 307
1005875V	20.00 €	24.20 €	334-335
1006058V	30.00 €	36.30 €	263, 274, 334
1006102V	Užsakoma projektams		263, 274
1006281V	Užsakoma projektams		337
1006422V	20.00 €	24.20 €	334
1006423V	25.00 €	30.25 €	334
1006473V	10.00 €	12.10 €	263, 274, 334-335
1006584V	20.00 €	24.20 €	335
1006792V	Užsakoma projektams		263, 274
1006929V	Užsakoma projektams		263
1008025V	Užsakoma projektams		274

Svarbūs Oras gaminių techninės priežiūros nurodymai

Panašiai kaip ir kitoje HVAC (šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo) įrangoje, maišytuvuose ir ventiliuose yra keletas pastoviai apkrovų veikiamų detalių, galinčių greičiau susidėvėti ir sudilti. Savaime suprantama, kad tokioms detalėms būtina techninė priežiūra, ir šių detalių susidėvėjimas dažniausiai įvyksta dėl nepakankamos techninės priežiūros. Reguliariai atliekami techninės priežiūros darbai užtikrina nepertraukiamą ORAS įrangos veikimą ir žymiai prailgina jų tarnavimo trukmę. Techninės priežiūros darbų metu reikia naudoti tinkamus įrankius ir atsargines detales, užtikrinančias teisingus darbo rezultatus. Žemiau nurodytų faktorių įvertinimas, įrengiant vamzdynų sistemas, garantuoja sklandų ORAS įrangos veikimą ir greitą techninės priežiūros darbų atlikimą.

- prieš maišytuvų ir ventilių montavimą vamzdynus reikia
- kruopščiai praplauti, kad pašalinti smėlį, metalo drožles ir pan.
- vamzdynuose reikia įrengti pakankamai dumblo surinktuvų, apsaugojančių nuo pašalinių objektų patekimo.
- ypatingą dėmesį reikia atkreipti į tai, kad vamzdynų sistema būtų sumontuota teisingai, o ventiliai ir vožtuvai veiktų tinkamai.

Praustuvas, kuriame montuojamas Electra maišytuvas, negali būti užkemšamas.

Techninės priežiūros darbai atliekami greičiau ir lengviau, jeigu maišytuvų jungtyse įrengiami ORAS rutuliniai ventiliai. Todėl kiekvieną maišytuvą galima uždaryti atskirai, nesutrikdant kitų įtaisų veikimo.

Kiekviename praustuve, kuriame įrengtas ORAS ELECTRA maišytuvas, neturi būti dugno vožtuvo.

MAKSIMALI VANDENS SRAUTO TEKĖJIMO TRUKMĖ (APSAUGA NUO VANDALIZMO; ORAS ELECTRA)
Jeigu maišytuvo sensorius uždengtas ilgiau kaip dvi minutes, dušo sensorius ilgiau kaip tris minutes, o rankinis Bidetta dušelis nukeltas nuo laikiklio ilgiau kaip dvi minutes, tai maišytuvas automatiškai užsidaro. Normalus maišytuvo darbo režimas atstatomas pašalinus mechaninio trukdžio priežastis (pavyzdžiui, nuėmus nuo sensoriaus kramtomą gumą, juostelę ir pan.), arba pakeitus bide rankinį dušelį. Kai kuriuose modeliuose vandens srauto tekėjimo trukmę galima keisti.

„Oras App" programa ir Oras elektroniniai maišytuvai veikia „Bluetooth®" ryšio pagalba. Maišytuvuose įmontuoti „Bluetooth®" jutikliai. Šie jutikliai palaiko ryšį su „Bluetooth®" mobiliuoju įrenginiu. Dabartinis Bluetooth® standartas („Bluetooth" 4.0), kuriame naudojama energijos taupymo technologija, yra ypač tinkamas pažangioms baterijomis valdomoms sistemoms, pvz., Oras elektroniniams įrenginiams. Bluetooth® tekstinis prekės ženklas ir logotipai yra Bluetooth SIG, Inc. registruoti prekiniai ženklai, Oras Group juos naudoja pagal licenciją. Kiti prekiniai ženklai ir prekiniai pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

MAIŠYTUVŲ IR AKSESUARŲ PAVIRŠIŲ VALYMAS
Valant išorinį maišytuvų paviršių būtina laikytis taisyklių, skirtų valyti spalvotą ar chromuotą paviršių. Reguliariai prižiūrimas maišytuvas turi būti valomas neutraliais arba šarminiais valikliais kurių pH 6-9, tai gali būti muilo tirpalas, valymui skirti skysčiai (nenaudokite dezinfekuojantį indų plovimo skystį). Visada įdėmiai perskaitykite gamintojo nurodymus apie maišytuvo priežiūrą. Nenaudokite organinių tirpalų sukeliančių koroziją ar priemones turinčias abrazyvų. Niekada neplaukite maišytuvo aukšto spaudimo vandens srove. Valykite bekontakčių maišytuvų sensorius.

DĖMESIO! Chromuoti paviršiai neigiamai reaguoja ar yra lengvai pažeidžiami, kai liečiasi su fosforo rūgštimi ar chloro junginiais (šie komponentai neigiamai veikia dušo sistemų plastikines dalis).
Šių komponentų galima rasti:

- Aliuminio chloride (naudojant antistatikus, dezodorantus)
- Hidrochlorido rūgštyse ar jos junginiuose (glazūruotų plytelių valikliai)
- Įvairiose rūgštyse ir spirituotuose valikliuose, turinčiuose chlorido
- Sūriame vandenyje (jūros vanduo)
- Ore su didele chloro koncentracija
- Įvairiuose valikliuose turinčiuose fosforo rūgšties

PASTABA! Netgi labai neaktyvus tirpalas gali paveikti valomą paviršių. Kai išgaruoja vanduo, paviršiuje lieka aktyvieji komponentai ir tirpalo koncentratas, kuris neigiamai veikia maišytuvo paviršių. Labai užteršty paviršių priežiūrai, tuo atveju, kai maišytuvas ilgą laiką nebuvo valomas ir įprastinės valymo priemonės yra neveiksmingos, galima atsargiai naudoti aktyvesnius valiklius:

- Užpilkite valymo skysčio ant drėgnos minkštos kempinėlės
- Kempinėle ištrinkite užterštą paviršių
- Gausiai nuplaukite šiltu vandeniu
- Sausai iššluostykite maišytuvą minkšta šluoste

RIZIKA NUO UŽŠALIMO!
Jei maišytuvas ar ventilis yra ten, kur vanduo gali likti jo viduje, yra pavojus, kad jis gali užšalti (vasarvietėse, kur žiemą patalpos nešildomos), kiekvienu atveju reikia apsaugoti nuo užšalimo.

DĖMESIO! Nejunkite prietaisų su uždarymo mechanizmu – t.y. aukšto slėgio ploviklių ar butelių ploviklių prie maišytuvų aeratorių. Naudojant tokius prietaisus, gali susidaryti aukštas vandens spaudimas, kuris gali pažeisti maišytuvo valdymo ir uždarymo sistemą ar jo snapą. Aukštas spaudimas sukelia triukšmą.

TEISINGAI NAUDOKITĖS ORAS BIDETTA MAIŠYTUVU
Kai pasinaudojate Bidetta dušeliu ir jis uždaromas, keli vandens lašai lieka ant sietelio. Jei sietelis nenuvalomas, vanduo gali lašėti, kai dušelis pastatomas į laikiklį. To galite išvengti. Pasinaudojus Bidetta dušeliu, uždarykite maišytuvo svirtelę, tada nuspauskite dušelio rankenėle ir esama vandeną išleiskite į tualetą ir dušelis liks sausas. Įstatykite dušelį į laikiklį.

EMC Oras maišytuvai atitinka EMC Direktyvos 2004/108/EY reikalavimus.

DĖMESIO! Maišytuvus ir jų aksesuarus nerekomenduojama įrengti karšto garo patalpose (maks. temperatūra +65°C). Jei prie maišytuvo su ventiliu indaplovei indaplovė nėra jungiama, pajungimo vamzdis (G ½) turi būti užsandarintas.

Kaip išsirinkti tinkamą maišytuvą?

Tai tik rekomendacijos. Kiekvienu atveju reikia atsižvelgti į konkrečias sąlygas. Kilus klausimams, kreipkitės į gamyklos atstovą.

	Prekės kodas		IP
	2728F/2729F	230/5 V	54/40
	2720F/2725F	3 V	54
	2722F/2727F	230/5 V	54/40
	1714FZ	6 V	55
	1724FTZ	9/12 V	55/20
	2814FZ	6 V	55
	2816FZ	6 V	55
	2824FTZ	9/12 V	55/20
	2826FTZ	9/12 V	55/20
	2213F/2216F	3 V	55
	2222F	3 V	55
	2227F	230/5 V	55
	5520F, 5521F, 5522F, 5523F	9/12 V	55
	5550F, 5551F, 5552F, 5553F	6 V	55
	3014F	6 V	55
	3014FT	230/9 V	55
	3016F	6 V	55
	3016FT	230/9 V	55
	3017F	6 V	55
	3017FT	230/9 V	55
	6330FZ/6331FZ/6332FZ/6333FZ	6 V	55
	6334FTZ/6335FTZ	9/12 V	55/20
	6100/6104	230 V	67
	6130/6134	230/12 V	67/40
	6110/6114	230 V	67
	6179	6 V	55
	6150F	6 V	55
	6120FZ	12 V	55
	6120FTZ	9/12 V	55/20
	6159FZ	6 V	55
	6222FZ	9/12 V	55
	6250FZ	6 V	55
	6221FZ	12 V	55
	6151FZ, 6155FZ	6 V	55
	6121FZ, 6125FZ	12 V	55/20
	6188/6189	3 V	55
	6207C/6208C	12 V	55
	6257C	6 V	55
	6567Z	6 V	55
	6507CZ	12 V	55
	6557CZ	6 V	55
	6575	230 V	67/40
	6607C	12 V	55
	6657C	6 V	55
	6180	6 V	55
	6661F	6 V	55
	6661FTW/6661FTX	12 V	55
	6662F	6 V	55
	6662FTW/6662FTX	12 V	55
	6664F	6 V	55
	6664FTW/6664FTX	12 V	55

			NAUDOJIMO VIETOS													
			PRIVAČIAM NAUDOJIMUI					HIGIENOS PALAIKYMUI				VIEŠAJAM NAUDOJIMUI				
GALIMAS VANDALIZMAS	DRĖGNOS PATALPOS	DAŽNAS NAUDOJIMAS	Privatūs būstai	Įstaigų tualetai	Neįgaliųjų tualetai	Vaistinės, optikos, stomatologijos kabinetai	Sveikatos centrai, klinikos ir vaikų darželiai	Viešasis maitinimas	Ligoninės	Maisto sandėliai	Maisto pramonė	Degalinės	Degalinių tualetai (24 val. per parą)	Viešos dušinės (prityš. baseinai)	Mokyklos
			•					•			•		•		•
			•	•											
			•	•				•							
			•	•											
		•		•		•	•								
				•		•	•								
				•		•	•								
		•		•		•	•								
		•		•		•	•								
			•												
			•												
			•												
		•			•	•	•		•						
					•	•	•								
			•	•		•	•			•		•			•
			•	•		•	•			•		•			•
			•	•		•	•			•		•			•
			•	•		•	•			•		•			•
			•	•		•	•			•		•			•
			•	•		•	•			•		•			•
			•	•		•	•								
		•		•	•	•	•		•	•					
	•	•						•	•	•	•				
			•	•		•	•	•		•	•	•			•
		•		•	•	•	•			•			•		•
		•		•	•	•	•			•			•		•
•	•	•										•	•		•
				•	•	•	•	•		•	•	•			•
			•	•		•	•			•		•			•
			•	•		•	•					•			•
		•	•	•						•					
			•	•		•	•			•		•			•
			•	•		•	•			•		•			•
•				•	•	•	•			•		•	•		•
•		•		•	•	•	•		•	•	•				
•	•			•	•	•	•			•	•				
•		•							•			•	•		•
•	•											•	•		•
•		•										•	•		•
•	•											•	•		•
•		•					•		•					•	•
•	•						•							•	•
	•													•	
•														•	
•														•	•
														•	
		•												•	•
														•	
		•												•	•

Garantinės sąlygos

Oras Garantija

Šiuo dokumentu garantuojame, kad visi Oras gaminiai gaminami iš aukščiausios kokybės žaliavų ir kad mūsų gamybos procesai – nuo medžiagų parinkimo iki gaminių parengimo naudoti – kontroliuojami ypač tiksliai veikiančia kokybės užtikrinimo sistema. Visi Oras maišytuvai ir jų priedai projektuojami ir gaminami pagal EN standartus, todėl veikimas be trūkumų užtikrinamas vadovaujantis EN standartuose nurodytomis sąlygomis. Be to, garantuojame, kad visi mūsų gaminiai, prieš pristatant klientams, yra bandomi mūsų gamyklose.

Maloniai prašome perskaityti prie gaminio pridedamas naudojimo ir priežiūros instrukcijas ir kruopščiai laikytis jų. Teisingai sumontavus, prižiūrint ir naudojant gaminį užtikrinamas jo ilgaamžiškumas.

Dvejų (2) metų garantija
Jei turėtumėte nusiskundimų dėl mūsų gaminių, maloniai prašome kuo greičiau kreiptis į pardavėją. Vadovaudamiesi privalomuoju Vartotojų teisių apsaugos įstatymu, ištaisysime per dvejus (2) metus išaiškėjusį gamybos ir medžiagų broką. Garantija galioja dvejus (2) metus nuo pirkimo dienos, o jei pirkimo dokumentų nėra, dvejus (2) metus nuo paženklintų maišytuvo pagaminimo metų ir mėnesio (prie maišytuvo pagaminimo metų ir mėnesio pridedami dveji metai). Gedimai dėl gaminio įprastinio dėvėjimosi, neteisingo sumontavimo, netinkamo naudojimo arba naudojimo ir priežiūros instrukcijų nepaisymo netaisomi.

Penkerių (5) metų garantija toliau išvardytiems visų Oras gaminių funkciniams komponentams
Ši garantija taikoma toliau išvardytiems privačiuose namų ūkiuose naudojamų maišytuvų funkciniams komponentams: viensvirčio maišytuvo kasetei, elektromagnetiniam vožtuvui, sensoriui ir termostato kasetei.

Prasidedanti nuo maišytuvo pirkimo dienos arba paženklintų maišytuvo pagaminimo metų ir mėnesio, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė, ši penkerių (5) metų garantija galioja anksčiau išvardytų funkcinių komponentų gedimams dėl medžiagų ir gamybos broko ir yra susijusi tik su privačiuose namų ūkiuose naudojamais maišytuvais (Oras pasilieka teisę ištirti atvejį). Oras nemokamai pateikia naują dalį vietoj sugedusios. Ši garantija neapima jokių kitų papildomų išlaidų. Visos išlaidos taisymo darbams ir pan. tenka vartotojui.

Be to, ši garantija neapima baterijų, aeratorių ir kitų su reguliaria priežiūra susijusių dalių arba gedimų dėl nešvarumų, neteisingo surinkimo ar sumontavimo arba netinkamo naudojimo (žr. naudojimo ir priežiūros rekomendacijas, pateikiamas su gaminiu arba svetainėje www.oras.com).

Dešimties (10) metų garantija dėl galimybės įsigyti visų Oras gaminių funkcinių komponentų ir atsarginių dalių
Oras šiuo dokumentu garantuoja, kad mažiausiai dešimt (10) metų nuo paženklintų maišytuvo pagaminimo metų ir mėnesio bus galima įsigyti visų Oras gaminių funkcinių komponentų ir atsarginių dalių. Galimybės įsigyti garantija galioja visiems gaminiams, pagamintiems nuo 2012-01-01. Ši garantija neskirta kokioms nors išlaidoms padengti ir neapima jokių taisymo arba montavimo darbų, ji tik užtikrina galimybę įsigyti funkcinių komponentų ir atsarginių dalių.

Garantijos apribojimai
Šios garantijos sąlygos taikomos tik Oras maišytuvams ir priedams, kuriuose sumontuotos originalios Oras dalys ir kurie prižiūrimi ir naudojami vadovaujantis naudojimo ir priežiūros instrukcija. Montuojant maišytuvus ir vandens sistemos jungiamąsias dalis, taip pat jas projektuojant, būtina laikytis vietinių valdžios institucijų nustatytų sąlygų ir teisės aktų.

Anksčiau minėtos Oras garantijos netaikomos gedimams dėl neteisingo surinkimo, netinkamo sumontavimo, valymo (šveitimo arba ėdžių valiklių naudojimo), netinkamo naudojimo, netaisymo arba nepriežiūros, kai vandenyje yra nešvarumų (šiukšlių, kalkių, cheminių medžiagų ir pan.). Garantija netaikoma elektroninių maišytuvų baterijoms.

Šios garantijos neriboja įstatymuose nustatytų vartotojo teisių, taikomų pagal galiojantį ir privalomą šalies Vartotojų teisių apsaugos įstatymą.

Šios garantijų taisyklės ir sąlygos sudarytos, reglamentuojamos ir interpretuojamos pagal Suomijos įstatymus.

Jei reikia išsamesnės informacijos arba turite klausimų dėl Oras garantijų, prašome kreiptis į Oras gaminių pardavėją.

Pranešimas apie gedimą
Šios garantijos taikomos tik tiems gedimams, apie kuriuos bendrovei Oras arba pardavėjui pranešama per protingą terminą (įprastai per 14 dienų) nuo gedimo aptikimo dienos. Tuo pat metu klientas turi nurodyti, kada gaminys įsigytas. Be to, su Oras arba jos atstovu turi būti sutartas taisymo būdas ir nuspręsta, kas atliks darbus.

Daugiau nei tik gražus vandens maišytuvas

Įmonėje Oras tikima, kad geras vandens maišytuvas turi tarnauti visą gyvenimą. Štai todėl visi mūsų gaminiai yra aukštos kokybės ir pritaikomi prie bet kokių jūsų gyvenimo situacijų. Nesenstančios formos ir funkcionalumas. Tai – produktai ***pritaikyti gyvenimui.***

991010LT 6/2020

Oras Ltd atstovybė
Ukmergės g. 280
LT-06115 Vilnius
Tel. +370 5 233 8897
Mob. +370 630 80 208, Mob. +370 699 52 990
El.p. info.lithuania@oras.com
www.oras.com